

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Фармация» для аккредитации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/farmaciya/>

ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ

- 1) инвентаризационная опись
- 2) сводная ведомость
- 3) акт результатов инвентаризации
- 4) сличительная ведомость

МНН ПРЕПАРАТА СЛАБИЛЕН

- 1) калия хлорид
- 2) магния сульфат
- 3) натрия хлорид
- 4) пикосульфат натрия

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ, ВЫПИСАННЫЕ ВРАЧАМИ, ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- 1) гнойном менингите
- 2) пневмоцистной пневмонии
- 3) туберкулезе
- 4) кишечных инфекциях

МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

- 1) непрозрачная жидкость
- 2) бесцветная или с оттенком от желтого до зеленоватого
- 3) характерные для комплекса содержащихся веществ вкус и запах
- 4) допускается естественный осадок минеральных солей

МУКОЛИТИКИ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) разрывают дисульфидные связи и расщепляют мокроту на более мелкие компоненты
- 2) расширяют просвет бронхов
- 3) подавляют кашлевой центр
- 4) длительно активируют рвотный центр и усиливают секрецию бронхиальных желез

ПРИ ПАЛЬЦЕВОМ ПРИЖАТИИ СОННОЙ АРТЕРИИ ЕЕ ПРИЖИМАЮТ К

- 1) ключице
- 2) середине грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
- 3) ребру
- 4) поперечному отростку VI шейного позвонка

НЕБУЛАЙЗЕРЫ – ЭТО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ

- 1) промывания миндалин
- 2) введения лекарственного препарат через кожу
- 3) введения лекарственного препарата путем ингаляции
- 4) кварцевания верхних дыхательных путей

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) амиксин
- 2) виброцил
- 3) гриппферон
- 4) тактивин

ГИПОКСИЯ - ЭТО

- 1) кислородное голодание
- 2) обезвоживание организма
- 3) охлаждение организма
- 4) перегрев организма

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА

- 1) положение больного ниже колен реаниматоров
- 2) положение больного на жесткой поверхности
- 3) запрокинутое положение головы
- 4) наличие валика под головой

К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) галантамин
- 2) фенилэфрин
- 3) атропин
- 4) пилокарпин

МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) преноксдиазин
- 2) ацетилцистеин
- 3) бутамират
- 4) кодеин

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ ДИГОКСИНА

- 1) гипертензивный
- 2) кардиотонический

- 3) антиангинальный
- 4) гипотензивный

ИНФАРКТ МИОКАРДА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) механического повреждения тканей
- 2) температурного воздействия
- 3) воздействия химических веществ
- 4) острого нарушения кровообращения

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ

- 1) стерильные марлевые салфетки хранятся без заводской упаковки
- 2) в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и положить на подоконник
- 3) стерильные марлевые салфетки хранятся в заводской упаковке
- 4) в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в тумбочку

ОКАЗЫВАЯ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- 1) стерильным новокаином
- 2) холодной водой до онемения
- 3) жиром,
- 4) этиловым спиртом

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) танацехол
- 2) сенаде
- 3) карсил
- 4) лоперамид

ПРИЗНАК ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- 1) кровотечение
- 2) паралич
- 3) деформация суставной поверхности
- 4) судороги

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) компливит селен
- 2) комплигам В
- 3) комбилипен
- 4) компливит для женщин 45 плюс

БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ – ЭТО

- 1) изготавливаемые из медицинской отбеленной марли ленты различной длины и

ширины

- 2) побочные продукты при производстве марли, представляющие собой ее кромочную часть
- 3) специально изготавливаемые ленты различной длины и ширины
- 4) полоска ткани из хлопка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТУРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЯДОВИТЫМИ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВЫПИСАННЫМИ В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЕЕ 0,05 Г НА ВСЕ ДОЗЫ, ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) повысить фармакологическую активность
- 2) уменьшить гигроскопичность
- 3) увеличить точность дозирования
- 4) повысить срок годности

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИТУРАЦИИ В ПОРОШКАХ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ САХАР, ЕЕ МАССУ

- 1) прибавляют к массе сахара
- 2) вычитают из массы сахара
- 3) вычитают из общей массы порошков
- 4) не учитывают

ЕСЛИ В ПРОПИСИ МИКСТУРЫ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ

- 1) применяют воду очищенную
- 2) применяют этанол
- 3) препарат не изготавливают
- 4) связываются с врачом

ПРИ СМЕШИВАНИИ ВОДЫ И СПИРТА

- 1) происходит уменьшение объема
- 2) объем после смешивания равен сумме объемов воды и этанола
- 3) происходит увеличение объема
- 4) объем не изменяется

МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) кофеин
- 2) бендазола гидрохлорид
- 3) кодеин
- 4) сульфацетамид натрия

ТРИТУРАЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ МАССА ЯДОВИТОГО ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ВСЕ ДОЗЫ МЕНЕЕ

- 1) 0,05
- 2) 0,08
- 3) 0,5
- 4) 0,1

ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды
- 2) механически удалять загрязнения
- 3) применять готовые крема
- 4) применять для дезинфекции спирт этиловый 70%

МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) магнезия сульфат
- 2) кодеин
- 3) бендазола гидрохлорид (дибазол)
- 4) барбитал натрия

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРСУЛЬФАЗОЛА ПО ГФ

- 1) алкалиметрия
- 2) аргентометрия
- 3) комплексонометрия
- 4) нитритометрия

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОЦЕЖИВАЮТ, НЕ ОХЛАЖДАЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) листьев мяты
- 2) цветков василька
- 3) корневища с корнями валерианы
- 4) корневища змеевика

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:10
- 2) 1:20
- 3) 1:400
- 4) 1:30

РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) натрия тетраборат
- 2) кислота борная
- 3) цинка оксид
- 4) камфора

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ОДНУ ДОЗУ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ДОЗ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) разделительным
- 2) экстемпоральным
- 3) распределительным
- 4) недозированным

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:400
- 2) 1:10
- 3) 1:30
- 4) 1:20

ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительный срок хранения
- 2) подверженность микробной контаминации
- 3) седиментационная устойчивость
- 4) пролонгированность действия

МАЗЬ – РАСТВОР ОБРАЗУЕТ ТВЁРДОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) колларгол
- 2) камфора
- 3) стрептоцид
- 4) новокаин

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ СТЕБЛИ, КОРУ, КОРНЕВИЩА И КОРНИ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 5 мм
- 2) 3 мм
- 3) 1 мм
- 4) 0,5 мм

ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ВОЩЕННЫЕ КАПСУЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СУБСТАНЦИИ

- 1) летучие
- 2) гигроскопичные
- 3) имеющие неприятный вкус
- 4) пахучие

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) декстроза
- 2) натрия хлорид
- 3) колларгол
- 4) пепсин

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОКАЗЫВАЕТ

- 1) на сколько мл следует уменьшить объем воды для экстрагирования
- 2) на сколько мл следует увеличить объем воды для экстрагирования
- 3) во сколько раз следует увеличить объем воды для экстрагирования

4) объем воды, удерживаемый 1г ЛРС после отжима

К ГЛАЗНЫМ МАЗЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочки
- 2) не стерильность основы
- 3) гидрофобность
- 4) продленность действия

МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕПТОЦИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ацидиметрия
- 2) нитритометрия
- 3) йодометрия
- 4) алкалиметрия

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА 1% - 10МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) тиоцианометрии
- 2) аргентометрии
- 3) алкалиметрии
- 4) меркуриметрии

РАСТВОР ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 1,5%
- 2) 1%
- 3) 5%
- 4) 2%

СОСТАВ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ

- 1) натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,2; воды для инъекций до 100 мл
- 2) натрия хлорида 0,26; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5; воды для инъекций до 1000 мл
- 3) натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,4; воды для инъекций до 1000 мл
- 4) натрия хлорида 4,4; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5,2; воды для инъекций до 1000 мл

В ТАРЕ ИЗ СВЕТОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТЕМНОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ШКАФАХ ХРАНЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) воздействия повышенной температуры
- 2) воздействия влаги
- 3) света
- 4) улетучивания и высыхания

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) один раз в неделю
- 2) два раза в день
- 3) один раз в два дня
- 4) один раз в день

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ РЕДУКСИН МЕТ ХРАНИТСЯ

- 1) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 2) в деревянном шкафу под замком
- 3) в деревянном шкафу
- 4) в металлическом шкафу под замком

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ВНЕСЕННОЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) микробное загрязнение
- 2) инфекция
- 3) обсемененность
- 4) контаминация микроорганизмами

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- 1) с преобладанием вытяжки над притоком
- 2) с равноценной вытяжкой и притоком
- 3) только с притоком
- 4) с преобладанием притока над вытяжкой

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШТАНГЛАССА В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАНОСЯТ

- 1) запоминают
- 2) в ППК
- 3) в лабораторный журнал
- 4) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность

АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) розовый
- 2) синий
- 3) зеленый
- 4) оранжевый

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ

- 1) до изготовления лекарственного препарата с перечислением ингредиентов в технологической последовательности
- 2) после изготовления с перечислением ингредиентов в соответствии с рецептурной

прописью

3) до изготовления с перечислением ингредиентов в произвольной форме

4) после изготовления лекарственного препарата по памяти с перечислением ингредиентов в технологической последовательности

ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКЕ И ОБЪЕМЕ ТОВАРА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

1) преамбула

2) предмет и объем поставки

3) порядок сдачи товара

4) права и обязанности сторон

МАССА БРУТТО ОЗНАЧАЕТ

1) массу однородных товаров

2) общую массу однородных товаров

3) массу товара с упаковкой

4) массу товара без упаковки

С РАБОТНИКОМ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

1) коллективный договор

2) договор поставки

3) договор купли-продажи

4) договор о полной материальной ответственности

ФУНКЦИЕЙ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1) упаковка товаров

2) отгрузка товаров

3) фасовка товаров

4) приемка товаров

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИКАЗОМ

1) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н

2) Минздрава России от 31.08.2016 № 647н

3) Минздрава России от 31.08.2016 №646н

4) Минздрава России от 13.11.1996 № 377

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

1) химический контроль

2) физический контроль

3) приемочный контроль

4) органолептический контроль

СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) свидетельством о государственной регистрации
- 2) протоколом анализа
- 3) экспертным заключением
- 4) декларацией о соответствии

ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) только количества мест
- 2) только количества мест и массу нетто
- 3) количества мест и массу брутто и проверку количества товарных единиц и массу нетто
- 4) только количества товарных единиц и массу нетто

ОСОБЕННОСТЬ МАРКИРОВКИ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) отпускается без рецепта
- 2) указание регистрационного номера
- 3) штрих код
- 4) надпись гомеопатическое

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) внешним признакам
- 2) количественному составу
- 3) подлинности
- 4) микробиологической чистоте

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

- 1) полиса обязательного медицинского страхования
- 2) документа, удостоверяющего личность
- 3) транспортного средства
- 4) специального термоконтейнера

ФОРМОЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, УСТАНОВЛЕННУЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.12.2002 N 184-ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ», ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- 1) обязательное подтверждение соответствия
- 2) добровольная сертификация
- 3) обязательная сертификация
- 4) декларирование соответствия

В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) кетамин

- 2) кофеин
- 3) кодеин
- 4) трамадол

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С КОДЕИНОМ, ОТПУСКАЮТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) № 107/у-НП
- 2) № 148-1/у-06 (л)
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-1/у

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛП НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В

- 1) акте проведения инвентаризации
- 2) товарно-транспортной накладной
- 3) акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
- 4) журнале регистрации поступивших товаров

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- 1) журнале кассира-операциониста
- 2) реестре выписанных покупателям счетов
- 3) кассовой книге организации
- 4) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, СОСТАВЛЯЕТ _____ ДНЕЙ

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА ФОРМИРУЕТ ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСХОДЯ ИЗ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ +

- 1) стоимости упаковки и воды
- 2) стоимости упаковки и воды и НДС
- 3) стоимости упаковки и воды + тарифа за изготовлением НДС
- 4) тарифа за изготовление и НДС

СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

- 1) левоцетиризин
- 2) дезлоратадин
- 3) дифенгидрамин

4) лоратадин

РАБОТНИКИ АПТЕКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ ПРОХОДЯТ

- 1) экспертизу профессиональной пригодности
- 2) профилактический осмотр
- 3) медицинский осмотр (обследование)
- 4) консультацию терапевта

НА РЕЦЕПТЕ НАДПИСЬ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

- 1) и личной печатью врача
- 2) врача и круглой печатью медицинской организации
- 3) и личной печатью врача и печатью медицинской организации «Для рецептов»
- 4) медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов»

ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЕ, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, ИЗЛОМ РОВНЫЙ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ, ВКУС СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ - ЭТО КОРНЕВИЩА

- 1) лапчатки
- 2) одуванчика
- 3) горца змеиного
- 4) алтея

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) медицинские работники, назначающие лекарственный препарат
- 2) фирмы-производители фармацевтической продукции
- 3) розничные организации
- 4) оптовые организации

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ОСТАТОЧНЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ ТОВАРОВ ОГОВАРИВАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА

- 1) качество и комплектность товара
- 2) предмет договора
- 3) порядок приемки
- 4) порядок поставки

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ ОФОРМЛЯЮТСЯ

- 1) соглашением сторон
- 2) договором поставки
- 3) трудовым договором
- 4) договором о материальной ответственности

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ТОВАР ПРОХОДИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 1) канал товародвижения
- 2) товарооборот
- 3) товарооборачиваемость
- 4) рыночный путь

СРОК ПРИЕМКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

- 1) сразу же при получении товара аптекой
- 2) в 3-х дневный срок
- 3) не позднее 24 часов с момента получения
- 4) в течение недели

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ НА

- 1) медицинскую деятельность
- 2) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
- 3) производство лекарственных средств
- 4) фармацевтическую деятельность

ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫСОТА УКЛАДКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (В МЕТРАХ)

- 1) 1,5
- 2) 1,7
- 3) 3
- 4) 2

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ органа исполнительной власти субъекта РФ
- 2) решение владельца, решение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора), решение суда
- 3) постановление Федеральной службы по защите прав потребителей и обеспечения благополучия человека (Роспотребнадзора)
- 4) информационное письмо Министерства здравоохранения РФ

ПИРАЦЕТАМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) антидепрессантам
- 2) антиконвульсантам
- 3) противопаркинсоническим средствам
- 4) ноотропам

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ МЯТЫ СОДЕРЖИТ ЭФИРНОЕ МАСЛО

- 1) цинеол, флавоноиды
- 2) пинен, флавоноиды
- 3) тимол, флавоноиды
- 4) ментол, флавоноиды

ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) ксилометазолин
- 2) доксазозин
- 3) тропикамид
- 4) галантамин

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА, ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ 148-1/У-04 (Л)

- 1) проставляет штамп «Рецепт недействителен» и возвращает покупателю
- 2) проставляет штамп «Лекарственный препарат отпущен» и возвращает покупателю
- 3) возвращает покупателю заполненный корешок рецепта, рецепт оставляет в аптеке
- 4) регистрирует в журнале и возвращает покупателю

ОСТАТОК ЛИМИТА ДЕНЕГ В КАССЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- 1) аптекой
- 2) банком
- 3) налоговой инспекцией
- 4) руководителем организации

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изготовление лекарств по рецептам
- 2) информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах
- 3) контроль качества изготовленных в аптеке лекарств
- 4) обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными товарами аптечного ассортимента

ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТ

- 1) сомбревин
- 2) пропофол
- 3) кетамин
- 4) трамадол

НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ №107/У-НП - ВЫПИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) содержащих сильнодействующие и ядовитые вещества
- 2) содержащих психотропные вещества Списка III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров

- 3) содержащих наркотические ЛС и психотропные вещества Списка II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров
- 4) обладающих анаболическим действием

ВИТРИНЫ, НА КОТОРЫЕ ВЫЛОЖЕНЫ ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОДИН ОРГАН, НО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) узкоспециализированные
- 2) комбинированные
- 3) специализированные
- 4) смешанные

СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЦЕПТОВ С ПОМЕТКОЙ «STATIM» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 2 рабочих дней
- 2) 10 рабочих дней
- 3) 1 рабочий день
- 4) 5 рабочих дней

ПРИБРЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

- 1) подлежат возврату и обмену в течение 10 дней
- 2) подлежат возврату и обмену в течение 14 дней
- 3) не подлежат возврату или обмену
- 4) подлежат возврату и обмену в течение 7 дней

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

- 1) 5 лет
- 2) 3 месяца
- 3) 3 года
- 4) 1 год

ВЫБОРКУ ИЗ СТУПОК МАЗЕЙ И ПОРОШКОВ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) пластмассовыми пластинками
- 2) картонными полосками
- 3) фарфоровыми ложками
- 4) бумажными полосками

ОБРАЗУЕТ БЕЛЫЙ ТВОРОЖИСТЫЙ ОСАДОК ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАСТВОРОМ СЕРЕБРА НИТРАТА

- 1) раствор йода спиртовой 5%
- 2) натрия тиосульфат
- 3) калия йодид
- 4) натрия хлорид

ПРОВЕРКА ДОЗ В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ

- 1) проводится только для ядовитых веществ
- 2) проводится в ненормированных прописях
- 3) проводится для новорожденных и детей до года
- 4) не проводится

БИОФАРМАЦИЯ – ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ

- 1) клинических
- 2) фармацевтических
- 3) физиологических
- 4) внутривидовых

ПОЛНОТУ СМЫВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ И МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ПОСУДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ВЕЛИЧИНЕ

- 1) оптической плотности
- 2) угла вращения
- 3) коэффициента преломления
- 4) pH

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ВО ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОКИСЛЕНИЮ

- 1) калия хлорид
- 2) натрия тиосульфат
- 3) кислота аскорбиновая
- 4) дибазол

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЕНОЛЬНЫЙ ГИДРОКСИЛ

- 1) сульфат меди (II)
- 2) серебра нитрат
- 3) бария хлорид
- 4) хлорид железа (III)

200 МЛ 0,9% РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ДЛЯ ИНФУЗИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 180°C – 30 мин
- 2) 100°C – 60 мин
- 3) 120°C – 15 мин
- 4) 120°C – 12 мин

ОПТИМАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ТРИТУРАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) декстроза
- 2) крахмал
- 3) сахароза
- 4) лактоза

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ

- 1) увеличении скорости седиментации
- 2) уменьшении седиментационной устойчивости
- 3) уменьшение агрегативной устойчивости
- 4) уменьшении размера частиц

В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПОРОШКИ

- 1) для новорожденных
- 2) с полуфабрикатами
- 3) с наркотическими веществами
- 4) с красящими веществами

МЕТОДАМИ АРГЕНТОМЕТРИИ И АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) метенамин
- 2) кодеина фосфат
- 3) атропина сульфат
- 4) папаверина гидрохлорид

ПЕРИОДИЧНОСТЬ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ ВАТНЫЙ ТАМПОН, ВСТАВЛЕННЫЙ В СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ ПРОБКИ ДЛЯ ЕМКОСТИ ВОДЫ

- 1) 1 раз в 3 дня
- 2) 1 раз в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 1 раз в 2 дня

ГИДРОФИЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) камфора
- 2) ментол
- 3) магния оксид
- 4) сера осажденная

СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 26.10.2015 № 751н
- 2) государственная фармакопея
- 3) ГОСТ
- 4) ОСТ

НАЛИЧИЕ ГЛЮКОНАТ-ИОНА ДОКАЗЫВАЮТ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ

- 1) сульфата меди (II)
- 2) серебра нитрата
- 3) хлорида железа (III)
- 4) оксалата аммония

ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗУЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) резорцин
- 2) колларгол
- 3) бензилпенициллин
- 4) левомицетин

К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) изотоничность
- 2) апиrogenность
- 3) изогидричность
- 4) продленность действия

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ

- 1) не имеет значения
- 2) 10% раствор
- 3) 8,3% раствор
- 4) 25% раствор

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА ГЛЮКОЗУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С РЕАКТИВОМ

- 1) бромной водой
- 2) азотной кислотой
- 3) Фелинга
- 4) раствором оксалата аммония

БЕЗ ВВЕДЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА В АПТЕКЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ВОДНЫЕ СУСПЕНЗИИ ВЕЩЕСТВА

- 1) нерастворимых в воде с выраженными гидрофильными свойствами
- 2) с нерезковыраженными гидрофобными свойствами
- 3) дифильных
- 4) с резковыраженными гидрофобными свойствами

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФАЯНСУ

- 1) калия хромат
- 2) эозинат натрия
- 3) метиловый оранжевый
- 4) железо-аммониевые квасцы

ПЕССАРИИ – ЭТО

- 1) ректальные суппозитории в форме торпеды
- 2) вагинальные суппозитории яйцеобразной формы
- 3) ректальные суппозитории в форме конуса
- 4) вагинальные суппозитории плоские с закругленным концом

ФЛАКОНЫ ДЛЯ ОТПУСКА ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ СТЕРИЛИЗУЮТ

НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 180°C – 30 мин
- 2) 120°C – 10 мин
- 3) 180°C – 15 мин
- 4) 120°C – 45 мин

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ИНГИБИТОРОВ ФИБРИНОЛИЗА

- 1) никотиновая кислота
- 2) аминокaproновая кислота
- 3) ацетилсалициловая кислота
- 4) аскорбиновая кислота

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВЕРОШПИРОН

- 1) отек легких
- 2) гипокалиемия
- 3) гипотония
- 4) гиперкалиемия

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНАБОЛИЧЕСКИМ СТЕРОИДАМ

- 1) дексаметазон
- 2) нандролон (ретаболил)
- 3) гидрокортизон
- 4) преднизолон

ПРИЗНАК КАРДИОГЕННОГО ШОКА

- 1) сухой кашель
- 2) кашель с отделением розовой мокроты
- 3) падение артериального давления
- 4) повышение артериального давления

К ГИГИЕНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) платки носовые бумажные
- 2) вата
- 3) щетки зубные
- 4) подгузники

ПРОТИВОРВОТНЫМ ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕРОТОНИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) домперидон
- 2) метоклопрамид
- 3) дифенгидрамин
- 4) ондансетрон

ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) дать обезболивающие средства
- 2) дать внутрь активированный уголь
- 3) пузырь со льдом на эпигастральную область
- 4) грелку на эпигастральную область

ИНФОРМАЦИЯ О ЛП, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ, МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ В

- 1) информации для потребителя, размещаемой в поликлиниках
- 2) рекламной информацией производителя в СМИ
- 3) специализированных печатных изданиях
- 4) информации для потребителя, размещаемой в торговых залах аптек

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ АМЕБИАЗЕ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

- 1) доксициклин
- 2) тетрациклин
- 3) метронидазол
- 4) декарис

РАБОТНИК АПТЕКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ О

- 1) производителя
- 2) поставщике
- 3) способе применения ЛП
- 4) фармакотерапевтической группе препарата

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ

- 1) с наклоном вперед
- 2) поза «эмбриона»
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с приподнятыми ногами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КИСЛОТОЙ

- 1) наложить мазь
- 2) поверхность ожога обмыть струей холодной воды
- 3) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
- 4) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) запахом ацетона изо рта
- 2) редким дыханием, бледной кожей
- 3) ослаблением реакции на внешние раздражители
- 4) внезапной потерей сознания

ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) сенаде
- 2) сок желудочный
- 3) омепразол
- 4) гутталакс

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АМЛОДИПИН

- 1) нифедипин
- 2) метопролол
- 3) атенолол
- 4) норваск

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБЩЕМ ОХЛАЖДЕНИИ

- 1) иглоукалывание
- 2) поместить в горячую ванну
- 3) естественное согревание
- 4) предложить алкоголь

ПРИЧИНОЙ ПОРЧИ РЕЗИНОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1) газов, содержащихся в окружающей среде
- 2) повышенной влажности
- 3) окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
- 4) высоких температур

ПРАВИЛО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА ПАРИЕТ

- 1) 3 раза в день, растворяя в $\frac{1}{2}$ стакана воды
- 2) 3-4 раза в день, тщательно разжевывая
- 3) 2 раза в день
- 4) 1 раз в день

ПРОТИВОГЛИСТНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) пирантел
- 2) трихопол
- 3) низорал
- 4) ламизил

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БАД УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Роспотребнадзором
- 2) аптечной организацией
- 3) поставщиком
- 4) производителем

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО УПАКОВКИ

- 1) административная зона
- 2) зона приемки

- 3) карантинная зона
- 4) зона хранения

К ГИГРОСКОПИЧНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) кислота никотиновая
- 2) магния сульфат
- 3) глюкоза
- 4) димедрол

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В

- 1) перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь с финансированием из регионального бюджета
- 2) минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи
- 3) перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг
- 4) перечень ЖНВЛП

КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОСТАВКЕ НА СКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) реестром деклараций о соответствии
- 2) счет-фактурой
- 3) товарной накладной
- 4) копией лицензии

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРом

- 1) розничной купли-продажи
- 2) поставки
- 3) контрактации
- 4) поставки товаров для государственных нужд

ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ

- 1) № 646н от 31.08.2016
- 2) № 706н от 23.08.2010
- 3) № 309 от 21.10.1997
- 4) № 751н от 26.10.2015

НА СБОРНИКЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ БИРКА С УКАЗАНИЕМ

- 1) марки аппарата
- 2) метода получения

- 3) даты получения
- 4) срока хранения

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) через день
- 2) ежедневно
- 3) 2 раза в неделю
- 4) 1 раз в неделю

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА, АППАРАТА

- 1) отнести неисправный прибор в ремонт
- 2) принять меры по устранению неисправности самостоятельно
- 3) известить администрацию аптеки
- 4) найти и вызвать частного мастера

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ, ПАРТИЯ СЫРЬЯ

- 1) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов
- 2) подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов
- 3) не подлежит приемке
- 4) подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы»

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО- КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) Минздрава России от 21.10.1997 №309
- 2) Минздрава России от 14.01.2019 N 4Н
- 3) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 4) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ

- 1) физический
- 2) химический
- 3) приемочный
- 4) органолептический

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) товарно-транспортной накладной
- 2) счете

- 3) реестре
- 4) приходной накладной

ПРИЁМКА ТОВАРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ

- 1) штампом приёмки
- 2) подписью материально-ответственных лиц
- 3) печатью для документов
- 4) гербовой печатью

ПРИ УПАКОВКЕ ТОВАРОВ В НЕСКОЛЬКО ГРУЗОВЫХ МЕСТ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ ВКЛАДЫВАЮТ В

- 1) нечетные места
- 2) первое грузовое место
- 3) не вкладывают
- 4) каждое грузовое место

РЕКЛАМАЦИЯ – ЭТО

- 1) претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщику) по поводу ненадлежащего качества поставляемой продукции
- 2) отзыв товаров с рынка по инициативе производителя, импортера, дистрибьютора или соответствующего компетентного органа
- 3) сведения, касающиеся выявления фактов обращения недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств
- 4) процесс удаления лекарственного средства из торговой сети из-за его дефектов

ЖУРНАЛ (КАРТА) РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 3 лет
- 2) 1 года
- 3) 5 лет
- 4) 2 лет

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛП

- 1) населению
- 2) аптечным организациям
- 3) медицинским организациям
- 4) организациям оптовой торговли

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ ИЛИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОР

- 1) поставки
- 2) поставки товаров для государственных нужд

- 3) розничной купли-продажи
- 4) контрактации

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ АПТЕКИ

- 1) удостоверение
- 2) препроводительная ведомость
- 3) авансовый отчет
- 4) доверенность

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ

- 1) конечные
- 2) промежуточные
- 3) концептуальные
- 4) институциональные

ХРАНЕНИЕ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) в герметичной укупоренной таре
- 2) при комнатной температуре
- 3) в специально выделенном шкафу
- 4) в прохладном месте

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

- 1) спиртовые экстракты и настойки
- 2) органопрепараты
- 3) антибиотики
- 4) лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды

ПРИ УСЛОВИИ ХРАНЕНИЯ «В СУХОМ МЕСТЕ» ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

- 1) 70%
- 2) 40%
- 3) 50%
- 4) 60%

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) целостности упаковки и соответствия физико-химическим свойствам ЛС
- 2) внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС
- 3) документов
- 4) соответствия маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС, требованиям документа в области контроля качества, наличие листовки-вкладыша на русском языке источника поступления ЛС и правильности оформления сопроводительных

ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- 1) маркировка
- 2) подлинность
- 3) внешний вид, запах, цвет
- 4) целостность упаковки

ПРИЕМКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗОНЕ

- 1) карантинной
- 2) специально выделенной
- 3) административной
- 4) хранения

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) специально созданная комиссия
- 2) материально-ответственное лицо
- 3) руководитель организации
- 4) ответственное лицо

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ

- 1) обезболивание
- 2) обильное питье
- 3) седативные препараты
- 4) холод на эпигастральную область

ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) вначале повышается, а затем снижается
- 2) повышается
- 3) вначале снижается, а затем повышается
- 4) снижается

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ЩЕЛОЧЬЮ

- 1) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
- 2) наложить мазь
- 3) поверхность ожога обмыть струей холодной воды
- 4) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты

ПРИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ФОНЕ ЗАМЕДЛЕННОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ЖЕЛУДКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) домперидон
- 2) дротаверин
- 3) лоперамид

4) ондансетрон

КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО

- 1) повышенное артериальное давление
- 2) дыхательная функция
- 3) отравление АХОВ
- 4) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенки

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К КАРБАПЕНЕМАМ

- 1) гентамицин
- 2) эритромицин
- 3) полимиксин в
- 4) меропенем

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ

- 1) кетоконазол
- 2) тетрацилин
- 3) празиквантел
- 4) левамизол

ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- 1) эластичные компрессионные бинты
- 2) нестерильные бинты
- 3) стерильные бинты
- 4) резиновые бинты

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЭУБИОТИКИ

- 1) пребиотики
- 2) нутрицевтики
- 3) симбиотики
- 4) пробиотики

СТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ТОНУС МИОМЕТРИЯ ОБЛАДАЕТ

- 1) эргометрин
- 2) омепразол
- 3) сальбутамол
- 4) гексопреналин

ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ В

- 1) поясничной области
- 2) правой подвздошной области
- 3) эпигастральной области
- 4) левом подреберье

К ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСЯТ

- 1) фуросемид
- 2) гидрохлоротиазид
- 3) маннитол
- 4) торасемид

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

- 1) наложение лигатуры
- 2) щелочное питье, холод
- 3) щелочное питье, согревание
- 4) обезболивание, иммобилизация

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНАДОЗА

- 1) метронидазол
- 2) фурацилин
- 3) этамбутол
- 4) сульфадимезин

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) обезболивание
- 2) введение гормонов
- 3) введение антибиотиков
- 4) промыть желудок

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) перекись водорода
- 2) хлорофиллипт
- 3) спирт этиловый
- 4) протаргол

ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ КИСЛОТАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, А ЗАТЕМ

- 1) 1% раствором лимонной кислоты
- 2) 3% раствором пероксида водорода
- 3) этиловым спиртом
- 4) 2% раствором гидрокарбоната натрия

К АНТАЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ИЗЖОГЕ, ОТНОСИТСЯ

- 1) пирензепин
- 2) алюминия гидроксид + магния гидроксид
- 3) смектит диоктаэдрический
- 4) уголь активированный

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДХОДЯЩЕЙ ШИНЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БОЛЬШОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ ВОЗМОЖНО

- 1) иммобилизовать конечность при помощи клея и брезента
- 2) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 3) прибинтовать больную ногу к здоровой
- 4) иммобилизовать конечность при помощи скотча

В СОСТАВ НУТРИЦЕВТИКИ ВХОДЯТ

- 1) антибиотики, гормоны
- 2) ткани и органы человека
- 3) наркотические и ядовитые вещества
- 4) незаменимые в питании вещества (макро- и микроэлементы)

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

- 1) 1 раз в неделю
- 2) 1 раз в сутки
- 3) 1 раз в смену
- 4) 2 раза в сутки

ДЕЙСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРУЮЩЕЙ РАСШИРИТЬ СВОИ ПЛОЩАДИ И ОБОРУДОВАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ КОМНАТУ ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОРИДОРА И НЕСКОЛЬКИХ КОМНАТ

- 1) сообщить о перепланировке по электронной почте в органы Росздравнадзора
- 2) получить заключение местного органа Роспотребнадзора
- 3) пройти процедуру повторного лицензирования
- 4) подготовить приказ руководителем аптечной организации о перепланировке

КАТИОН КАЛИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) зеленый цвет
- 2) фиолетовый цвет
- 3) кирпично-красный цвет
- 4) желтый цвет

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАЗЕВЫМ ОСНОВАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) химическая индифферентность к лекарственным веществам
- 2) температура плавления не выше 37°C
- 3) апиrogenность
- 4) pH не более 7

ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДНЫХ ПУРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) нингидриновая
- 2) Витали-Морена
- 3) мурексидная проба
- 4) талейохинная проба

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ПРЕДПОЛАГАЕТ НАСТАИВАНИЕ

- 1) 25 мин, без охлаждения
- 2) 15 мин, охлаждение 30 мин
- 3) 30 мин, охлаждение 10 мин
- 4) 25 мин, охлаждение искусственное

РАСТВОРЕНИЕ ЙОДА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

- 1) молекулы
- 2) комплексного соединения
- 3) агрегата
- 4) мицеллы

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

- 1) стрептоцид
- 2) ментол
- 3) димедрол
- 4) протаргол

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ___% ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

- 1) 10
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ?

- 1) оформления витрин в аптеке
- 2) для быстрого изготовления мазей
- 3) для быстрого изготовления порошков
- 4) быстрого и качественного изготовления ЖЛФ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) жидкие лекарственные формы для электрофореза
- 2) жидкие лекарственные формы на неводных растворителях
- 3) суспензионные и эмульсионные мази
- 4) предназначенные для применения у новорожденных детей и в возрасте до 1 года

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

- 1) хлорида бария
- 2) кислоты азотной
- 3) хлорида железа (III)

4) нитрата серебра

ПЕРВЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАССЫ ПОРОШКОВ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) красящие
- 2) трудноизмельчаемые
- 3) легковесные
- 4) выписанные в малой дозе

ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ»

- 1) мутность
- 2) цветность
- 3) прозрачность
- 4) сыпучесть

СРОК ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО НЕНОРМАТИВНОЙ ПРОПИСИ СОСТАВИТ ____ СУТОК

- 1) 2
- 2) 10
- 3) 1
- 4) 7

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА АМИНОФИЛЛИНА (ЭУФИЛЛИНА) 0,5% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) комплексометрия
- 2) ацидиметрия
- 3) рефрактометрия
- 4) йодометрия

МАЗИ-СУСПЕНЗИИ ОБРАЗУЮТ

- 1) танин
- 2) раствор адреналина гидрохлорида
- 3) кислота борная
- 4) протаргол

НАГРЕВАНИЕ РАСТВОРОВ С ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В

- 1) цилиндрах
- 2) круглодонных колбах
- 3) химических стаканах
- 4) подставках

ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕРГИДРОЛЯ НА КОЖУ ЕГО НЕМЕДЛЕННО СМЫВАЮТ

- 1) 2% борной кислотой
- 2) водой
- 3) физиологическим раствором

4) 3% натрия гидрокарбонатом

СУППОЗИТОРИИ НЕ ГОТОВЯТСЯ МЕТОДОМ

- 1) выкатывания
- 2) прессования
- 3) гранулирования
- 4) выливания

ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ГЕТЕРОГЕННУЮ ДИСПЕРСНУЮ СИСТЕМУ, СОДЕРЖАЩУЮ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТВЕРДЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В ЖИДКОЙ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЕ

- 1) эмульсия
- 2) истинный раствор низкомолекулярных веществ
- 3) суспензия
- 4) истинный раствор высокомолекулярных веществ

ЭТИКЕТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) розовый
- 2) оранжевый
- 3) зеленый
- 4) синий

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) использовать лестницу-стремянку без резиновых башмаков на тетивах
- 2) включить все электроприборы
- 3) принять меры по ограничению его распространения
- 4) включить дополнительные источники освещения

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ ТВЁРДОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) не растворимые ни в воде, ни в масле
- 2) растворимые в вазелине
- 3) растворимые в масле
- 4) растворимые в воде

ПРИ КИПЯЧЕНИИ 100МЛ ВОДЫ С 0,01МОЛЬ/Л РАСТВОРОМ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА В СЕРНОКИСЛОЙ СРЕДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ

- 1) диоксида углерода
- 2) солей аммония
- 3) солей кальция
- 4) восстанавливающих веществ

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ФАСОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

- 1) протирают салфеткой, смоченной спиртом

- 2) протирать сухой марлевой салфеткой
- 3) разбирают, промывают горячей водой
- 4) протирать раствором перекиси водорода 3%

К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИСТОВОК НА МЕСТАХ ПРОДАЖИ ОТНОСЯТ

- 1) стоппер
- 2) шелфтокер
- 3) диспенсер
- 4) воблер

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВИДЕ

- 1) капсул
- 2) бальзамов
- 3) растворов для парантерального введения
- 4) элекси́ров

ЛИСТЬЯ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) грудного № 4
- 2) витаминного
- 3) мочегонного
- 4) элекасол

ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ РЕЦЕПТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) валсартан
- 2) нифедипин
- 3) эналаприл
- 4) метопролол

РЕЦЕПТЫ НА СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА (КОД N05C) ПОСЛЕ ОТПУСКА

- 1) хранятся в аптеке 3 года
- 2) регистрируются в журнале и возвращаются покупателю
- 3) хранятся в аптеке 3 месяца
- 4) отмечаются штампом «Рецепт недействителен» и возвращаются покупателю

РЕЦЕПТЫ НА ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) хранятся в аптеке 3 месяца
- 2) хранятся в аптеке один месяц
- 3) хранятся в аптеке 5 лет
- 4) возвращаются пациенту на руки

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАКЦИН, КРОМЕ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА, НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ В ЖУРНАЛЕ

- 1) учета операций, связанных с обращением ядовитых и сильнодействующих

веществ

- 2) учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов
- 3) регистрации операций, связанных с оборотом НС И ПВ
- 4) учета ЛП с ограниченным сроком годности

НЕДОСТАТКИ ТОВАРА, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПРИ ОБЫЧНОМ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ТОВАРА ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ОТРАЖАЮТСЯ В

- 1) акте об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
- 2) акте о скрытых недостатках товаров
- 3) претензионном письме поставщику
- 4) акте о порче товарно-материальных ценностей

БИСОПРОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) диуретиков
- 2) бета-адреноблокаторов
- 3) сартанов
- 4) ингибиторов АПФ

ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

- 1) алоэ древовидное
- 2) багульник болотный
- 3) малина обыкновенная
- 4) крапива двудомная

ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ АПФ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нифедипин
- 2) эналаприл
- 3) метопролол
- 4) валсартан

СУБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ИНФОРМИРУЕТ

- 1) органы управления здравоохранением
- 2) руководителя медицинской организации
- 3) экспертную медицинскую комиссию
- 4) работника медицинской организации, выписавшего рецепт

ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТ

- 1) до изготовления лекарственной формы
- 2) не заполняют
- 3) до и после изготовления
- 4) после изготовления лекарственной формы

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ

ЦВЕТ

- 1) оранжевый
- 2) синий
- 3) розовый
- 4) зелёный

КТО ЗАПОЛНЯЕТ ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

- 1) провизор-технолог
- 2) провизор-аналитик
- 3) руководитель аптеки
- 4) фасовщик

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) целостность упаковки
- 2) соответствие оформления лекарственных препаратов требованиям нормативной документации
- 3) наличие запаха
- 4) внешний вид

ПРИЕМКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) руководителем аптечной организации
- 2) материально-ответственным лицом
- 3) провизором-аналитиком
- 4) бухгалтером

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «УПАКОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) внешнего вида, цвета, запаха ЛС
- 2) целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам ЛС
- 3) наличие листовки-вкладыша
- 4) соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС требованиям нормативной документации

ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ НА СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ СТАВИТСЯ ШТАМП

- 1) приемки
- 2) проверки счета
- 3) аптечной организации
- 4) с реквизитами приходного кассового ордера

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

- 1) маркировка

- 2) количественный анализ
- 3) рефрактометрии
- 4) подлинность

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПАРАМЕТР

- 1) целостность упаковки
- 2) описание
- 3) цену
- 4) маркировку

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНА ПРОИСХОДИТЬ

- 1) ежемесячно
- 2) еженедельно
- 3) ежедневно
- 4) один раз в квартал

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 1) от 15.11.1997 № 318
- 2) от 12.11.1997 № 330
- 3) от 13.11.1996 № 377
- 4) от 16.05.2003 № 205

СУШКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ - ПРИ

- 1) 180°C - 30 мин
- 2) 180°C - 60 мин
- 3) 200°C - 60 мин
- 4) 200°C - 30 мин

К ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОТНОСЯТ

- 1) дисциплинарную и материальную
- 2) административную и уголовную
- 3) дисциплинарную, административную, уголовную, материальную
- 4) дисциплинарную и административную

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) синем фоне белый шрифт
- 2) белом фоне красный шрифт
- 3) зеленом фоне белый шрифт
- 4) оранжевом фоне белый шрифт

СТОИМОСТЬ ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ И ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) кассовой книге
- 3) расходной части товарного отчета
- 4) приходной части товарного отчета

РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ И ЦЕНАХ ПОКУПКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) коэффициент себестоимости
- 2) издержки обращения
- 3) прибыль от продажи
- 4) валовый доход

НА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) номер серии, срок годности, дозировка
- 2) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное или химическое и торговое наименования)
- 3) дозировка или концентрация
- 4) условия отпуска из аптек

ГРУЗ, ПОСТУПАЮЩИЙ В ИСПРАВНОЙ ТАРЕ И НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ СОМНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСМОТРА И ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРИНИМАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА ПО

- 1) количеству товарных единиц
- 2) массе нетто
- 3) комплектности
- 4) количеству мест, и массе брутто

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТА, КАК ДОКУМЕНТ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ХРАНЯЩИЕСЯ ЛП, НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О

- 1) производителя ЛП
- 2) наименовании ЛП
- 3) стоимости ЛП
- 4) номере серии ЛП

НА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА

- 1) изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения
- 2) надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения
- 3) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

4) надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА) 1%-50МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) аргентометрии
- 2) комплексонометрии
- 3) ацидиметрии
- 4) нитритометрии

ЕСЛИ В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ КРАХМАЛЬНОЙ СЛИЗИ, ЕЁ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 5%
- 2) 1%
- 3) 2%
- 4) 10%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МИКСТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) объему воды очищенной
- 2) суммированию всех ингредиентов
- 3) объему
- 4) суммированием объемов всех жидких компонентов

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО МАССЕ

- 1) микстуры
- 2) истинные растворы
- 3) суспензии
- 4) настои

К ГИДРОФОБНЫМ (ЛИПОФИЛЬНЫМ) ОСНОВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) масло какао, бутирол, гидрогенизированные жиры
- 2) бутирол, мыльно-глицериновая, ГХМ 5Т
- 3) ГХМ 5Т, полиэтиленоксиды, желатино-глицериновая
- 4) витепсол, бутирол, полиэтиленоксиды

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОТНОСИТСЯ К

- 1) физическому контролю
- 2) органолептическому контролю
- 3) опросному контролю
- 4) химическому контролю

ЦЕЛЬ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ К ИНЪЕКЦИОННЫМ РАСТВОРАМ

- 1) создание определенного значения рН
- 2) нейтрализация щелочности стекла

- 3) предотвращение окисления лекарственных веществ
- 4) предотвращение роста и развития микроорганизмов

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТОМ (ПРОВИЗОРОМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 3

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИЙ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗРАСТАЕТ

- 1) при уменьшении размера частиц
- 2) с уменьшением скорости измельчения
- 3) при снижении степени измельчения
- 4) с увеличением поверхности измельчения

ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИД-, БРОМИД- И ЙОДИД – ИОНЫ

- 1) бария хлорид
- 2) дифениламин
- 3) калия перманганат
- 4) серебра нитрат

СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- 1) название отделение стационара, наименование аптечной организации
- 2) наименование аптечной организации, подробный способ применения
- 3) подписи изготовившего, проверившего, отпустившего, наименование аптечной организации
- 4) способ применения с указанием «Внутреннее», «Наружное», наименование аптечной организации

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ

- 1) серебра нитрат
- 2) калия перманганат
- 3) фурацилин
- 4) новокаин

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В ЗАКРЫТЫХ БИКСАХ (В ЧАСАХ)

- 1) 48
- 2) 24
- 3) 12
- 4) 72

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ ЙОДОМЕТРИИ

- 1) калия хромат
- 2) эозинат натрия
- 3) фенолфталеин
- 4) крахмал

МАЗЬ-СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ ВЕЩЕСТВО

- 1) йод
- 2) ихтиол
- 3) камфора
- 4) ксероформ

РАСФАСОВКА РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ 30 МЛ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ЙОДА

- 1) 1%
- 2) 0,1%
- 3) 5%
- 4) 3%

В ВИДЕ ВОДНОГО РАСТВОРА В МАЗИ ВВОДЯТ

- 1) новокаин
- 2) салициловую кислоту
- 3) ментол
- 4) анестезин

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПАСТЫ ВВОДЯТ

- 1) путем растворения в расплавленной основе
- 2) по типу эмульсии
- 3) с образованием различных дисперсных систем
- 4) по типу суспензии

КОНТРОЛЮ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) только лекарственные препараты, предназначенные для детей до 1 года и новорожденных
- 2) лекарственные препараты, изготовленные по требованиям медицинских организаций
- 3) все изготовленные лекарственные препараты
- 4) только стерильные лекарственные формы

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ ДИОКСИД УГЛЕРОДА

- 1) магния сульфат
- 2) натрия хлорид
- 3) кальция хлорид

4) натрия гидрокарбонат

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

- 1) теобромин
- 2) кофеин-бензоат натрия
- 3) кофеин
- 4) кодеин

К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) бромгексин
- 2) целекоксиб
- 3) бетаметазон
- 4) атропин

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

- 1) обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 2) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 3) наложить тугую повязку на поврежденное место, приложить холод, придать возвышенное положение и обеспечить покой поврежденной конечности, доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 4) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И ПАРАЦЕТАМОЛА СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) гематотоксичности
- 2) ототоксичности
- 3) нефротоксичности
- 4) гепатотоксичности

К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) гутталакс
- 2) аллохол
- 3) фестал
- 4) эссенциале Н

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИКАМИ

- 1) вызвать скорую помощь
- 2) обильное питье
- 3) ввести глюкозу
- 4) промыть желудок

ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ИЛИ НАЗНАЧАЕМЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА

- 1) β -адреноблокаторы
- 2) Глюкокортикостероиды
- 3) β -адреномиметики
- 4) М-холиноблокаторы

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПИОИДОВ

- 1) угнетение дыхательного центра
- 2) мышечная слабость
- 3) гипертензия
- 4) нарушение координации движений

ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) домперидон
- 2) кеторолак
- 3) лоперамид
- 4) ибупрофен

ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) фенилэфрин
- 2) доксазозин
- 3) атропин
- 4) тимолол

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ПЧЕЛЫ

- 1) удалить жало
- 2) ввести диуретики
- 3) приложить грелку
- 4) применить мазь

К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) тромбин
- 2) аспирин
- 3) гепарин
- 4) фибринолизин

МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫВИХЕ

- 1) иммобилизовать конечность, дать обезболивающее, приложить холод
- 2) вправить вывих, дать горячее питье, приложить грелку
- 3) дать обезболивающее, доставить в лечебное учреждение
- 4) иммобилизовать конечность, дать горячее питье, приложить грелку

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНТИБИОТИКАМ ИЗ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ

- 1) амикацин

- 2) хлорамфеникол (левомицетин)
- 3) кларитромицин
- 4) оксациллин

К СТИМУЛЯТОРАМ ЭРИТРОПОЭЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) цианокобаламин
- 2) гепарин натрий (гепарин)
- 3) стрептокиназа
- 4) варфарин

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ВИДЫ ОБМЕНА РЕГУЛИРУЕТ ВИТАМИН Д

- 1) обмен кальция и фосфора
- 2) обмен жиров
- 3) обмен белков
- 4) углеводный обмен

ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) фенилэфрин
- 2) атропин
- 3) тамсулозин
- 4) сальбутамол

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» ПОСЛЕ СВЕРКИ КНИЖНЫХ ОСТАТКОВ И ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЛП ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТ

- 1) расхода
- 2) фактического остатка
- 3) страхового запаса
- 4) прихода

В «ХОЛОДНЫХ ЗОНАХ» ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ

- 1) товары, имеющие небольшой, но стабильный спрос (изделия мед техники)
- 2) товары высокоимпульсного спроса
- 3) сезонные товары
- 4) товары, участвующие в рекламных акциях

ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ КОМЕ

- 1) почечной
- 2) мозговой
- 3) гипоксической
- 4) диабетической

ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ

- 1) товароведческий
- 2) биологический
- 3) макроскопический
- 4) микроскопический

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КАК МИНИМУМ, «СТЕНЫ ЗАМКА» И ДРУГИЕ БЛОКИ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ ЗАНИМАЛИ ПО ПЛОЩАДИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ МЕСТА, ЧЕМ ДРУГИЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

- 1) замка
- 2) корпоративного блока
- 3) дублирования
- 4) приоритетного места

НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) песок, мелкие камешки
- 2) части других, неядовитых растений
- 3) кусочки стекла
- 4) части сырья, утратившие окраску

В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ ЕДИНИЦУ ТОВАРА ДОЛЖЕН (-НА) БЫТЬ ОФОРМЛЕН(А)

- 1) реестр
- 2) прайс-лист
- 3) стеллажная карточка
- 4) товарная накладная

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМЛОДИПИНА СОСТОИТ В

- 1) блокировании рецепторов ангиотензина
- 2) ингибировании ренина
- 3) ингибировании АПФ
- 4) блокировании медленных кальциевых каналов

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ

- 1) аккредитацию
- 2) сертификат
- 3) лицензию
- 4) аттестацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ У СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- 1) в течении гарантийного срока
- 2) в течение всего времени эксплуатации оборудования

- 3) в течение 2 лет, не считая текущего года
- 4) 5 лет с даты приобретения

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ ПРОВОДЯТ

- 1) уборку
- 2) генеральную уборку
- 3) влажную уборку с применением дезсредств
- 4) сухую уборку

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) натрия гидрокарбонат с натрия сульфитом
- 2) натрия тиосульфат
- 3) раствор кислоты хлороводородной 0,1М
- 4) раствор натрия гидроксида 0,1М

ВЕЩЕСТВА, НЕ РАСТВОРИМЫЕ НИ ВОДЕ, НИ В ЖИРАХ, ДОБАВЛЯЮТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ В ВИДЕ

- 1) эмульсий
- 2) суспензий
- 3) раствора
- 4) сплава

НА СКОРОСТЬ И ПОЛНОТУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МАЗЕЙ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ

- 1) способ применения
- 2) упаковка
- 3) физико-химическое состояние лекарственных веществ
- 4) условия хранения

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) крахмал, пепсин, желатоза
- 2) метилцеллюлоза, экстракт красавки, йод
- 3) камфора, ментол тимол
- 4) колларгол, ихтиол, протаргол

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ГОТОВИТСЯ ИЗ

- 1) корня алтея
- 2) травы горицвета
- 3) травы термопсиса
- 4) травы пустырника

К СУППОЗИТОРИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) апирогенность

- 2) однородность
- 3) стерильность
- 4) неоднородность

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) качественному анализу
- 2) полному химическому анализу
- 3) количественному анализу
- 4) всем видам контроля

ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ УЧИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР

- 1) дисперсионной среды
- 2) связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой
- 3) связи в гомогенных системах
- 4) дисперсной фазы

НАСТОИ ГОТОВЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, КРОМЕ

- 1) травы пустырника
- 2) листьев мяты
- 3) листа шалфея
- 4) листьев толокнянки

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК И СОСУДОВ ОТ ПИРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) 3% перекись водорода
- 2) подкисленный раствор хлорамина
- 3) 5% моющее средство
- 4) подкисленный раствор калия перманганата

РЕАКТИВ НА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОН

- 1) нитрат серебра
- 2) кислота хлороводородная
- 3) оксалат аммония
- 4) гидрофосфат натрия

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУППОЗИТОРИЕВ МЕТОДОМ ВЫКАТЫВАНИЯ ОСНОВА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ

- 1) стерильностью
- 2) вязкостью
- 3) пластичностью
- 4) хрупкостью

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ

МЕТОДОМ ОСНОВАНО НА ЕЁ СПОСОБНОСТИ К

- 1) солеобразованию
- 2) электрофильному замещению
- 3) восстановлению
- 4) окислению

В СООТВЕТСТВИИ ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ

- 1) комбинированные и простые системы
- 2) свобододисперсные и связнодисперсные системы
- 3) системы с жидкой дисперсионной средой и без нее
- 4) золи и суспензии

КАЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) каждая серия препаратов промышленного производства, расфасованная в аптеке
- 2) буферные растворы для глазных капель
- 3) стабилизаторы для инъекционных растворов
- 4) все растворы для инъекций до стерилизации

НЕ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ЭМУЛЬСИИ. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100,0 ЭМУЛЬСИИ БЕРУТ МАСЛА

- 1) 5,0
- 2) 1,0
- 3) 50,0
- 4) 10,0

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА И КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА

- 1) перманганатометрия
- 2) комплексонометрия
- 3) алкалиметрия
- 4) йодометрия

ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МАССА ВЕЩЕСТВА НА ОДНУ ДОЗУ

- 1) рассчитывается путем умножения выписанной массы на число доз
- 2) указана в рецепте
- 3) рассчитывается путем деления выписанной массы на число приемов
- 4) рассчитывается путем деления выписанной массы на число доз

СРОК ХРАНЕНИЯ НЕВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (СУТОК)

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 30
- 4) 2

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

- 1) постановлением Правительства РФ
- 2) законом РФ
- 3) приказом Минздрава России
- 4) постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) хозяйственная операция
- 2) управление потоками
- 3) хранение
- 4) складирование

ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УХУДШАЮТСЯ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

- 1) глюкозы
- 2) формальдегида
- 3) ацесоли
- 4) гемодеза

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ОТ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПОСТАВЩИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) удостоверения
- 2) доверенности
- 3) приказа руководителя транспортной организации
- 4) приказа руководителя аптечной организации

ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КРОМЕ

- 1) соблюдение правил хранения лекарственных средств
- 2) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП
- 3) соблюдение правил учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету
- 4) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям

К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КРОМЕ

- 1) наличия сертификата специалиста
- 2) среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет

- 3) наличия квалификационной категории
- 4) высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ОНО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО И ХРАНИЛОСЬ

- 1) срок поступления или разрешения поступления лекарственного средства в обращение
- 2) срок годности
- 3) гарантийный срок хранения
- 4) срок выполнения первой производственной операции, связанной со смешиванием фармацевтической субстанции с другими компонентами

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

- 1) отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной
- 2) записью в специальном журнале
- 3) специально составленном акте
- 4) отметкой о проверке в реестре документов по качеству

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛП ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1) упаковка, масса, маркировка
- 2) описание, упаковка маркировка
- 3) масса, маркировка, описание
- 4) общий объем, упаковка, масса

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД)

- 1) с дальнейшим сертифицированием
- 2) без дальнейшего декларирования соответствия
- 3) с дальнейшего декларирования соответствия
- 4) декларирование без государственной регистрации

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД, ОНИ ПОДЛЕЖАТ

- 1) утилизации
- 2) уценке
- 3) возврату поставщику
- 4) списанию

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) срок годности пищевой продукции
- 2) дату изготовления пищевой продукции
- 3) условия хранения пищевой продукции
- 4) сведения о декларации

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКАЕТСЯ ВАТА

- 1) стерильная
- 2) нестерильная
- 3) нестерильная в упаковке
- 4) стерильная и вата нестерильная

НЕЙРОЛЕПТИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) феназепам
- 2) кветиапин
- 3) левомепромазин
- 4) сульпирид

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ

- 1) сертификацию специалистов
- 2) соответствие медицинского изделия установленным нормам
- 3) закрытие аптечных организаций
- 4) информацию о медицинских изделиях

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – ЭТО

- 1) новое лекарственное средство в новой лекарственной форме
- 2) лекарственный препарат, продающийся под международным непатентованным названием, либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата
- 3) лекарственный препарат, который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного лекарственного препарата или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата (биоаналога)
- 4) препарат, обладающий принципиально новым механизмом действия

ПРЕПАРАТ КОФЕТАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107/у-НП
- 2) № 107-1/у
- 3) № 148-1/у-06(л)
- 4) № 148-1/у-88

АТИПИЧНЫЙ НЕЙРОЛЕПТИК, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №107-1/У

- 1) клозапин
- 2) кветиапин
- 3) левомепромазин
- 4) хлорпротиксен

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) рябина обыкновенная
- 2) багульник болотный
- 3) крушина ломкая
- 4) аир болотный

РЕЦЕПТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) специфическими
- 2) главными
- 3) основными
- 4) активными

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атропин
- 2) налоксон
- 3) физиологический раствор
- 4) активированный уголь

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ AIDA

- 1) внимание, интерес, желание, действие
- 2) внимание, желание, интерес, действие
- 3) желание, интерес, действие, внимание
- 4) интерес, внимание, действие, желание

НА ВСЕХ ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРОШКОВ ИЛИ ЖИДКОСТЕЙ В ВИДЕ ФАСОВКИ И ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1) надпись «внутреннее», «детское»
- 2) наименование аптечного предприятия
- 3) подробный способ применения
- 4) сигнальный цвет розового цвета

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ФЛАКОНА С НАСТОЕМ ИЛИ ОТВАРОМ

- 1) «Хранить в прохладном месте». «Перед употреблением взбалтывать»
- 2) «Хранить в сухом и защищенном от света месте»
- 3) «Перед употреблением взбалтывать»
- 4) «Хранить в сухом прохладном месте»

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШИНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) специальные средства для вытяжения конечностей
- 2) средство для наложения гипса
- 3) средство для обездвиживания поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки
- 4) средство для остановки кровотечения

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ

- 1) ввести гипотензивное средство
- 2) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
- 3) горизонтальное положение с приподнятым ножным концом
- 4) приподнять головной конец

ПОДСКАЖИТЕ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) кислота никотиновая
- 2) тиамин
- 3) кислота аскорбиновая
- 4) ретинол

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАБЕПРАЗОЛ

- 1) квамател
- 2) нольпаза
- 3) омез
- 4) париет

ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) зокор
- 2) кавинтон
- 3) аминазин
- 4) нитронг форте

В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

- 1) уложить, обеспечить доступ свежего воздуха
- 2) ввести глюкозу
- 3) приложить грелку к ногам
- 4) обильное питьё

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ГЕПАТРИН» ОКАЗЫВАЕТ

- 1) мочегонное действие
- 2) отхаркивающие действие
- 3) антиоксидантное и восстанавливающее действие на клетки печени
- 4) седативное действие

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- 1) прерывания нежелательной беременности
- 2) лечения женского бесплодия
- 3) нормализации микрофлоры у женщин
- 4) эффективного предупреждения беременности

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) каптоприл
- 2) нифедипин
- 3) амиодарон
- 4) нитроглицерин

В СОСТАВ ПРЕПАРАТА «АСКОРУТИН» ВХОДИТ

- 1) аскорбиновая кислота
- 2) тиамин
- 3) никотиновая кислота
- 4) пиридоксин

МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ

- 1) не накладывают
- 2) выше места укуса
- 3) ниже места укуса
- 4) сверху и снизу укуса

К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) тетрациклин
- 2) амиксин
- 3) тербинафин
- 4) кагоцел

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ПРЕДКОМЕ

- 1) срочно доставить в лечебно-профилактическую организацию
- 2) сделать непрямой массаж сердца
- 3) дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
- 4) ввести инсулин

РАЗНИЦА СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЁТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА КОНЕЦ ДНЯ И НА НАЧАЛО ДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) заработную плату
- 2) остаток на конец дня
- 3) остаток на начало дня
- 4) выручку

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В °С)

- 1) +2 +15
- 2) +2 +8
- 3) 0 +8
- 4) +8 +15

ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО АЛФАВИТНОМУ ПРИНЦИПУ, ПО

КОДАМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- 1) хранении с учетом физико-химического состояния
- 2) использовании фармакологических групп
- 3) хранении по агрегатному состоянию
- 4) использовании компьютерных технологий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

- 1) для остальной парфюмерно-косметической продукции – не ниже 0°C и не выше 25°C
- 2) относительная влажность воздуха 55-70%
- 3) для жидких изделий температура хранения не ниже +5°C и не выше 25°C
- 4) для туалетного твердого мыла температура хранения не ниже минус 5°C

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) наименования и концентрация раствора дата изготовления, срок годности, № серии
- 2) № анализа, подпись изготовившего и проверившего
- 3) наименования и концентрация раствора, дата изготовления
- 4) наименование и концентрация раствора, дата изготовления, срок годности, № серии, № анализа, подпись изготовившего и проверившего

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «СТЕРИЛЬНО» ОФОРМЛЯЮТ

- 1) растворы, изготовленные на стерильной воде из стерильных лекарственных веществ
- 2) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях прошедшие финишную термическую стерилизацию
- 3) инъекционные растворы
- 4) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ИМЕТЬ

- 1) только государственную форму собственности
- 2) только государственную и муниципальную форму собственности
- 3) только частную форму собственности
- 4) любую форму собственности, предусмотренную гражданским кодексом РФ

ТОВАР ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШИЙ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ (ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ ИЛИ СЧЕТУ-ФАКТУРЕ)

- 1) товарная единица
- 2) товарная группа
- 3) серия
- 4) партия

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПТОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

- 1) агенты
- 2) закупочные конторы
- 3) дистрибьюторы
- 4) брокеры

В ОТДЕЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- 1) отправку товара
- 2) контроль качества товара
- 3) приемку товара
- 4) фасовку товара

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОБМОРОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) подъем артериального давления
- 2) боли за грудиной
- 3) кратковременная потеря сознания
- 4) мелькание мушек перед глазами

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) посконник
- 2) левзея сафлоровидная
- 3) девясил высокий
- 4) синюха голубая

СЕМЕНА ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) душица обыкновенная
- 2) чистотел большой
- 3) лен посевной
- 4) дуб обыкновенный

ПРЕПАРАТ ЗАЛДИАР ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107-1/у
- 2) № 148-1/у-88
- 3) № 148-1/у-06(л)
- 4) № 107/у-НП

ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атриовентрикулярная блокада
- 2) нарушение ближнего зрения
- 3) ортостатическая гипотензия
- 4) выраженная брадикардия

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

- 1) нитроглицерин

- 2) нифедипин
- 3) метопролол
- 4) изосорбида динитрат

ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

- 1) разрешается в исключительных случаях
- 2) разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
- 3) запрещается
- 4) разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации

В ЦЕННИКАХ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕКОЙ, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О

- 1) дозировки
- 2) наименовании аптеки
- 3) наименовании товара
- 4) срока годности

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА ЯВЛЯЕТСЯ ЭТАП

- 1) зрелости
- 2) внедрения на рынок
- 3) роста
- 4) спада

ВЫБЕРИТЕ ТОВАР, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОГО ЗАПРЕЩЕНА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 61 ОТ 12.04.10 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

- 1) репеллент «Дэта»
- 2) очки корректирующие
- 3) минеральная вода «Ессентуки №17»
- 4) тест для экспресс-диагностики наркотических веществ

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН НА ТЕРРИТОРИИ РФ

- 1) EAN-13
- 2) EAN-15
- 3) EAN-14
- 4) EAN-8

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) заполнены на половину
- 2) пронумерованы
- 3) промаркированы
- 4) заполнены до верху

ИНСТРУКТАЖ, ПРОВОДИМЫЙ С СОТРУДНИКАМИ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ТРАВМЕ

- 1) первичный на рабочем месте
- 2) внеплановый
- 3) повторный
- 4) целевой

ФОРМИРОВАНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ЛП ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

- 1) зарегистрированной цены производителя
- 2) фактической отпускной цены производителя
- 3) отпускной цены оптовой организации
- 4) зарегистрированной цены оптовой организации

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА ТОВАРА ПО

- 1) количеству и качеству
- 2) общей стоимости
- 3) массе нетто
- 4) массе брутто

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ

- 1) изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, трусы, пеленки)
- 2) соски молочные из латекса, резины или силиконовые
- 3) приборы для детей до 3 лет
- 4) изделия санитарно-гигиенические: из резины, пластмасс и металла для ухода за детьми

МАЗИ-СПЛАВЫ ГОТОВЯТ, СПЛАВЛЯЯ КОМПОНЕНТЫ

- 1) сначала углеводородную основу
- 2) в порядке повышения температуры плавления
- 3) в любом порядке
- 4) в порядке понижения температуры плавления

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) метамизол натрия
- 2) кальция хлорид
- 3) кальция глюконат
- 4) серебра нитрат

ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- 1) взвешивание субстанции
- 2) выписывание этикетки
- 3) дозирование растворителя

4) дозирование лекарственной формы

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) ментол
- 2) стрептоцид
- 3) декстроза
- 4) магнезия оксид

ЙОД ОКРАШИВАЕТ ХЛОРОФОРМНЫЙ СЛОЙ В

- 1) желтый цвет
- 2) синий цвет
- 3) фиолетовый цвет
- 4) зеленый цвет

ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 5 дней
- 2) 24 часов
- 3) 72 часов
- 4) 48 часов

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МАЗИ ЦИНКА СУЛЬФАТА ДАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) предварительно измельчают с глицерином
- 2) вводят по типу суспензии
- 3) растворяют в основе
- 4) растворяют в воде с учетом растворимости

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТСЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ

- 1) трудноизмельчаемых
- 2) красящих
- 3) летучих
- 4) гигроскопичных

ПОРОШКИ С ФЕНИЦИЛСАЛИЦИЛАТОМ СЛЕДУЕТ ОТПУСТИТЬ В КАПСУЛАХ

- 1) пергаментных
- 2) парафинированных
- 3) простых
- 4) воощенных

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ

- 1) взрывоопасными
- 2) взрывчатыми
- 3) легкогорючими
- 4) легковоспламеняющимися

КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ВЫМЫТОЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ НА ОТСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ, ПЯТЕН ПРОВОДЯТ

- 1) качественными реакциями
- 2) визуально, периодически
- 3) с использованием специального оборудования
- 4) визуально, выборочно

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕТОДОМ НИТРИТОМЕТРИИ

- 1) кофеин
- 2) сульфациламид натрия
- 3) кислота аскорбиновая
- 4) кодеин

СПОСОБНОСТЬ ВЕСОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4-6 КОЛЕБАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) точность
- 2) устойчивость
- 3) постоянство показаний
- 4) чувствительность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕСЫ, СТУПКУ, ШПАТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С

- 1) затруднительно измельчаемыми веществами
- 2) трудно измельчаемыми веществами
- 3) красящими веществами
- 4) пылящими веществами

ПО ТИПУ ЭМУЛЬСИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

- 1) анестезин
- 2) новокаин
- 3) цинка оксид
- 4) висмута субгаллат

ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ, МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСТОТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

- 1) дистилляционная
- 2) аналитическая
- 3) дезинфекционная
- 4) воздушный шлюз

ИНФОРМАЦИЯ НА БИРКЕ СБОРНИКА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) метод получения
- 2) срок хранения
- 3) даты получения

4) марки аппарата

ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ В МОЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ПРИ ЕЁ ОБРАБОТКЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 30-40
- 2) 25-30
- 3) 25-45
- 4) 30-50

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА

- 1) аргентометрия
- 2) алкалиметрия
- 3) комплексонометрия
- 4) ацидиметрия

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

- 1) окислительные
- 2) кислотные
- 3) основные
- 4) восстановительные

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ НЕ ИМЕЮТ УСЛОВНОГО НАЗВАНИЯ

- 1) раствор основного ацетата алюминия 8%
- 2) раствор перекиси водорода 30%
- 3) раствор уксусной кислоты 30%
- 4) раствор формальдегида 37%

В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) новокаин, анальгин, натрия бромид
- 2) цинка оксид, тальк, висмута субнитрат
- 3) калия перманганат, стрептоцид, кислота борная
- 4) магния сульфат, калия йодид, серебра нитрат

ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДЕПИРОГЕНИЗАЦИИ НАТРИЯ ХЛОРИДА ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

- 1) подвергают термической стерилизации при 180°C в течение 2 часов
- 2) стерилизуют насыщенным паром при 120°C + 2°C 15 мин
- 3) обрабатывают углем активированным
- 4) стерилизуют воздушным методом при 180°C в течение 1 часа

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУСПЕНЗИЙ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕЛАТОЗУ ДЛЯ

- 1) оксида, магния, белой глины, серы

- 2) цинка оксида, талька, висмута субнитрата
- 3) камфоры, ментола, фенилсалицилата
- 4) магния карбоната основного, крахмала, кислоты борной

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ГРАНДАКСИН

- 1) седативные средства
- 2) психостимуляторы
- 3) транквилизаторы
- 4) нейролептики

ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) лоперамид (имодиум)
- 3) дротаверин
- 4) неостигмина метилсульфат (прозерин)

ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОПАГАНДА

- 1) ответственного самолечения
- 2) здорового образа жизни
- 3) современных методов лечения
- 4) инновационных методов лечения

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ

- 1) мальтофер
- 2) тромбо асс
- 3) гепарин
- 4) варфарин

К АНГИОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) детралекс
- 2) аспирин
- 3) настойка эхинацеи
- 4) сорбифер дурулес

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

- 1) уложить с приподнятой головой
- 2) ввести глюкозу
- 3) приложить грелку к ногам
- 4) обеспечить доступ свежего воздуха

ЭФФЕКТ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ

- 1) усиливает синтез белков
- 2) ускоряет выведение из организма фосфора, азота и кальция
- 3) угнетает регенераторные процессы

4) ускоряет выведение из организма азота и кальция

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) гигиеническое средство для ухода за кожей
- 2) одноразовое средство гигиены для ежедневного обслуживания лежачего больного
- 3) средство гигиены для многократного использования
- 4) гигиеническое средство для профилактики пролежней

ПРИ ПОЛИАРТРИТЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) папаверина гидрохлорид
- 2) курантил
- 3) аллохол
- 4) индометацин

ВАРФАРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) прямых антикоагулянтов
- 2) гемостатических средств
- 3) непрямых антикоагулянтов
- 4) антиагрегантов

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ПРЕПАРАТАМИ ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ВСАСЫВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ

- 1) рутозид (рутин)
- 2) кислоту аскорбиновую
- 3) пиридоксин
- 4) рибофлавин

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ДОКСИЦИКЛИН

- 1) линкозамиды
- 2) полусинтетические пенициллины
- 3) макролиды
- 4) тетрациклины

В КАЧЕСТВЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) эссенциальные фосфолипиды
- 2) атропин
- 3) мизопростол
- 4) висмута субнитрат

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ

- 1) приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар
- 2) приступить к спасению материальных ценностей

- 3) сообщить о возгорании по телефону в пожарную охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара
- 4) приступить к спасению документов

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) каждые 6 месяцев
- 3) 1 раз в год
- 4) при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая

ПРОТИВОРВОТНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) мотилиум
- 2) вентер
- 3) нексиум
- 4) нольпаза

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИН ОБЛАДАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) рутозид (рутин)
- 2) альфа-токоферол (витамин E)
- 3) рибофлавин
- 4) эргокальциферол

ПРОБИОТИКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ СОДЕРЖАТ

- 1) энтеросорбенты, осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в ЖКТ путём адсорбции
- 2) полезные для человека непатогенные и нетоксикогенные живые микроорганизмы, нормализующие микрофлору кишечника
- 3) диетические добавки и витаминные комплексы
- 4) компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ РАНЫ

- 1) смазать саму рану йодом
- 2) продезинфицировать рану спиртом и туго завязать
- 3) смочить йодом марлю и наложить на рану
- 4) обработать рану перекисью водорода

К ДЕЙСТВИЯМ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИСТЕРИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ОТНОСЯТ

- 1) дать успокоительные
- 2) уговаривать
- 3) доступ воздуха
- 4) успокоить окружающих, перенести больного в спокойное место

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАНИТИДИНА СОСТОИТ В

- 1) стимуляции простагландиновых рецепторов
- 2) ингибирования протонной помпы
- 3) блокирования M1-холинорецепторов
- 4) блокирования гистаминовых H2-рецепторов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА

- 1) останавливать кровотечение
- 2) обезболивание
- 3) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей
- 4) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ГЕПАТРИН» ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРАКТ

- 1) пустырника
- 2) алтея
- 3) солодки
- 4) расторопши

ОСНОВНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НПВП), ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) противовоспалительный, обезболивающий, седативный
- 2) обезболивающий, седативный, антиагрегантный
- 3) обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный
- 4) жаропонижающий, обезболивающий, снотворный

ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) каолин
- 2) алмагель
- 3) меновазин
- 4) смекта

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- 1) ввести спазмолитики
- 2) попытаться извлечь инородное тело пальцем
- 3) уложить на спину
- 4) выполнить прием Геймлиха

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА НЕОБХОДИМО

- 1) уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра
- 2) выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача
- 3) обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину

4) пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки)

ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА

- 1) микробиологическая чистота
- 2) подлинность
- 3) количественный состав
- 4) описание

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

- 1) декоративную косметику
- 2) дезодорирующие средства
- 3) косметику по уходу за лицом, телом, волосами, ногтями для взрослых
- 4) средства по уходу за зубами и полостью рта, содержащие фтор

РЕЗИНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 1) газов, содержащихся в окружающей среде
- 2) окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
- 3) повышенной влажности
- 4) высоких температур

ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ И ВЫСОКИЙ ТЕМП ПРИРОСТА ПРОДАЖ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) дикие кошки
- 2) собаки
- 3) дойные коровы
- 4) звезды

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТ

- 1) регистрацию рецепта в журнале , проставление штампа «Рецепт недействителен» и возвращение покупателю
- 2) регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке
- 3) сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником
- 4) возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику

ПРИ ВЫПИСКЕ НОВЫХ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ УПАКОВОК, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

- 1) запрещается
- 2) разрешается в исключительных случаях

- 3) разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
- 4) разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА СЛЕДУЕТ

- 1) вернуть поставщику
- 2) поместить товар вместе с остальным товаром
- 3) поместить товар в карантинную зону аптечной организации
- 4) немедленно утилизировать товар

ПРИЗНАК ОТЕКА КВИНКЕ

- 1) чувство жара во всем теле
- 2) зуд кожи
- 3) повышение артериального давления
- 4) плотные отеки на лице

ЛИЦОМ ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ОБ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА ОДИН ГОД, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) провизор
- 2) руководство аптеки
- 3) фармацевт
- 4) медицинский работник

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ С УСЛОВИЕМ СОБЛЮДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ БРЕНДОВ И ПОДБРЕНДОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ

- 1) замка
- 2) приоритетного места
- 3) порядка
- 4) корпоративного блока

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале
- 2) все, что предлагается рынку с целью использования или потребления
- 3) совокупность ассортиментных групп; товарных единиц
- 4) группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования, группам покупателей, диапазону цен и др.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) устава организации
- 2) лицензии
- 3) паспорта аптеки
- 4) акта обследования аптеки

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ПРЕПАРАТ «ПЕНТАЛГИН ICN₂» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 30 дней
- 2) 5 дней
- 3) 10 дней
- 4) 15 дней

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) пронумерован, прошнурован
- 2) пронумерован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)
- 3) прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки
- 4) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)

НЕДОСТАТОК, КОТОРЫЙ СТАЛ ОЧЕВИДНЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОТОРОГО В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРИЕМКИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) специфичным
- 2) скрытым
- 3) непубличным
- 4) законным

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОЛУЧАТЕЛЬ) ОБЯЗАНА ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ

- 1) в случаях, предусмотренных в договоре поставки
- 2) выборочно при поставках в течение календарного года
- 3) при каждой поставке товара
- 4) выборочно при поставке в течение срока действия договора

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА

- 1) гражданско-правовая ответственность
- 2) административная ответственность
- 3) материальная ответственность
- 4) уголовная ответственность

СТАНДАРТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ БУРОВА

- 1) 8%
- 2) 30%
- 3) 10%
- 4) 8,3%

РАСТВОРЫ, ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАВНО ОСМОТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ПЛАЗМЫ КРОВИ

- 1) изотоничные
- 2) изовязкие
- 3) изоионичные
- 4) изогидричные

ГЛИЦЕРИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) силиконовые
- 2) углеводородные
- 3) желатин-глицериновые
- 4) жировые

ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ

- 1) 18°C
- 2) 20°C
- 3) 25°C
- 4) 28°C

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАТРИЯ БЕНЗОАТА С ХЛОРИДОМ ЖЕЛЕЗА (III) ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) голубое окрашивание
- 2) белый осадок
- 3) розово-желтый осадок
- 4) голубой осадок

ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА, ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТВОРА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) 95%
- 2) 60%
- 3) 70%
- 4) 90%

ТРИТУРАЦИЯ – ЭТО

- 1) смеси двух веществ для ускорения приготовления порошков
- 2) различные смеси
- 3) смеси лекарственных веществ ядовитых и сильнодействующих с молочным сахаром, применяемые в том случае, когда общее количество этих веществ на все дозы менее 0,05
- 4) смеси двух или более веществ в часто встречающихся прописях

ГФ РЕКОМЕНДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИМЕСЬ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПО РЕАКЦИИ С

- 1) концентрированной серной кислотой

- 2) раствором серебра нитрата
- 3) раствором перманганата калия в серной кислоте
- 4) раствором дифениламина в концентрированной серной кислоте

К ОСАДИТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕАЛКАЛОИДНЫМ) РЕАКТИВАМ ОТНОСИТСЯ РЕАКТИВ

- 1) Майера
- 2) Фреде
- 3) Фелинга
- 4) Нesslera

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЛИННОСТИ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА) ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКЦИЮ

- 1) с реактивом Нesslera
- 2) образования йодоформа
- 3) образования азокрасителя
- 4) с концентрированной серной кислотой

СУСПЕНЗИЮ СЕРЫ СТАБИЛИЗИРУЕТ, ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) желатоза
- 2) мыло медицинское
- 3) раствор крахмала 5%
- 4) эмульгатор Т-2

В МИКСТУРАХ, ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ С РАВНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОТОВОГО РАСТВОРА, ДОБАВЛЯЮТ

- 1) адонизид
- 2) концентрированный раствор
- 3) настойку мяты
- 4) жидкий экстракт

К РАБОТЕ С АКВАДИСТИЛЯТОРОМ ДОПУСКАЮТСЯ

- 1) фармацевты (провизоры), занимающиеся изготовлением лекарственных препаратов
- 2) сотрудники, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности
- 3) фармацевты, отработавшие в аптеке не менее 1 года
- 4) заведующий рецептурно-производственным отделом

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ, ДОБАВЛЯЯ

- 1) трудно измельчаемые вещества
- 2) красящие вещества
- 3) летучие жидкости
- 4) пылящие вещества

УЧЕТ 95 % ЭТАНОЛА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) учитывают при отпуске свыше 50,0
- 2) массе
- 3) не подлежит учету
- 4) объему

РАСЧЕТ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ В ПОДСТАВКЕ ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА

- 1) увеличения объема или плотности
- 2) обратной пропорциональной зависимости
- 3) обратного замещения
- 4) водопоглощения

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО РЕАКЦИИ

- 1) с аммиачным раствором серебра нитрата
- 2) с реактивом Несслера
- 3) образования арилметанового красителя
- 4) образования йодоформа

КОМПЛЕКСОМЕТРИЯ – ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) натрия хлорида
- 2) дифенгидрамина гидрохлорида
- 3) глюкозы
- 4) магния сульфата

ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТЕ, НАСТОЙ ТРАВЫ ТЕРМОПСИСА ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:400
- 2) 1:100
- 3) 1:10
- 4) 1:20

АПТЕЧНЫЕ БЮРЕТКИ И ПИПЕТКИ – ЭТО ПРИБОРЫ, ГРАДУИРОВАННЫЕ

- 1) на вылив
- 2) на налив
- 3) на отмеривание по разности объемов
- 4) для отмеривания окрашенных жидкостей по нижнему мениску

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАКРЫВАТЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ) ПЛАСТИНКАМИ

- 1) ступки с порошковой массой до фасовки
- 2) ступки с мазевой основой до развески
- 3) мерную посуду при изготовлении растворов
- 4) воронки при фильтровании

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИСПОЛЬЗУЯ

- 1) изотонический коэффициент
- 2) коэффициент замещения ЛВ
- 3) показатель преломления раствора
- 4) значение плотности раствора

К ГОМОГЕННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) мазь суспензия
- 2) мазь эмульсия
- 3) мазь раствор
- 4) гель

ЦВЕТ КАЙМЫ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ГОРЕНИИ СПИРТОВОГО РАСТВОРА КИСЛОТЫ БОРНОЙ

- 1) зеленый
- 2) фиолетовый
- 3) желтый
- 4) красный

НЕРАСФАСОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ

- 1) на стеллажах или в шкафах
- 2) изолированно в хорошо закупоренной таре
- 3) в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком
- 4) в сухом (не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре

ПО ПРАВИЛУ ОПТИМАЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 10,0 ПОРОШКООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ СОСТАВЛЯЕТ (Г)

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 2
- 4) 1

ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОЙ ПОСУДЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ПРОВИЗОРА-ТЕХНОЛОГА ИЛИ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА ПРОИЗВОДИТСЯ МЫТЬЕ И ОБРАБОТКА

- 1) посуды, в которой используются реактивы с ядовитыми или наркотическими веществами
- 2) посуды, предназначенной для изготовления растворов для инъекций и инфузий
- 3) фарфоровых ступок и пестиков
- 4) пипеток и бюреток для проведения химического контроля

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДУ

- 1) депирогенизированную
- 2) очищенную
- 3) для инъекций
- 4) деминерализованную

ОФОРМЛЕНИЕ ШТАНГЛАСОВ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- 1) наименование, подписи заполнившего и проверившего
- 2) наименование, дата заполнения, срок годности
- 3) наименование, дата заполнения, срок годности, подписи заполнившего и проверившего
- 4) наименование, дата заполнения

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В

- 1) асептическом блоке
- 2) ассистентской комнате
- 3) ассистентской асептического блока
- 4) дефектарской комнате

ЦВЕТ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ВНЕСЕНИИ СОЛИ КАЛЬЦИЯ

- 1) желтый
- 2) желто-зеленый
- 3) фиолетовый
- 4) кирпично-красный

КАЧЕСТВЕННОМУ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) отдельные дозы в порошках
- 2) каждая серия внутриаптечной заготовки лекарственных форм
- 3) растворы для лечебных клизм
- 4) вода очищенная и вода для инъекций

ОБЪЕМ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 20
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 10

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 10МЛ 2% РАСТВОРА КАЛИЯ ЙОДИДА ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ 10%. СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ ЙОДИДА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 0,18 г и не более 0,22 г
- 2) 1,8 г и не более 2,2 г
- 3) 9 мл и не более 11 мл
- 4) 0,018 г и не более 0,022 г

БЕНЗОКАИН И СТРЕПТОЦИД ИМЕЮТ ОБЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ

- 1) сложноэфирную группу
- 2) первичную ароматическую аминогруппу
- 3) гидроксильную группу
- 4) нитрогруппу

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТ

- 1) качественному анализу
- 2) качественному и количественному анализу
- 3) контролю при отпуске
- 4) физическому контролю

В МИКСТУРУ ДОБАВЛЯЮТ МЕТОДОМ ДВОЙНОГО ВЗБАЛТЫВАНИЯ

- 1) концентрированные растворы, растворы глицерина
- 2) настойка валерианы, настойка мяты, адонизид
- 3) настойка пустырника, настойка белладонны
- 4) нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1%

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ

- 1) опросный, письменный, химический
- 2) письменный, химический, физический
- 3) письменный, химический
- 4) письменный, органолептический, контроль при отпуске

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН ЗАВЕРЯЕТСЯ РЕКВИЗИТАМИ, КРОМЕ

- 1) подписью экспедитора
- 2) штампом приема или печатью аптеки
- 3) подписью руководителя покупателя
- 4) подписью руководителя продавца

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП, ИХ ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) аптечным пунктом
- 2) аптечной организацией
- 3) аптечным киоском
- 4) организацией оптовой торговли

ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР НАПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- 1) приемный акт
- 2) стеллажная карта
- 3) товарная накладная
- 4) рекламные материалы

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- 1) относящиеся к ЖНВЛП
- 2) иностранных производителей
- 3) незарегистрированные в Российской Федерации
- 4) относящиеся к минимальному ассортименту лекарственных препаратов для медицинского применения

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

- 1) ответственным лицом субъекта обращения лекарственных препаратов
- 2) работниками субъекта обращения лекарственных препаратов
- 3) руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов
- 4) сторонней организацией по договору аутсорсинга

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ К СИНДРОМУ РЕЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- 1) ибупрофен
- 2) диклофенак натрия
- 3) парацетамол
- 4) ацетилсалициловая кислота

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ВСЕХ КИШЕЧНЫХ И ВНЕКИШЕЧНЫХ ТЕНИИДОЗАХ, ТРЕМАТОДОЗАХ

- 1) пирантел
- 2) фурадонин
- 3) левамизол
- 4) празиквантел

С АНТИБИОТИКАМИ БЕТА-ЛАКТАМНОГО РЯДА КОМБИНИРУЮТ КЛАВУЛАНОВУЮ КИСЛОТУ С ЦЕЛЬЮ

- 1) предотвращения разрушения антибиотика бета-лактамазами
- 2) снижения токсичности
- 3) обеспечения транспорта через ГЭБ
- 4) увеличения биодоступности

ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- 1) железодефицитной анемии
- 2) мегалобластной анемии
- 3) лейкопении
- 4) тромбоэмболиях

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ

- 1) наложить мазь
- 2) смазать маслом

- 3) срочная госпитализация
- 4) обливание холодной водой, до исчезновения боли

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

- 1) тёмные, сухие, проветриваемые помещения, температура воздуха от +5 до +20 °С
- 2) без требований к освещенности, при комнатной температуре воздуха
- 3) в прохладном темном месте, изолированно от других товаров
- 4) в прохладном месте, без требований к освещенности

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ГАСТРОПРОТЕКТОРОВ

- 1) сукральфат
- 2) метоклопрамид
- 3) алгелдрат + магнезия гидроокись(алмагель)
- 4) ранитидин

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) о правильности проведения искусственной вентиляции легких
- 2) об оживлении больного
- 3) об эффективности реанимации
- 4) о правильности проведения массажа сердца

ПРИ УШИБЕ РЕКОМЕНДОВАНО МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДА НА

- 1) 30 минут
- 2) 2 часа
- 3) 15-20 минут
- 4) 5 часов

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- 1) зубной боли
- 2) головной боли
- 3) ревматических болях
- 4) тяжелых травмах

ВИТАМИНОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБРАЗОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПИГМЕНТА, В ПРОЦЕССАХ РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИТЕЛИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тиамин
- 2) рибофлавин
- 3) ретинол
- 4) эргокальциферол

КАКОЙ ТИП СПРИНЦОВКИ ИМЕЕТ СЪЕМНЫЙ НАКОНЕЧНИК

- 1) Г
- 2) А

- 3) Б
- 4) АБ

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МОЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНИРОВАННЫМ

- 1) фуросемид
- 2) ацетазоламид
- 3) спиронолактон
- 4) триампур композитум

ИНСУЛИН ПО ДЕЙСТВИЮ

- 1) не эффективен при применении внутрь
- 2) применяется при несахарном диабете
- 3) эффективен при введении внутрь
- 4) действует до 48 часов

НЕСОМНЕННЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) помутнение роговицы
- 2) расширение зрачков
- 3) отсутствие дыхания
- 4) отсутствие сердцебиения

ПРИ НЕГЛУБОКОМ ОТМОРОЖЕНИИ УШНЫХ РАКОВИН, НОСА, ЩЕК

- 1) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем протирают 70% этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
- 2) их растирают снегом до покраснения, затем протирают 70% этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
- 3) доставляют пострадавшего в медицинское учреждение
- 4) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем протирают холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭНАЛАПРИЛА СВЯЗАН С

- 1) ингибированием АПФ
- 2) блокадой бета-1-адренорецепторов
- 3) прямым ингибированием ренина
- 4) блокадой рецепторов к ангиотензину II

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ

- 1) панадол
- 2) анальгин
- 3) азалептин
- 4) папазол

ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) провизор-аналитик
- 2) фармацевт
- 3) руководитель аптеки
- 4) провизор-технолог

ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

- 1) 10 дней
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 месяц
- 4) 2 месяца

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) синем фоне белый шрифт
- 2) зеленом фоне белый шрифт
- 3) красном фоне белый шрифт
- 4) голубом фоне белый шрифт

ИЗЪЯТАЯ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ

- 1) в отдельном шкафу без указания количества
- 2) без проведения особого учета
- 3) в торговом зале
- 4) в отдельном помещении (шкафу), на особом учете, с точным указанием ее количества

ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- 1) целостность упаковки
- 2) внешний вид, запах, цвет
- 3) маркировка
- 4) величина рН

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГИГРОМЕТРОВ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) Правительством РФ
- 2) Минздравом России
- 3) аптечной организацией
- 4) производителем приборов

РЕАГЕНТОМ, ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ТРУБОПРОВОДА (ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТЕКЛПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА В ТЕЧЕНИИ 6 ЧАСОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) 3% перекись водорода
- 2) моющее средство 5%

- 3) калия перманганат 1%
- 4) 6% перекись водорода

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- 1) вызвать скорую помощь
- 2) вызвать такси
- 3) отправить домой
- 4) проводить в поликлинику

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-У/НП

- 1) 1 год
- 2) 30 дней
- 3) 10 дней
- 4) 15 дней

ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) ноотропов
- 2) противопаркинсонических
- 3) антидепрессантов
- 4) противосудорожных

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, КРОМЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) 3 месяца
- 2) 10 лет
- 3) 1 год
- 4) 3 года

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОТПУСКАЕМОЕ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88

- 1) бисопролол
- 2) лозартан
- 3) клонидин
- 4) эналаприл

САЛЬБУТАМОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

- 1) купирования бронхоспазма
- 2) снижения АД
- 3) лечения миастении
- 4) исследования глазного дна

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТ И СРАНИВАЕТ МЕЖДУ СОБОЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ

- 1) повседневного спроса

- 2) предварительного выбора
- 3) особого спроса
- 4) пассивного спроса

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- 1) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- 2) повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- 3) с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)
- 4) с понижением цены на товар предложение увеличивается (при прочих равных условиях)

К РЕКЛАМНОМУ ЭЛЕМЕНТУ НА ГИБКОЙ НОЖКЕ ОТНОСЯТ

- 1) шелфтокер
- 2) диспенсер
- 3) стоппер
- 4) воблер

НАДПИСИ, ЗНАКИ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОВАР ИЛИ ЕГО УПАКОВКУ И КОТОРЫЕ НЕСУТ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ЭТО

- 1) серия
- 2) маркировка
- 3) описание
- 4) информация

РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 107-1/У ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ И ЗАВЕРЯЕТСЯ

- 1) печатью «Для рецептов»
- 2) круглой печатью медицинской организации
- 3) гербовой печатью медицинской организации
- 4) личной печатью врача

ПРИЗНАК КРАПИВНИЦЫ

- 1) зудящиеся волдыри
- 2) слабость
- 3) повышение артериального давления
- 4) рвота

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента
- 2) отдельно от лекарственных препаратов
- 3) отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
- 4) совместно с товарами аптечного ассортимента

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ОГНЕ- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) необходимое количество для работы в течение 1 смены
- 2) необходимое количество для работы в течение недели
- 3) месячный запас
- 4) 3-дневный запас

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ХРАНИМЫЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКИ УКУПОРЕННОЙ ТАРЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, НЕПРОНИЦАЕМЫХ ДЛЯ ГАЗОВ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПОЛНЕННОЙ ДОВЕРХУ - ЭТО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) улетучивания и высыхания
- 2) воздействия влаги
- 3) света
- 4) воздействия газов, содержащихся в окружающей среде

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ХРАНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНО ПО ГРУППАМ

- 1) изделия из пластмасс
- 2) парфюмерно-косметические товары
- 3) перевязочные средства и вспомогательные материалы
- 4) резиновые изделия

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 МКГ/ЧАС №5 ХРАНИТСЯ

- 1) в металлическом шкафу под замком
- 2) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 3) специально оборудованном помещении в сейфе
- 4) в деревянном шкафу под замком

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) производителя лекарственных средств
- 2) поставщика лекарственных средств
- 3) объема поставки
- 4) физико-химических свойств

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ОТРАЖАЮТ

- 1) дату получения и контроля, № анализа, результаты контроля на отсутствие примесей
- 2) дату контроля, № рецепта
- 3) дату получения, № требования МО
- 4) дату получения, результаты контроля на отсутствия примесей, № серии

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, № рецепта, срок годности, цена
- 2) наименование медицинской и аптечной организации, дата изготовления, срок годности, способ применения «Внутреннее», «Наружное», № анализа, подпись изготовившего, проверившего и отпустившего
- 3) наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, дата изготовления
- 4) наименование медицинской организации, подробный способ применения, дата изготовления, № анализа, срок годности, подпись изготовившего

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ (КРОМЕ НС И ПВ)

- 1) 3 месяца
- 2) 3 года
- 3) 1 месяц
- 4) 1 год

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

- 1) устранить воздействие тока на пострадавшего
- 2) начать непрямой массаж сердца
- 3) посчитать пульс
- 4) осмотреть пострадавшего

К БРОНХОЛИТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) либексин
- 2) кордиамин
- 3) кодеин
- 4) сальбутамол

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕШЬЮ

- 1) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
- 2) обработать пораженную поверхность ваткой смоченной растительным маслом
- 3) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
- 4) поверхность ожога обмыть струей холодной воды

ПАРАЛИЧ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) Болезнь Айцгеймера
- 2) острое нарушение мозгового кровообращения
- 3) инфаркт миокарда
- 4) перелом бедра

ОБИЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- 1) наложением гемостатической губки
- 2) обработкой раны спиртом и закрытием стерильной салфеткой
- 3) наложением давящей повязки
- 4) дезинфекцией спиртом и обработкой йодом

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДОВИТЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

- 1) выпить много воды
- 2) вызвать рвоту, промыть кишечник, принять солевой слабительный, теплого молока, слизистого отвара
- 3) выпить слабительный сбор
- 4) выпить сладкий чай

ЕСЛИ ПРИ ПРИЕМЕ ЛП В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОЗЕ ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА, ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ЧТО У НЕГО РАЗВИЛОСЬ

- 1) привыкание
- 2) гиперчувствительность
- 3) синдром отмены
- 4) лекарственная зависимость

ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) панкреатин
- 2) адеметионин
- 3) апротинин
- 4) пепсин

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ

- 1) невротические реакции
- 2) приступы маниакального возбуждения
- 3) эндогенная депрессия
- 4) психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями

СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ШОК

- 1) травматический
- 2) геморрагический
- 3) анафилактический
- 4) гемотрансфузионный

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) на животе
- 2) на спине
- 3) полусидячее

4) на боку

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- 1) слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов
- 2) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов
- 3) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе
- 4) головная боль, головокружение, посинение кожных покровов

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО НЕ ПОДДАЕТСЯ ПЕРВИЧНОМУ МЕТАБОЛИЗМУ В ПЕЧЕНИ

- 1) суппозитории
- 2) сиропы
- 3) оральные суспензии
- 4) растворы

В СОСТАВ БАД МОГУТ ВХОДИТЬ

- 1) растительное сырье, не применяемое в медицинской практике
- 2) полиненасыщенные жирные кислоты
- 3) растительное сырье, полученное с применением генной инженерии
- 4) сильнодействующие вещества

РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ ПОДЛЕЖАТ БАД, ПРОШЕДШИЕ

- 1) государственную регистрацию
- 2) санитарно-эпидемиологический контроль
- 3) приемочный контроль
- 4) сертификацию

ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) демонстративность поведения
- 2) судороги
- 3) диарея
- 4) асимметрия лица

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НС), ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПВ) И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ №

- 1) № 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на НС и ПВ»
- 2) № 107-1/у «Рецептурный бланк»
- 3) № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк»
- 4) № 148-1/у-04 (л) «Рецептурный бланк»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ НЕ ОБЯЗАНА СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О

- 1) номере и дате разрешения на применение таких изделий
- 2) его назначении

- 3) действию и оказываемом эффекте
- 4) химическом составе материала

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У ОТНОСИТСЯ

- 1) граммидин таблетки
- 2) клиндамицин суппозитории вагинальные
- 3) азитромицин таблетки
- 4) тетрациклин глазная мазь

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМИ ОТТЕНКАМИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА СЧИТАЮТСЯ

- 1) зеленые
- 2) оранжевые
- 3) красные
- 4) желтые

У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья
- 2) семена
- 3) цветки
- 4) корни

К АНТИКОАГУЛЯНТАМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) клопидогрел
- 2) эноксапарин
- 3) варфарин
- 4) абциксимаб

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ВРЕМЕННОЙ ИЛИ СТОЙКОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 1) профессиональное выгорание
- 2) конфликтная ситуация
- 3) несчастный случай на производстве
- 4) нервное расстройство

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) сертифицированы
- 2) только белые
- 3) стерильны
- 4) из хлопчатобумажных тканей

К ФУНКЦИЯМ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) приемка товара по количеству
- 2) контроль качества товара при приеме
- 3) кредитование клиентов
- 4) учет поступивших товаров

ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ

- 1) контрафактные товары
- 2) бой, порча, недостача товара
- 3) недоброкачественные товары
- 4) фальсифицированные товары

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ

- 1) гигрометрами и барометрами
- 2) термометрами и тонометрами
- 3) термометрами и барометрами
- 4) термометрами и гигрометрами

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В

- 1) кассовой книге
- 2) инвентаризационной описи
- 3) требовании-накладной
- 4) приходном и расходном кассовом ордере

ТИТРОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ПЕРМАНГНАТОМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) разбавленной серной кислоты
- 2) гидроксида натрия
- 3) аммиачно-буферного раствора
- 4) ледяной уксусной кислоты

К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ МАТЕРИАЛУ ОТНОСИТСЯ

- 1) этикетка
- 2) вода
- 3) тара
- 4) лекарственная субстанция

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 30%

- 1) формалин
- 2) жидкость Бурова
- 3) фенол
- 4) пергидроль

ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ПОРОШКОВ МАССА ВЕЩЕСТВА

НА ОДНУ РАЗОВУЮ ДОЗУ

- 1) указана в рецепте
- 2) рассчитывается делением выписанной массы на число доз
- 3) рассчитывается делением выписанной массы на число приемов
- 4) указана в сигнатуре

ПРОТАРГОЛ ВВОДЯТ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ

- 1) растворенным в воде
- 2) растертым с частью расплавленной мазевой основы
- 3) растертым с вазелиновым маслом
- 4) растертым с частью вазелина

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ

- 1) нитрат натрия, кислоту хлороводородную
- 2) нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор β -нафтола
- 3) нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор β -нафтола
- 4) нитрат серебра, формалин, аммиак

К ЛЕГКОВЕСНЫМ, ЛЕГКОПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) железа лактат, висмута субнитрат, рибофлавин
- 2) цинка оксид, крахмал, белая глина
- 3) магния оксид, кальция глицерофосфат, тальк
- 4) крахмал, камфора, фурацилин

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЯ АЛТЕЯ ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:10
- 2) 1:400
- 3) 1:30
- 4) 1:20

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ БИКСОВ (В ЧАСАХ)

- 1) 24
- 2) 72
- 3) 48
- 4) 56

СУСПЕНЗИИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) если прописаны вещества, растворимые в данной жидкости
- 2) при смене растворителя
- 3) если превышен предел растворимости
- 4) в результате химических реакций

КАК ПРОСТЕРИЛИЗОВАТЬ 400 МЛ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА

ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- 1) насыщенным паром при $120^{\circ}8'$
- 2) текучим паром при $100^{\circ}45'$
- 3) насыщенным паром при $120^{\circ}12'$
- 4) текучим паром при $100^{\circ}12'$

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ АСЕПТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ СРОК ХРАНЕНИЯ

- 1) 30 суток
- 2) 10 суток
- 3) 1 сутки
- 4) 5 суток

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРИТУРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИФФЕРЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) молочный сахар
- 2) любое вспомогательное вещество
- 3) глюкозу
- 4) крахмал

ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ПЛОХО – В ХОЛОДНОЙ

- 1) натрия бромид
- 2) кислота аскорбиновая
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) кислота борная

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИИ

- 1) повышенной саливации
- 2) спазма гладких мышц ЖКТ
- 3) угнетения дыхания
- 4) снижения температуры тела

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

- 1) дифференцировать покупателя по социальному статусу
- 2) владеть основами психотерапевтического воздействия для улучшения взаимопонимания с пациентом
- 3) владеть методикой НЛП
- 4) дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения

К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) детское питание
- 2) биологически активные добавки к пище
- 3) лекарственные препараты

4) диетическое питание

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА

- 1) боль, припухлость, кровотечение
- 2) нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте травмы
- 3) открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа
- 4) боль, припухлость

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА

- 1) эфокс
- 2) изокет
- 3) кардикет
- 4) нитрокор

В СОСТАВ ЭУБИОТИКОВ (ПРОБИОТИКОВ) ВХОДЯТ

- 1) гормоны
- 2) живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы
- 3) растения пищевые и лекарственные
- 4) микроэлементы

НАЗОВИТЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ДИСБАКТЕРИОЗ

- 1) только препараты бензилпенициллина
- 2) только тетрациклины
- 3) любые антибиотики
- 4) только хлорамфеникол (левомицетин)

К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ЗАПОРАХ ОТНОСИТСЯ

- 1) сеннозиды А и В
- 2) магния сульфат
- 3) натрия пикосульфат
- 4) метоклопрамид

К КАКОМУ ВИДУ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

- 1) патогенетическая
- 2) этиотропная
- 3) симптоматическая
- 4) заместительная

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОК, НАЛОЖЕНИЯ ШИН И КОМПРЕССОВ

- 1) отрезки медицинские марлевые

- 2) вата
- 3) бинт медицинский марлевый
- 4) салфетки медицинские марлевые

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЕ ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕСМОПРЕССИНА

- 1) гипотиреоз
- 2) несахарный диабет
- 3) сахарный диабет
- 4) микседема

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ ПАРЕНТЕРАЛЬНО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

- 1) препараты инсулина
- 2) производные сульфонилмочевины
- 3) ингибиторы альфа-глюкозидазы
- 4) производные бигуанида

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ЭТО

- 1) тонометр автоматический
- 2) шприц
- 3) глюкометр
- 4) тонометр механический

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО БЕЗРЕЦЕПТУРНОМУ ОТПУСКУ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

- 1) со средним фармацевтическим образованием
- 2) без среднего фармацевтического образования
- 3) использующие санитарную одежду
- 4) соблюдающие трудовой распорядок

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
- 2) приказ Минздрава России от 17.05.2012 г. № 562н
- 3) постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599
- 4) приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. № 183н

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 года
- 2) 1 год
- 3) 10 лет
- 4) 5 лет

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ АПТЕКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

- 1) 1 раз в 2 года
- 2) 1 раз в год
- 3) 1 раз в квартал
- 4) 2 раза в год

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

- 1) 5 лет
- 2) 1 год
- 3) 10 лет
- 4) до истечения срока годности лекарственного препарата

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК

- 1) бессрочно
- 2) 5 лет
- 3) 2 лет
- 4) 1 год

ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) подлинность лекарственных средств
- 2) испытания на чистоту лекарственных средств
- 3) количественный анализ
- 4) качественный и количественный анализ

ПРИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) внешний вид, запах, отсутствие механических включений
- 2) общий объем, массу
- 3) качество укупорки
- 4) количество доз

ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КАМФОРУ УПАКОВЫВАЮТ В

- 1) воощанные капсулы
- 2) парафинированные капсулы
- 3) пергаментные капсулы
- 4) бумажные капсулы

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) пасты
- 2) суспензии
- 3) «наружное», «внутреннее», «для инъекций»
- 4) эмульсии

ЕСЛИ МАССА ВЗВЕШИВАЕМОГО ГРУЗА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ВЕСОВ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ДОЗИРОВАНИЯ

- 1) уменьшается
- 2) увеличивается
- 3) не изменяется
- 4) является константой

ПЕРИОДИЧНОСТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) 1 раз в полугодие
- 3) 2 раза в квартал
- 4) 2 раза в месяц

К ГРУППЕ АМФОТЕРНЫХ ПАВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СУСПЕНЗИЙ, ОТНОСИТСЯ

- 1) эмульгатор Т-2
- 2) желатоза
- 3) 10% раствор крахмала
- 4) магниевые мыла

МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЕТ СУБСТАНЦИЯ

- 1) кислота салициловая
- 2) цинка оксид
- 3) димедрол
- 4) фенилсалицилат

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ ПЕРВЫМ В ОТПУСКНОЙ ФЛАКОН ПОМЕЩАЮТ

- 1) растворитель
- 2) спирт
- 3) воду очищенную
- 4) сухое вещество

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) сплав стерильного вазелина и ланолина безводного 4:1
- 2) стерильный сплав вазелина и ланолина безводного 9:1
- 3) стерильный вазелин
- 4) стерильный ланолин водный

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО

- 1) асептика

- 2) дезинфекция
- 3) стерильность
- 4) контаминация

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОДНОРОДНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

- 1) настоев
- 2) микстур
- 3) концентратов
- 4) порошков

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ

- 1) 1% калия перманганат, 60 минут
- 2) 6% перекись водорода, 80 минут
- 3) 3% перекись водорода, 80 минут
- 4) 5 % моющее средство, 60 минут

В МАЗЯХ-СУСПЕНЗИЯХ СУБСТАНЦИИ В КОНЦЕНТРАЦИИ 5% И БОЛЕЕ РАСТИРАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) масла
- 2) воды
- 3) части расплавленной основы
- 4) глицерина

СПИРТОВЫЙ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ ГОРИТ

- 1) красным пламенем
- 2) желтым пламенем
- 3) пламенем с зеленой каймой
- 4) фиолетовым пламенем

УКАЗАНИЕ «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) от 0°C до + 15°C
- 2) от 0°C до +20°C
- 3) от +2°C до + 8°C
- 4) от+8°C до +15°C

ОПРАВДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ СПИСАНИЯ ТОВАРА В РАСХОД ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) товарная накладная
- 2) справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам
- 3) акт о переводе товара во вспомогательный материал
- 4) акт о списании товара

К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ СКЛАДА ОТНОСИТСЯ

- 1) отдел хранения
- 2) бухгалтерия

- 3) отдел кадров
- 4) юридический отдел

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

- 1) научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы
- 2) индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельности аптечных организаций
- 3) других организаций оптовой торговли продовольственными товарами
- 4) производителей лекарственных средств для целей производства лекарственных средств и медицинских организаций

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

- 1) должны быть изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению
- 2) могут храниться вместе с лекарственными препаратами, допущенными к обращению
- 3) должны быть маркированы
- 4) должны быть маркированы и изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению

ПЕРМАНГНАТ КАЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ

- 1) взрывчатым
- 2) взрывоопасным
- 3) легко горючим
- 4) легко воспламеняющимся

ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) окисления
- 2) гидролиза
- 3) выветривания кристаллизационной воды
- 4) восстановления

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЖГУТОВ И ЗОНДОВ

- 1) в горизонтальном положении в рулонах
- 2) плотно заполненных ящиках в несколько рядов
- 3) в подвешенном состоянии
- 4) в лежачем положении

ТРАВМАТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) совокупность травм, повторяющихся у аптечных работников
- 2) нарушение функций организма
- 3) случай воздействия на работника опасного фактора

4) нарушение анатомической целостности организма

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) синий
- 2) оранжевый
- 3) розовый
- 4) зелёный

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «ПРИГОТОВЛЕНО АСЕПТИЧЕСКИ» ОФОРМЛЯЮТ

- 1) стерильные лекарственные препараты
- 2) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях
- 3) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях без финишной термической стерилизации
- 4) инъекционные растворы

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТСЯ

- 1) раствор аммиака
- 2) глицерин
- 3) раствор формальдегида
- 4) спирт этиловый

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ, КРОМЕ

- 1) организаций оптовой торговли лекарственными средствами, производителей лекарственных средств для целей производства
- 2) научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы
- 3) аптечных организаций, ветеринарных аптечных организаций, медицинских организаций
- 4) физических лиц для личного, семейного, домашнего использования

КАНАЛ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ВТОРОГО УРОВНЯ

- 1) производитель-розница-потребитель
- 2) производитель-оптовик-розница-потребитель
- 3) производитель-оптовик- оптовик- розница – потребитель
- 4) производитель-потребитель

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПОСЛЕ ЗАГОТОВКИ ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) промыть руки этиловым спиртом 70 %
- 2) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной кислотой
- 3) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых

веществ, 1-2% раствором гидрокарбоната натрия

4) вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой

ПЛАНОГРАММОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1) способы презентации товара

2) выкладка товаров на полках

3) работа по размещению товаров на витринах и других средствах выкладки

4) составленная из фотографий или созданная на компьютере диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная единица

КОЛИЧЕСТВО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОДНОГО ВИДА ТОВАРА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ КОЭФФИЦИЕНТ

1) полноты

2) глубины

3) широты

4) новизны

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ УТВЕРЖДЕНЫ

1) Федеральным законом N 99-ФЗ от 04.05.2011

2) постановление Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020

3) Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010

4) законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ НАЛИЧИЕ

1) квалификационной категории

2) высшего фармацевтического образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет

3) необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям

4) сертификата специалиста

КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1) боярышник сглаженный

2) сосна обыкновенная

3) береза повислая

4) дуб обыкновенный

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-И-МАЧЕХИ МОЖЕТ БЫТЬ

1) чернобыльник

2) белокопытник

3) подорожник большой

4) пустырник сердечный

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ИЗДЕЛИИ, ЭТИКЕТКЕ, УПАКОВКЕ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1) действию и оказываемом эффекте
- 2) о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях
- 3) о контроле качества и сертификате соответствия
- 4) о назначении, способе и условиях применения

ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) количественному анализу
- 2) полному химическому контролю выборочно
- 3) полному химическому контролю обязательно
- 4) качественному анализу

МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К ВОДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ

- 1) настоек
- 2) сиропа сахарного
- 3) гидрофильных веществ
- 4) эмульгатора

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИНА) И БЕНЗОКАИНА (АНЕСТЕЗИНА)

- 1) меркуриметрия
- 2) ацидиметрия
- 3) нитритометрия
- 4) аргентометрия

РАСТВОР ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД 1% -10 МЛ СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) натрия тиосульфат 0,015
- 2) натрия метабисульфит 0,005
- 3) без стабилизатора
- 4) трилон Б 0,003

СРОК ХРАНЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ, ЕСЛИ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УКАЗАНИЙ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ____ СУТОК

- 1) 2
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 20

ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 2,0 СТРЕПТОЦИДА СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ ЭТАНОЛ В КОЛИЧЕСТВЕ

- 1) 1 капля

- 2) 20 капель
- 3) несколько капель
- 4) 5 капель

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) подлинности действующих и стабилизирующих веществ
- 2) количественного содержания действующих веществ
- 3) величины рН и полный химический контроль действующих веществ
- 4) стабилизирующих веществ

МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСОМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) глюкозы
- 2) кальция хлорида
- 3) прокаина гидрохлорида
- 4) дифенгидрамина гидрохлорида

РАСТВОР СЕРЕБРА НИТРАТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

- 1) натрия тиосульфата
- 2) магния сульфата
- 3) натрия хлорида
- 4) калия бромида

ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ

- 1) ФС «Вода дистиллированная»
- 2) ФС «Вода для инъекций»
- 3) ФС «Вода очищенная»
- 4) ФС «Стерилизация»

В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛЯНКИ ТЕМНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИВАЮТ ОТРАБОТАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) серебра нитрата
- 2) гидроксида натрия
- 3) кислоты хлористоводородной
- 4) натрия тиосульфата

ЦВЕТ ОСАДКА, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА С РАСТВОРОМ БАРИЯ ХЛОРИДА

- 1) кирпично-красный
- 2) белый
- 3) желтый
- 4) сине-фиолетовый

СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОНИРУЮЩИХ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) после стерилизации
- 2) не определяют
- 3) до и после стерилизации
- 4) до стерилизации

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) путем последующего их разведения заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более низкой концентрации, чем в рецепте
- 2) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем допустимые отклонения в процентной концентрации
- 3) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем в рецепте, предназначенные для получения растворов
- 4) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в произвольной концентрации

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ СТЕРИЛИЗУЮТ

- 1) паровым методом
- 2) ультрафиолетовым облучением
- 3) воздушным методом
- 4) радиационным методом

К ФАКТОРАМ, НЕ ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН В АПТЕКЕ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) государственное регулирование цен на ЛП
- 2) правила отпуска ЛП из аптечных организаций
- 3) месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города)
- 4) наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом)

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) применить штрафные санкции
- 2) понизить в должности (перевести на другой вид работы)
- 3) уволить
- 4) не допустить к работе

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «СЕРДЕЧНОЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) красном фоне белый шрифт
- 2) оранжевом фоне белый шрифт
- 3) зеленом фоне белый шрифт
- 4) синем фоне белый шрифт

ПОД ПРИЁМКОЙ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ

- 1) проверку количества товара
- 2) проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям
- 3) совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров
- 4) проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов

ОКСИТОЦИН ПРИМЕНЯЮТ

- 1) для стимуляции родовой деятельности
- 2) для сохранения беременности
- 3) при чрезмерно бурной родовой деятельности
- 4) для расширения шейки матки

ПРИ ПОПАДАНИИ ЩЕЛОЧИ В ГЛАЗА, КРОМЕ ВОДЫ ГЛАЗА СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ

- 1) 1% раствором уксусной кислоты
- 2) 2% раствором борной кислоты
- 3) 1% раствором гидрокарбоната натрия
- 4) 1% раствором карбоната натрия

К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕСТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ /НПВП/ ОТНОСИТСЯ

- 1) диазолин
- 2) диклофенак
- 3) карбамазепин
- 4) преднизолон

УКАЗАТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% + ЦИНКА СУЛЬФАТА 0,25%

- 1) при конъюнктивитах вяжущее антисептическое действие
- 2) при катаракте
- 3) для расширения зрачка при исследовании глазного дна
- 4) при глаукоме, повышенном внутриглазном давлении, при тромбозе вены сетчатки

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ - ЭТО

- 1) шок
- 2) мигрень
- 3) коллапс
- 4) обморок

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хронический запор

- 2) диарея
- 3) атония кишечника
- 4) глаукома

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) ввести глюкозу
- 2) снизить артериальное давление
- 3) приложить к голове пузырь со льдом
- 4) вызвать скорую помощь

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) оранжевом фоне белый шрифт
- 2) синем фоне белый шрифт
- 3) голубом фоне белый шрифт
- 4) красном фоне белый шрифт

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННОЙ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

- 1) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств
- 2) журнал лабораторно-фасовочных работ
- 3) журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал учета дефектуры

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ ЖНВЛП, АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) производителя без НДС
- 2) оптовой с НДС
- 3) оптовой без НДС
- 4) производителя с НДС

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩАЮТ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

- 1) термометрами
- 2) гигрометрами
- 3) барометрами
- 4) манометрами

ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ, НА ЭТИКЕТКАХ

- 1) могут печататься или наклеиваться дополнительные предупредительные надписи
- 2) есть дополнительные обозначения
- 3) есть печати
- 4) есть допустимые отклонения

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТОЧКА

- 1) поступает в аптеку вместе с товаром
- 2) является приложением к карточке складского учета
- 3) служит для контроля за реализацией лекарств по срокам годности
- 4) служит основанием для списания товара

АНТИГОРМОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ

- 1) тамоксифен
- 2) азатиоприн
- 3) доксорубицин
- 4) метотрексат

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ С СИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ РАНЫ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1) остановить кровотечение
- 2) промыть рану перекисью водорода
- 3) обработать край раны йодом
- 4) провести иммобилизацию конечности

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАССИФИКАЦИИ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) минерализация
- 2) степень насыщения углекислым газом
- 3) назначение
- 4) температура

БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ В ЛЕВУЮ РУКУ И ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) приступа бронхиальной астмы
- 2) почечной колики
- 3) приступа стенокардии
- 4) желчной колики

К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) появление трупных пятен
- 2) помутнение роговицы
- 3) отсутствие дыхания
- 4) симптом «кошачьего глаза»

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО С ПРОНИКАЮЩИМ РАНЕНИЕМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПОЛОЖЕНИИ

- 1) лежа на животе
- 2) стабильном боковом на неповрежденной стороне
- 3) лежа на спине
- 4) полусидя

УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- 1) арбидол
- 2) ацикловир
- 3) ремантадин
- 4) зидовудин

ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕЙРОЛЕПТИКОВ

- 1) гипертонический криз
- 2) возбуждение вставочных мотонейронов
- 3) экстрапирамидные расстройства
- 4) привыкание, лекарственная зависимость

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ

- 1) беззондовое с вызыванием рвоты
- 2) через зонд с введением слабительных
- 3) через зонд водой комнатной температуры
- 4) через зонд раствором соды

БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, НА ВОЗДУХЕ РАСПЛЫВАЮТСЯ В СОБСТВЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЕ

- 1) натрия тетраборат
- 2) кальция хлорид
- 3) бария сульфат
- 4) натрия гидрокарбонат

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) крахмал
- 2) ихтиол
- 3) метилцеллюлоза
- 4) ментол

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЮТ СУБСТАНЦИИ

- 1) ментол
- 2) кислота салициловая
- 3) протаргол
- 4) дерматол

МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ В СВОЕМ СОСТАВЕ ЖИДКУЮ ГИДРОФИЛЬНУЮ ДИСПЕРСНУЮ ФАЗУ, НЕРАСТВОРИМУЮ В ОСНОВЕ И НЕ СМЕШИВАЮЩУЮСЯ С НЕЙ –ЭТО

- 1) эмульсионные типа в/м
- 2) гели
- 3) линименты
- 4) эмульсионные типа м/в

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРОИЗВОДНОЕ ИМИДАЗОЛА

- 1) бендазола гидрохлорид
- 2) метамизол натрия
- 3) нитрофурал
- 4) феназон

ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДА, СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) камфора
- 2) пепсин
- 3) глюкоза
- 4) протаргол

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЮТ

- 1) меди сульфат
- 2) сера осажденная
- 3) фурацилин
- 4) дерматол

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В

- 1) закрытых коробках, ящиках
- 2) металлических биксах
- 3) полипропиленовых банках с завинчивающейся пробкой
- 4) плотно закрытых штангласах

СРОК ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ (В ЧАСАХ)

- 1) 48
- 2) 56
- 3) 24
- 4) 72

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ВЫВЕТРИВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ

- 1) цинка сульфат
- 2) натрия хлорид
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) калия иодид

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЛФ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (КОНЦЕНТРАТЫ) ДОБАВЛЯЮТ

- 1) к смеси настоек
- 2) в подставку к раствору других лекарственных веществ
- 3) в отпускной флакон к профильтрованному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды

4) в отпускной флакон в первую очередь

СРОК ХРАНЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА КАЛИЯ БРОМИДА 20% НЕ БОЛЕЕ

- 1) 20 дней
- 2) 10 дней
- 3) 15 дней
- 4) 7 дней

ЭМУЛЬСИЯ – ЭТО ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ

- 1) макромолекул и макроионов, распределенных в жидкости
- 2) мицелл в жидкой дисперсионной среде
- 3) нескольких жидкостей
- 4) тонко диспергированных, несмешивающихся жидкостей

ЕСЛИ СООТНОШЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОПИСИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СООТНОШЕНИЕ 1:20, ПОСЛЕ ЗАТИРАНИЯ ПОР СТУПКИ, ВЕЩЕСТВА ПОМЕЩАЮТ В ПОРЯДКЕ

- 1) от большего количества к меньшему
- 2) в первую очередь ядовитые или сильнодействующие вещества
- 3) прописанном в
- 4) от меньшего количества к большему

ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

- 1) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
- 2) трудовой договор
- 3) правила внутреннего распорядка
- 4) должностная инструкция

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) соблюдения технологии изготовления лекарственных форм
- 2) соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
- 3) соблюдения трудовой дисциплины
- 4) обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности реализуемых товаров

РАБОТНИКУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН ВЫПИСАТЬ

- 1) требование-накладная
- 2) удостоверение
- 3) доверенность
- 4) акт об установленном расхождении

ГРУППА ТОВАРОВ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1) соски детские, презервативы, иглы инъекционные, сбор урологический, глазные мази, ванночки глазные
- 2) круги подкладные, вода очищенная, пузыри для льда, трости, чулки медицинские, мочеприемники, мочегонные препараты
- 3) шприцы медицинские, трости, бальзам «биовиталь», памперсы, бады
- 4) банки кровотоносные, грелки, круги подкладные, пузыри для льда, трости, чулки медицинские

РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) самостоятельно по согласованию с лицензирующим органом
- 2) самостоятельно
- 3) органом местного самоуправления
- 4) органом исполнительной власти субъекта РФ

ТРАМАДОЛ ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 107-1/у
- 4) № 148-1/у-04 (л)

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов
- 2) ингибирование ацетилхолинэстеразы
- 3) блокаду альфа-1а-адренорецепторов предстательной железы
- 4) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов

ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАРДА

- 1) головокружение
- 2) покалывание в области сердца
- 3) интенсивная боль за грудиной
- 4) тремор конечностей

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭФЕДРИН И ФЕНОБАРБИТАЛ, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

- 1) кавинтон
- 2) терафлю
- 3) каффетин колд
- 4) теофедрин-Н

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "STATIM" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 2
- 2) 10

- 3) 5
- 4) 1

ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО

- 1) боли в эпигастральной области
- 2) «точечные» зрачки
- 3) желтушность склер
- 4) опущение века

ПРЕГАБАЛИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 2) постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
- 3) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 4) постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 10

ОПЛАТА ЗА ТОВАР НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ АПТЕКОЙ

- 1) запрещается
- 2) разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом Центробанка РФ
- 3) разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом банка, с которым работает аптека
- 4) разрешается

С КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ

- 1) провести иммобилизацию конечности
- 2) наложить стерильную повязку на рану
- 3) дать обезболивающее средство
- 4) остановить кровотечение

ПОМОЩЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

- 1) массаж
- 2) восьмиобразная повязка
- 3) согревающий компресс
- 4) наложение шины

ОСОБЕННОСТЬ ОЖОГОВ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

- 1) умеренно болезненные
- 2) малоболезненные
- 3) безболезненные
- 4) сильно болезненные

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ВАТЫ

- 1) не более 3 лет
- 2) не менее 3 лет
- 3) не менее 5 лет
- 4) не более 1 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

- 1) обезболивание
- 2) горячее питьё
- 3) охлаждающий компресс
- 4) погружение в холодную ванну

НООТРОПНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) кортексин
- 2) трифтазин
- 3) амитриптилин
- 4) наком

ПРЕПАРАТОМ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЙКА

- 1) аралии
- 2) полыни горькой
- 3) календулы
- 4) пустырника

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ГЕМЕРАЛОПИИ (КУРИНОЙ СЛЕПОТЕ)

- 1) рутозид (рутин)
- 2) кислота никотиновая
- 3) ретинол
- 4) эргокальциферол

ПАРЕНИТ СПРЕЙ ОБЛАДАЕТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) вирулицидным
- 2) фунгицидным
- 3) бактерицидным
- 4) педикулицидным

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА

- 1) на бок
- 2) в позе «лягушка»

- 3) на спину
- 4) на живот

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХРАНЯТСЯ В

- 1) сейфах
- 2) в специально оборудованной комнате на стеллажах
- 3) закрывающихся шкафах
- 4) металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня

ИЗМЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ

- 1) калия хлорид
- 2) кальция хлорид
- 3) меди сульфат
- 4) натрия йодид

ВО ВРЕМЯ ТЯЖЁЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗМОЖЕН

- 1) травматический токсикоз
- 2) солнечный удар
- 3) травматический шок
- 4) тепловой удар

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ РЕЦЕПТА 107-1/У НА МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК

- 1) 1 год
- 2) 6 месяцев
- 3) 3 месяца
- 4) 2 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15 дней
- 2) 10 дней
- 3) 30 дней
- 4) 60 дней

К «ТЕПЛЫМ ЗОНАМ» ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, КОТОРЫЕ

- 1) в них совершают наименьшее число покупок.
- 2) в них совершают наибольшее число покупок.
- 3) покупатель практически не видит
- 4) всегда попадают в поле зрения покупателя

СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННЫМ «ПРАВИЛАМ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ТОВАРОВ...» ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) проверку наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике)
- 2) проверку качества (качественный химический анализ)
- 3) распаковку
- 4) проверку качества товара (по внешним признакам)

ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕКИ ПРЕПАРАТА ОКСАЗЕПАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107-1/у
- 3) № 107/у-НП
- 4) без рецепта

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ЛАНДЫША МАЙСКОГО МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) тысячелистник обыкновенный
- 2) ромашка аптечная
- 3) пупавка собачья
- 4) купена

ПРЕПАРАТ ДИАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 107-1/у
- 3) 148-1/у-88
- 4) 148-1/у-04 (л)

РЕЦЕПТЫ ОТМЕЧАЮТСЯ ШТАМПОМ «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУЩЕН» И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) анксиолитики (№05В)
- 2) антипсихотические средства (№05А)
- 3) антидепрессанты (№06А)
- 4) антибиотики (J01)

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТНОСЯТ К ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

- 1) промежуточные
- 2) конечные
- 3) институциональные
- 4) концептуальные

В МОМЕНТ РАЗГРУЗКИ ПОСТУПИВШЕГО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ПРИЕМКА

- 1) только по массе брутто
- 2) только по массе нетто
- 3) по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
- 4) по количеству мест и массе брутто

ПОД КОЛИЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ ОДНОГО ТИПА, ОТГРУЖАЕМЫХ ОДНОВРЕМЕННО В ОДИН АДРЕС ПО ОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ДОКУМЕНТУ ПОНИМАЕТСЯ

- 1) норма отгрузки
- 2) стандарт
- 3) серия товара
- 4) партия товара

ПРОДУКЦИЯ ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШАЯ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНУМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) фракция
- 2) серия
- 3) порция
- 4) партия

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) аллергии
- 2) плевриту
- 3) циститу
- 4) варикозу

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ

- 1) работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
- 2) вновь принимаемыми на работу
- 3) работниками не реже одного раза в год
- 4) работниками при выполнении ими разовых работ

РЕАКТИВ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ СПИРТОВОГО ГИДРОКСИЛА

- 1) аммиачный раствор серебра нитрата
- 2) кислота уксусная
- 3) раствор оксалата аммония
- 4) реактив Несслера

МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОНО-МЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) кальция хлорид
- 3) калия хлорид
- 4) натрия хлорид

ПРОЛОНГАТОРОМ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) натрия метабисульфит
- 2) натрия хлорид
- 3) левомицетин
- 4) поливиниловый спирт

В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ СЛЕДУЕТ РАСТВОРЯТЬ ВЕЩЕСТВА

- 1) фенол, натрия хлорид, анальгин
- 2) калия бромид, кальция хлорид
- 3) этакридина лактат, кальция глюконат, кислоту борную
- 4) натрия гидрокарбонат, серебра нитрат, кислоту борную

ОТЛИЧИТЬ РАСТВОР НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ОТ РАСТВОРА НАТРИЯ КАРБОНАТА МОЖНО ПО

- 1) реакции с уксусной кислотой
- 2) индикатору метиловому красному
- 3) индикатору фенолфталеину
- 4) реакции с серной кислотой

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) лекарственные препараты, требующие стерилизации
- 2) спиртовые растворы
- 3) вода очищенная и вода для инъекций
- 4) все жидкие лекарственные формы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ

- 1) письменный
- 2) химический
- 3) опросный
- 4) физический

РАСТВОРИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ ВЫРАЖАЮТ В УСЛОВНЫХ ТЕРМИНАХ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ

- 1) массу вещества (г), способную раствориться в 1 мл растворителя
- 2) массу растворителя (г), необходимую для растворения 1 г вещества
- 3) массу вещества (г), способную раствориться в 100 мл растворителя
- 4) объем растворителя (мл), необходимый для растворения 1 г вещества

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА

- 1) броматометрия
- 2) алкалиметрия
- 3) аргентометрия
- 4) йодометрия

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) запах
- 2) массу отдельных доз
- 3) прозрачность
- 4) цвет

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ. ИЗ ВЕЩЕСТВ ОБЩЕГО СПИСКА МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 1%
- 2) 3%
- 3) 10%
- 4) 5%

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ МЕТОДОМ

- 1) алкалометрии
- 2) аргентометрии
- 3) ацидиметрии
- 4) комплексонометрии

МАССА ОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ ПО СТАНДАРТНОМУ КАПЛЕМЕРУ

- 1) 0,01
- 2) 0,05
- 3) 0,02
- 4) 0,1

СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 3 суток
- 2) 4 суток
- 3) 2 суток
- 4) 1 сутки

СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

- 1) не позднее 10 дней с момента получения товара
- 2) в течение недели
- 3) не позднее 24 часов с момента получения
- 4) в 3-х дневный срок

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 2) не соответствует требованиям нормативной документации
- 3) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 4) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств

К ИНГИБИТОРАМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) флуконазол
- 2) пирензепин
- 3) фамотидин
- 4) омепразол

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ АМОКСИЦИЛЛИНА

- 1) макропен
- 2) клион Д
- 3) амоксиклав
- 4) ампициллин

ИНСУЛИН – ЭТО

- 1) производное бигуанида
- 2) препарат гормона поджелудочной железы
- 3) препарат гормона паращитовидных желез
- 4) препарат гормона щитовидной железы

К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) ламизил
- 2) итраконазол
- 3) тербинафин
- 4) нистатин

ОПАСНОЕ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) бронхиальной астме
- 2) остром бронхите
- 3) бронхопневмонии
- 4) туберкулезе легких

ГАСТРОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) омепразол
- 2) маалокс
- 3) де-нол
- 4) бекарбон

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КЕТОПРОФЕН

- 1) глицин
- 2) феназепам
- 3) трамадол
- 4) кетонал

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К АНТИЭСТРОГЕННЫМ

- 1) тамоксифен

- 2) беклометазон
- 3) нандролон (ретаболил)
- 4) финастерид

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКОГО

- 1) введение бронхолитиков
- 2) введение противовоспалительных
- 3) введение жаропонижающих
- 4) обеспечить доступ свежего воздуха

К АДАПТОГЕНАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) ново-пассит
- 2) персен
- 3) фиторелакс
- 4) мелаксен

МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК

- 1) пропофол
- 2) тримепередин
- 3) артикаин
- 4) метамизол натрия

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЦИНГИ

- 1) кислота аскорбиновая
- 2) кислота фолиевая
- 3) цианокобаламин
- 4) рибофлавин

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ЦЕНЫ НА

- 1) только наркотические средства
- 2) все лекарственные средства
- 3) детское питание
- 4) только ЖНВЛП

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) ацетазоламид
- 2) каптоприл
- 3) индапамид
- 4) гидрохлоротиазид

ПРИЗНАК ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

- 1) тризм
- 2) судороги
- 3) запах ацетона изо рта

4) гиперемия лица

ТРАВАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ ВЫСУШЕННЫЕ

- 1) отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
- 2) или свежие надземные части травянистых растений
- 3) отдельные цветки и листья
- 4) или свежие листья или отдельные листочки сложного листа

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ

- 1) количественный
- 2) макроскопический
- 3) качественный
- 4) микроскопический

ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) вяжущее
- 2) кардиотоническое
- 3) противомикробное
- 4) мочегонное

РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА ПРОМЕДОЛ (ТРИМЕПИРИДИН) В АМПУЛАХ ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ

- 1) 107-у/НП
- 2) 107-1/у
- 3) 148-1/у-88
- 4) 148-1/у-06(л)

НА ВКУС ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРЯЮТ

- 1) обязательно все лекарственные формы
- 2) выборочно все лекарственные формы
- 3) обязательно только детские лекарственные формы
- 4) выборочно и только детские лекарственные формы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКСТУРЫ С ПЕПСИНОМ

- 1) в любом порядке
- 2) хлористоводородная кислота + вода + пепсин
- 3) пепсин + вода + кислота хлористоводородная
- 4) вода + хлористоводородная кислота + пепсин

В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КОФЕИНА-БЕНЗОАТА НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) натрия тиосульфат
- 2) натрия гидрокарбонат
- 3) 0,1 М раствор натрия гидроксида
- 4) натрия сульфат

К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

- 1) левомицетин
- 2) магнезия оксид
- 3) рибофлавин
- 4) кислоту борную

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЭУФИЛЛИНОМ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОН ЧАСТО ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

- 1) реакция без внешних изменений
- 2) отсыревание
- 3) коагуляция
- 4) адсорбция

ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЕМУ ПО НИЖНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) вязкие
- 2) летучие
- 3) неокрашенные
- 4) окрашенные

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПЕРСОНАЛА И РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

- 1) заготовочная
- 2) шлюз асептического блока
- 3) ассистентская
- 4) моечная

ПОРОШКИ С ВЕЩЕСТВАМИ, ПОГЛОЩАЮЩИМИ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ ИЗ ВОЗДУХА, УПАКОВЫВАЮТ В КАПСУЛЫ

- 1) простые
- 2) пергаментные
- 3) вощеные или парафинированные
- 4) желатиновые

РАСТВОР ХЛОРАМИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ОКИСЛИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

- 1) натрия бромид
- 2) магнезия сульфат
- 3) кислота борная
- 4) натрия хлорид

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РАСТВОРИМО В ВОДЕ 1:5000

- 1) метамизол натрия
- 2) прокаина гидрохлорид
- 3) нитрофурал
- 4) феназон

ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С АНТИБИОТИКАМИ

- 1) стерилизуют горячим воздухом
- 2) добавление консервантов
- 3) соблюдение асептических условий
- 4) термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют

ПРИ ПОПАДАНИИ ПОРОШКООБРАЗНОГО ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СРЕДСТВА НА УЧАСТОК КОЖИ ЕГО ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1) 2% натрия гидрокарбонатом
- 2) водой с мылом, 2% натрия гидрокарбонатом
- 3) водой с мылом, 2% кислотой борной
- 4) 1% калия перманганатом

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

- 1) 120°C, 60 минут
- 2) 180°C, 60 минут
- 3) 120°C, 45 минут
- 4) 180°C, 45 минут

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТВЕРДЫХЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ, ОБЛАДАЮЩАЯ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ

- 1) суппозитории
- 2) порошки
- 3) суспензии
- 4) растворы

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ СТРАХОВОМ СТАЖЕ РАБОТЫ ДО 5 ЛЕТ (В % ОТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА)

- 1) 50
- 2) 100
- 3) 60
- 4) 80

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 1) работниками, выполняющими разовые работы, не связанные с прямыми обязанностями по специальности
- 2) нарушившими требования охраны труда

- 3) получившими травму на рабочем месте
- 4) вновь принятыми на работу сотрудниками

СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКостей ПРИ ХРАНЕНИИ СПИРТА В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

- 1) на $\frac{1}{4}$ объема
- 2) на $\frac{1}{2}$ объема
- 3) не более 90% объема
- 4) не более чем на 75% объема

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010)
- 2) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377
- 3) постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55
- 4) приказ Минздрава России от 21.10.1997 № 309 (ред. от 24.04.2003)

ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЧИЧНИКИ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) газов
- 2) света
- 3) повышенной температуры
- 4) влаги

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ СУБСТАНЦИЮ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В

- 1) стеклянной таре с герметичной укупоркой
- 2) стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином
- 3) в прохладном месте
- 4) металлической таре с герметичной укупоркой

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) учета дефектуры
- 2) регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля
- 3) регистрации результатов контроля на подлинность
- 4) регистрации результатов контроля воды очищенной

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) журнал лабораторно-фасовочный
- 2) журнал рецептурный
- 3) журнал контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал контроля органолептического, физического и химического контроля

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕННЫХ В МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ ВЕЩЕСТВ

НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) бальнеологическим коэффициентом
- 2) минерализацией
- 3) полнотой насыщения
- 4) кислотно-щелочным балансом

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАПОЗИД

- 1) кардиотоническое средство
- 2) антигипертензивное средство
- 3) антиангинальное средство
- 4) противоаритмическое средство

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

- 1) каучука
- 2) хлопка
- 3) природного газа
- 4) древесины

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) цианокобаламин
- 2) тиамин
- 3) эргокальциферол
- 4) пиридоксин

ПРОТИВОТРИХОМОНАДНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) тобрамицин
- 2) празиквантел
- 3) метронидазол
- 4) доксициклин

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИН, НОРМАЛИЗУЕТ ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОКРОВОВ КОЖИ, СЛИЗИСТЫХ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЯХ В ВИДЕ КРЕМОВ, МАЗЕЙ, ЭМУЛЬСИИ, МАСОК

- 1) витамин В1
- 2) витамин К
- 3) витамин В6
- 4) витамин А

ПРИ СТАНДАРТИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В АПТЕКАХ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ, УЧИТЫВАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ

- 1) цены
- 2) химический состав
- 3) органолептические показатели
- 4) бактериологический показатель

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА

- 1) ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)
- 2) выше места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)
- 3) ниже места кровотечения
- 4) выше места кровотечения

СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

- 1) допускается при хранении других препаратов на дверной панели холодильника
- 2) допускается при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов на дверной панели холодильника
- 3) допускается при хранении других препаратов на отдельных полках
- 4) не допускается

НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646Н
- 2) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
- 3) ГОСТ Р
- 4) СанПин 2.3.2.1290-03

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) от 0°C до 11°C
- 2) не ниже 0°C и не выше 20°C
- 3) от 12°C до 15°C
- 4) от 15°C до 20°C

ЛЕВОДОПА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) антидепрессантов
- 2) ноотропов
- 3) противопаркинсонических
- 4) антиангинальных

СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) ганглиоблокаторы
- 2) холинолитики
- 3) адреноблокаторы
- 4) миорелаксанты

КЕТАМИН ОТПУСКАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ АПТЕК ПО БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/γ-НП
- 2) 148-1/γ-04 (л)

- 3) не отпускается по рецептам, применяется в стационаре
- 4) 148-1/у-88

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ «46»

- 1) контрольное число
- 2) код изготовителя или продавца
- 3) код страны-изготовителя
- 4) код страны, где находится банк данных о штрих-кодах

ГЛУБИНА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) количеством проданных ассортиментных позиций
- 2) разновидностью дозировок, концентраций, фасовок одного наименования товара
- 3) общим количеством всех продаваемых товаров
- 4) числом лекарственных форм одной номенклатурной позиции

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ

- 1) нематериальных активов
- 2) основных средств
- 3) денежных средств
- 4) товаров

ОТЛИЧИЕ ХАРАКТЕРА БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОТ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

- 1) жгучая боль за грудиной
- 2) опоясывающая боль
- 3) давящая боль за грудиной
- 4) колющая боль

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ, НЕОБХОДИМУЮ И ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) формулярная статья ЛП
- 2) статья в справочной литературе
- 3) инструкция по применению лекарственного препарата
- 4) фармакопейная статья ЛП

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ И ВНУТРИАПТЕЧНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ МИКСТУР

- 1) способом фильтрации
- 2) асептическими условиями изготовления
- 3) контролем качества (проводят полный химический анализ)
- 4) наличие стадии стерилизации

СУБСТАНЦИЯ, ОБРАЗУЮЩАЯ ЖЕЛТОЕ ОКРАШИВАНИЕ, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ

КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

- 1) натрия цитрат
- 2) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)
- 3) глюкоза
- 4) кальция глюконат

ПРИ СМЕШИВАНИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА С ВОДОЙ ПРОИСХОДИТ

- 1) стимуляция
- 2) контракция
- 3) дистилляция
- 4) экстракция

КОМНАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

- 1) дефектарская
- 2) ассистентская
- 3) заготовочная асептического блока
- 4) фасовочная

ТРЕБОВАНИЕ АПИРОГЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К

- 1) воде очищенной
- 2) воде для инъекций
- 3) микстурам
- 4) глазным каплям

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЛАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ МАЗЕВЫХ ОСНОВ В

- 1) первую очередь жирные основы, затем углеводородные
- 2) первую очередь углеводородные основы, затем жирные
- 3) порядке увеличения температуры плавления
- 4) порядке уменьшения температуры плавления

КАТИОН НАТРИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) фиолетовый цвет
- 2) желтый цвет
- 3) кирпично-красный цвет
- 4) зеленый цвет

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ РЕКТАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

- 1) 2,5
- 2) 4,0
- 3) 6,0
- 4) 3,0

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ГОРИЦВЕТА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:20
- 2) 1:30
- 3) 1:400
- 4) 1:10

ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДО НАЧАЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ (ЧАСОВ)

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1,5

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ

- 1) соотношения
- 2) увеличения объема
- 3) изотонический эквивалент
- 4) водопоглощения

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- 1) грамм
- 2) литр
- 3) сантиметр
- 4) миллилитр

ПИСЬМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ

- 1) подлинности лекарственного средства и его количественного определения
- 2) общей массы или объема лекарственного препарата
- 3) внешнего вида, запаха, однородности смешивания и отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах
- 4) соответствия записей в паспорте письменного контроля назначениям в рецепте или требованию, правильности произведенных расчетов

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ И ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПОЛНОМУ ХИМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

- 1) еженедельно
- 2) ежеквартально
- 3) ежемесячно
- 4) ежедневно

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЕТ

- 1) экстракт термопсиса сухой
- 2) рибофлавин
- 3) сера очищенная

4) дерматол

В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ

- 1) протаргол
- 2) ксероформ
- 3) кислоту салициловую
- 4) серу очищенную

ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ЙОДА ГОТОВЯТ

- 1) растворением йода в насыщенном растворе калия йодида
- 2) на горячей очищенной воде
- 3) предварительно растворив в 96% спирте
- 4) при энергичном встряхивании с растворителем

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП

- 1) устанавливаются в процентах
- 2) дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП
- 3) устанавливаются в абсолютной сумме
- 4) дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП

ДОПУСК К ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОКЛАВА ИМЕЮТ

- 1) провизоры-технологи со стажем работы не менее года
- 2) фармацевты, получившие сертификат специалиста
- 3) сотрудники, назначенные руководителем организации
- 4) сотрудники, сдавшие экзамен и получившие специальное удостоверение

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 1) повторный
- 2) целевой
- 3) внеплановый
- 4) первичный

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- 1) промыть желудок
- 2) дать нитроглицерин
- 3) напоить горячим чаем
- 4) вынести пострадавшего из помещения

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИОМЕТРИЙ

- 1) окситоцин
- 2) кортикотропин
- 3) левотироксин

4) бромокриптин

МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) кодеин
- 2) амброксол
- 3) преноксидиазин
- 4) бутамират

ЗАЩИТУ РАН ОТ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОСУШЕНИЯ ЕЁ, СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) повязок и покрытий раневых
- 2) перевязочных средств
- 3) бинтов марлевых
- 4) перевязочных материалов

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ

- 1) укрыть одеялом
- 2) удерживать больного
- 3) положить под голову мягкое
- 4) холодный компресс на голову

ГЛЮКОМЕТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- 1) сахара в моче
- 2) сахара в крови
- 3) глюкозы в крови
- 4) глюкозы в моче

ПРИЗНАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА

- 1) демонстративность поведения
- 2) брадикардия
- 3) клонические судороги
- 4) боль в области сердца

СЛАБИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) магния сульфат
- 2) бисакодил
- 3) сеннозиды А и В
- 4) масло касторовое

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) пижма обыкновенная
- 2) зверобой продырявленный
- 3) тысячелистник обыкновенный
- 4) чернобыльник

ПРИ НАЛИЧИИ В АПТЕКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА С ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ДОЗИРОВКОЙ, ЧЕМ В РЕЦЕПТЕ, РЕШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ПРИНИМАЕТ

- 1) заведующий аптекой
- 2) провизор
- 3) медицинский работник
- 4) фармацевт

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) стимуляцию альфа-2-адренорецепторов сосудов
- 2) ингибирование ацетилхолинэстеразы
- 3) блокаду бета-1-адренорецепторов сердца
- 4) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

- 1) рвота
- 2) прободение стенки желудка
- 3) нарушение процесса пищеварения
- 4) боль в эпигастральной области

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТ БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ

- 1) лечение заболеваний кожи
- 2) наложение повязок
- 3) лечение варикозной болезни
- 4) иммобилизация

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – ЭТО

- 1) координация усилий посредников
- 2) определение основных потребительских свойств товара и уточнение места товара на рынке
- 3) анализ рыночной политики предприятия
- 4) определение потенциальных потребителей товара

ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ, ПО КОТОРЫМ ОТПУЩЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ В АПТЕКЕ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 3 лет
- 2) 5 лет
- 3) 2 лет
- 4) 1 года

АНОРЕКСИГЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) редуксин лайт
- 2) орлистат

- 3) флуоксетин
- 4) сибутрамин

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РЕЦЕПТУ С ДОЗИРОВКОЙ, КОТОРАЯ ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ

- 1) запрещается, рецепт возвращается покупателю
- 2) запрещается, рецепт остается в аптеке
- 3) допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки
- 4) допускается при наличии в аптеке большей дозировки

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИСТЬЯ КАССИИ (СЕННЫ) ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) слабительного
- 2) мочегонного
- 3) витаминного
- 4) грудного № 4

УГНЕТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОСОБЕН

- 1) прегабалин
- 2) кеторолак
- 3) парацетамол
- 4) морфин

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) законами РФ
- 2) приказами Минздрава России
- 3) постановлениями Правительства РФ
- 4) санитарными нормами и правилами

ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллективный договор
- 2) ежегодный отчет
- 3) паспорт санитарно-технического состояния организации
- 4) отчет по травматизму и профзаболеваниям

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

- 1) терпина гидрат
- 2) калия перманганат
- 3) кальция хлорид
- 4) магния оксид

ПРОЦЕСС, ОБРАТНЫЙ КОАГУЛЯЦИИ – РАСПАД АГРЕГАТОВ ДО ПЕРВИЧНЫХ ЧАСТИЦ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) синерезис
- 2) агрегация
- 3) пептизация
- 4) коацервация

КАЧЕСТВО СУСПЕНЗИЙ КОНТРОЛИРУЮТ, ОПРЕДЕЛЯЯ

- 1) растворимость
- 2) время диспергирования
- 3) ресуспендируемость
- 4) только объем и отклонение от объема

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 10,0 ТРИТУРАЦИИ АТРОПИНА СУЛЬФАТА В СООТНОШЕНИИ 1:100 СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ

- 1) 1,0 атропина сульфата
- 2) 0,01 атропина сульфата
- 3) 0,1 атропина сульфата
- 4) 0,001 атропина сульфата

КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ГЛУТАМИНОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

- 1) нингидрина
- 2) хлорида железа (Ш)
- 3) хлорида бария
- 4) хлорида кальция

В НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРАХ СОБСТВЕННЫХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЕТСЯ

- 1) йод
- 2) натрия хлорид
- 3) калия иодид
- 4) фенобарбитал

СЛИЗЬ АЛТЕЙНОГО КОРНЯ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ, ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:20
- 2) 1:30
- 3) 1:5
- 4) 1:10

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО 3 ММ

- 1) траву пустырника пятилопастного
- 2) листья толокнянки
- 3) семена льна посевного
- 4) цветки ромашки лекарственной

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ

ПСИХОТРОПНЫЕ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) полный (качественный и количественный)
- 2) количественный
- 3) качественный
- 4) не подвергают этому виду контроля

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ, ОБОРУДОВАННАЯ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДЕРЖКУ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воздушным шлюзом
- 2) асептическим блоком
- 3) ассистентской комнатой
- 4) моечной комнатой

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ В ПРОБКЕ, КОТОРОЙ ЗАКРЫВАЮТ СТЕКЛЯННЫЕ СБОРНИКИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

НАТРИЯ СУЛЬФИТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

- 1) глюкозы
- 2) кислоты аскорбиновой
- 3) новокаина
- 4) натрия тиосульфата

СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СПОСОБАМ ЕГО ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА

- 1) лекарственный препарат
- 2) лекарственная форма
- 3) фармацевтическая субстанция
- 4) лекарственное средство

НОМЕНКЛАТУРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) количеством рецептов, содержащих лекарственные субстанции списка «А»
- 2) выбираются созвучные по названию субстанции
- 3) спецификой рецептуры и объемом работы в аптеке
- 4) количеством рецептов, содержащих лекарственных субстанций списка «Б»

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) проверку качества товаров по внешним признакам

- 2) органолептический контроль
- 3) наличия на товар необходимой документации и информации
- 4) отбраковку и сортировку товаров

**ПРИЕМНЫЙ ОТДЕЛ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ,
КРОМЕ**

- 1) проверки сроков годности лекарственных препаратов и других товаров
- 2) оприходования товара
- 3) отпуска товара
- 4) приемки товара по качеству и количеству

**СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛП
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ НЕСГОРАЕМЫМИ И УСТОЙЧИВАМИ СТЕЛЛАЖАМИ,
КОТОРЫЕ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ОТ ПОЛА И СТЕН НА РАССТОЯНИИ (М)**

- 1) 1,35
- 2) 0,5
- 3) 0,25
- 4) 1

**К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ**

- 1) 2 категории
- 2) 4 категории
- 3) 3 категории
- 4) 1 категории

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 2) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 3) не соответствует требованиям нормативной документации
- 4) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТРОПИКАМИД ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ХРАНИТСЯ В

- 1) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 2) деревянном шкафу
- 3) специально оборудованном помещении в сейфе
- 4) запирающемся металлическом шкафу

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ ИЛИ К
ВОЗГОРАНИЮ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ
К**

- 1) взрывоопасным
- 2) горючим
- 3) взрывчатым

4) огнеопасным

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ СТЕЛЛАЖЕЙ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

- 1) не менее, чем в 5 рядов
- 2) в несколько рядов
- 3) не более, чем в 2 ряда
- 4) в один ряд

ПОСЛЕ ОТПУСКА ПРЕПАРАТА «ФЕНТАНИЛ» В ФОРМЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЫДАЕТСЯ

- 1) копия паспорта письменного контроля
- 2) сигнатура
- 3) паспорт письменного контроля
- 4) копия рецепта

ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕПАРАТОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) государственная фармакопея
- 2) мануал
- 3) приказ
- 4) фармакопейная статья

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1) концептуальные
- 2) конечные
- 3) институциональные
- 4) промежуточные

МАССА НЕТТО И БРУТТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ЭТАПЕ

- 1) приемки товаров по качеству
- 2) проверке сопроводительных документов
- 3) приемки товаров по количеству
- 4) проверки сроков годности

ЧТО ОБЯЗАНА РАЗМЕСТИТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УДОБНОМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЕСТЕ

- 1) штатное расписание
- 2) лицензию
- 3) инструктаж по технике безопасности
- 4) документ по приостановке реализации ЛП

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) ассистентская
- 2) аналитическая
- 3) зал обслуживания населения
- 4) консультационная

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ

- 1) проверок соответствия лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству
- 2) лицензионного контроля
- 3) проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам обращения ЛП
- 4) фармаконадзора

СТЕЛЛАЖИ С ТОВАРАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ЛЕВОМ УГЛУ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) «тектоническая» выкладка
- 2) «мертвая зона»
- 3) «золотая полка»
- 4) дисплейная выкладка

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ

- 1) колющая боль
- 2) опоясывающая боль
- 3) давящая боль за грудиной
- 4) жжение за грудиной

У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) кору
- 3) цветки
- 4) листья

ТЕОФЕДРИН-Н ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) №107-1/у
- 2) без рецепта
- 3) №148-1/у-88
- 4) №107 /у-НП

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) физический
- 2) органолептический
- 3) опросный
- 4) химический

НА 1 ЛИТР РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ БЕРУТ

- 1) 5% от количества глюкозы
- 2) 10 мл
- 3) 5 мл
- 4) 5% от выписанного объема

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ПУСТЫРНИКА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:10
- 2) 1:20
- 3) 1:400
- 4) 1:30

СПОСОБ РАСТВОРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ МАЗИ-СУСПЕНЗИИ МЕНЕЕ 5% В

- 1) глицерине
- 2) части расплавленной основы
- 3) масле подходящему к основе
- 4) спирте

ДЛЯ ИСТИННЫХ РАСТВОРОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРНО

- 1) мицеллярная дисперсность фармацевтических субстанций
- 2) ионная дисперсность лекарственных веществ
- 3) гетерогенность
- 4) неспособность веществ к диализу

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) эфир
- 2) раствор цитраля
- 3) глицерин
- 4) пергидроль

ИНДИКАТОРОМ МЕТОДА КОМПЛЕКСОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кислотный хром темно-синий
- 2) эозинат натрия
- 3) бромтимоловый синий
- 4) кристаллический фиолетовый

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ЙОДА КАЛИЯ ЙОДИДА НАДО ВЗЯТЬ

- 1) не добавлять
- 2) в два раза больше, чем йода
- 3) в два раза меньше, чем йода
- 4) равное йоду количество

РАСТВОР ГЕКСАНИТРОКОБАЛЬТАТА (III) НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

- 1) магния сульфата
- 2) натрия бромида
- 3) калия хлорида
- 4) кальция хлорида

РАБОТУ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ С ПРИСПУЩЕННЫМИ ДВЕРЦАМИ И ВКЛЮЧЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПРОВОДЯТ С

- 1) красящими веществами
- 2) концентрированными кислотами
- 3) лекарственным растительным сырьем
- 4) растворами серебра нитрата

НАСТОЙ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:400
- 2) 1:30
- 3) 1:20
- 4) 1:10

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАГИНАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

- 1) 3,0
- 2) 6,0
- 3) 1,5
- 4) 4,0

НЕВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В

- 1) подставке
- 2) плоскодонной колбе
- 3) отпускном флаконе
- 4) цилиндре

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ

- 1) на стеллаже в материальной комнате
- 2) в металлическом шкафу под замком
- 3) в морозильной камере

4) в термоконтейнере с хладоэлементами

ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ЗИМОЙ, ЕГО НЕОБХОДИМО ОСЛАБЛЯТЬ ЧЕРЕЗ

- 1) не имеет значения
- 2) 30 мин
- 3) 50 мин
- 4) 60 мин

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСЯТ ОТ

- 1) состава резины
- 2) формы изделия
- 3) условий хранения
- 4) функционального назначения

ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО

- 1) перенести больного в прохладное место, измерить давление и температуру
- 2) перенести больного в тень, измерить температуру
- 3) напоить холодной водой, измерить температуру
- 4) перенести больного в прохладное место, приложить на область головы холодные компрессы

ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- 1) мегалобластной анемии
- 2) лейкопении
- 3) железодефицитной анемии
- 4) тромбоэмболиях

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА

- 1) блокирование гистаминовых H₂-рецепторов
- 2) блокирование M₁-холинорецепторов
- 3) стимулирование простагландиновых рецепторов
- 4) ингибирование протонной помпы

ИММУНОДЕПРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) анаболические стероиды
- 2) препараты гормонов задней доли гипофиза
- 3) препараты гормонов щитовидной железы
- 4) глюкокортикоиды

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ БИНТЫ

- 1) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и хранить в полиэтиленовом пакете
- 2) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в шкаф
- 3) стерильные бинты хранятся в заводской упаковке

4) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и положить на стол

К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ НЕНАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСИТСЯ

- 1) тетралгин
- 2) трамал
- 3) трамадол
- 4) некст

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, СТОЯЩИЕ НА ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ, ОТПУСКАЕТ

- 1) фармацевт
- 2) провизор-технолог
- 3) провизор-аналитик
- 4) ассистент

АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) оранжевый
- 2) синий
- 3) зеленый
- 4) розовый

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) товарный отчет
- 2) подписка
- 3) товарная накладная
- 4) требование-накладная

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В ЗОНУ

- 1) карантинную
- 2) административную
- 3) приемки
- 4) хранения

В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВЕДЕТСЯ В

- 1) реестре выписанных счетов
- 2) журнале учета лабораторных и фасовочных работ
- 3) оборотной ведомости
- 4) журнале учета рецептуры

ДИАГНОЗ, ПРИ КОТОРОМ ПОКАЗАТЕЛИ АД 160/90 РТ. СТ.

- 1) экстрасистолия
- 2) норма
- 3) гипертензия
- 4) гипотензия

РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ОБРАЩЕНИЙ В АПТЕКУ ЗА КОНКРЕТНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ И ЧИСЛОМ ПОКУПОК ЭТОГО ПРЕПАРАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК _____ СПРОС

- 1) неудовлетворенный
- 2) действительный
- 3) реальный
- 4) явный

ПРЕПАРАТ ОМЕПРАЗОЛ 20МГ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 107-1/у
- 4) отпускается без рецепта

КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) морфин
- 2) лазолван
- 3) бутамирата цитрат
- 4) доктор мом

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) листья
- 3) корни
- 4) цветки

ГАЛОПЕРИДОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) антидепрессантов
- 2) типичных нейролептиков
- 3) атипичных нейролептиков
- 4) анксиолитиков

ДИГОКСИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) антигипертензивные лекарственные препараты
- 2) кардиотонические лекарственные препараты
- 3) антиаритмические лекарственные препараты

4) антиангинальные лекарственные препараты

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТВАРОВ

- 1) настаивание 15 мин, охлаждение 45 мин
- 2) настаивание 10 мин, охлаждение 30 мин
- 3) настаивание 45 мин, охлаждение 15 мин
- 4) настаивание 30 мин, охлаждение 10 мин

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ

- 1) изотонирующего вещества
- 2) пролонгатора
- 3) стабилизатора
- 4) консерванта

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ

- 1) приемочного
- 2) химического
- 3) органолептического
- 4) физического

ЭМУЛЬСИИ НЕЗАВИСИМО ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

- 1) массо-объемным методом
- 2) по объему в подставке
- 3) по массе
- 4) в мерной колбе

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, МАЗЕЙ, РАСТВОРОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЙ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) розовый
- 2) зелёный
- 3) оранжевый
- 4) синий

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) этакридина лактат
- 3) калия бромид
- 4) анальгин

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ САЛИЦИЛАТА В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) нитритометрии
- 2) ацидиметрии
- 3) алкалиметрии

4) аргентометрии

К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ МАЗЬ

- 1) ксероформная
- 2) камфорная
- 3) серная
- 4) стрептоцитовая

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) письменный
- 2) опросный
- 3) физический
- 4) качественный

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА

- 1) ацидиметрия
- 2) аргентометрия
- 3) алкалиметрия
- 4) комплексонометрия

ПРИ ОТСУТСТВИИ В РЕЦЕПТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ОТПУСКАЮТ

- 1) 3%
- 2) 30%
- 3) 6%
- 4) 2%

ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ

- 1) дневная
- 2) дробная
- 3) суточная
- 4) разовая

К ПОТЕРЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИВОДИТ ИЗОТОНИРОВАНИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) атропина сульфата
- 2) колларгола
- 3) дикаина
- 4) кислоты аскорбиновой

БЕЗВОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) гидрофилизующего действия
- 2) высокой осмотической активности и раздражающего действия
- 3) высокой вязкости

4) несовместимости со многими лекарственными веществами

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ РАСТВОРЕ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) гравиметрия
- 2) потенциометрия
- 3) рефрактометрия
- 4) фотометрия

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) 0,1 м раствором кислоты хлороводородной
- 2) раствором Вейбеля в количестве 10% от объема
- 3) раствором Вейбеля в количестве 5% от объема
- 4) 0,1 м раствором натрия гидроксида

К ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) цинковая
- 2) камфорная
- 3) с протарголом
- 4) калия йодида

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА

- 1) освещение
- 2) температура и влажность
- 3) температура
- 4) воздухообмен

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ (ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ)

- 1) 1 раз в месяц
- 2) ежедневно перед началом работы
- 3) не реже 2 раз в неделю
- 4) не реже 1 раза в неделю

ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) фурадонин
- 2) энтерофурил
- 3) тербинафин
- 4) рибоксин

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ И ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ВЫВЕДЕНИЯ С МОЧОЙ ОТНОСЯТ

- 1) фуросемид
- 2) спиронолактон

- 3) аллопуринол
- 4) индапамид

АЛТЕПАЗА, НАЗНАЧАЕМАЯ В СТАЦИОНАРАХ, ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) фибринолитики
- 2) антиагреганты
- 3) антикоагулянты
- 4) антифибринолитики

МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) раздражение триггерной зоны рвотного центра
- 2) раздражение вкусовых рецепторов
- 3) блокирование мускариновых рецепторов
- 4) блокирование гистаминовых рецепторов

МНН ПРЕПАРАТА СУМАМЕД

- 1) амоксициллин
- 2) рифампицин
- 3) гентамицин
- 4) азитромицин

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ

- 1) обезболивание
- 2) восполнить объем жидкости
- 3) применить седативное средство
- 4) ввести гормоны

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- 2) приложить тепло к переносице
- 3) запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- 4) нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду

К СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРАМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ 2-ГО ТИПА (ЦОГ-2) ОТНОСЯТ

- 1) ацетилсалициловая кислота
- 2) кетопрофен
- 3) мелоксикам
- 4) диклофенак

АНТАЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) маалокс

- 2) сенаде
- 3) омепразол
- 4) де-нол

В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К УРОВНЮ

- 1) второму
- 2) первому
- 3) четвертому
- 4) третьему

ВЫКЛАДКА ГРУППЫ ТОВАРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ САМАЯ ПОКУПАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ В ВИДЕ СТЕН ЗАМКА ПО КРАЯМ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

- 1) дублирования
- 2) корпоративного блока
- 3) замка
- 4) порядка

ПРИЗНАК ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

- 1) сухость кожных покровов
- 2) полиурия
- 3) холодный пот
- 4) гиперемия лица

УПАКОВКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВОК, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вторичная упаковка
- 2) транспортная тара
- 3) индивидуальная тара
- 4) первичная упаковка

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) тетризолин
- 2) клонидин
- 3) ксилометазолин
- 4) фенилэфрин

ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРОВ ИЗ АПТЕКИ В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ АПТЕКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) счет-фактура
- 2) счет
- 3) товарно-транспортная накладная
- 4) накладная на внутреннее перемещение товара

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ

РАЗНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ландыш майский
- 2) горец птичий
- 3) термопсис ланцетный
- 4) тысячелистник обыкновенный

УКАЖИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

- 1) этаперазин
- 2) тарен
- 3) афин
- 4) йодид калия

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ

- 1) титрованным раствором гидроксида натрия 0,1 моль/л
- 2) титрованным раствором натрия тиосульфата 0,1 моль/л
- 3) с серной и азотной кислотой
- 4) метиленовой синью

УБОРКА ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ ЧЕМ

- 1) 1 раз в неделю
- 2) 2 раза в неделю
- 3) 1 раз в месяц
- 4) ежедневно

К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) снижению профессиональных навыков работников
- 2) заболеванию работника
- 3) производственной травме
- 4) снижению производительности труда отдельного работника

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ СУСПЕНЗИЙ

- 1) «Беречь от огня»
- 2) «Перед употреблением взбалтывать»
- 3) «Обращаться с осторожностью. Беречь от детей»
- 4) «Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C»

АНАЛОГ ПРЕПАРАТА ФОСФАЛЮГЕЛЬ

- 1) амброксол
- 2) маалокс
- 3) холосас
- 4) аллохол

ПОДСКАЖИТЕ, ДЕФИЦИТ КАКОГО ВИТАМИНА ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ

- 1) витамин Е
- 2) витамин В15
- 3) витамин Д
- 4) витамин К

К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) отложение желчных камней
- 2) нарушение всасывания жирорастворимых витаминов
- 3) гиперемия лица и верхней части туловища
- 4) нарушение функции печени

ПРИЗНАК ИСТЕРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА

- 1) клонические судороги
- 2) брадикардия
- 3) боль в области сердца
- 4) демонстративность поведения

ПРИЗНАК ОТМОРОЖЕНИЯ III СТЕПЕНИ

- 1) бледность кожных покровов
- 2) гипертермия
- 3) появление некроза тканей
- 4) появление пузырей

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ КИПЯТКОМ

- 1) промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства
- 2) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку
- 3) промыть обожженный участок водой, обработать антисептиком
- 4) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАНЕНИИ ГОЛЕНИ С СИЛЬНЫМ ПУЛЬСИРУЮЩИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНО

- 1) наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты
- 2) наложить тугую стерильную повязку
- 3) перетянуть подколенную артерию косынкой
- 4) перетянуть бедренную артерию

К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНЫ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) метронидазол
- 2) флемоксин солютаб

- 3) абактал
- 4) тобрекс

ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ФАРМАЦЕВТ МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) борной кислоты
- 2) пероксида водорода
- 3) настойки полыни
- 4) раствора аммиака

АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

- 1) амоксициллин
- 2) рифампицин
- 3) пиперациллин
- 4) изониазид

В ФОРМЕ ШОКОЛАДНОЙ ПЛИТКИ ВЫПУСКАЕТСЯ

- 1) фрутолакс
- 2) фитолакс
- 3) микролакс
- 4) глицелакс

К АНТИТИРЕОИДНЫМ ОТНОСИТСЯ

- 1) лиотиронин (трииодтиронин)
- 2) прогестерон
- 3) левотироксин натрия (l-тироксин)
- 4) тиамазол (мерказолил)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ТРЕБУЮЩАЯ АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) настойки
- 2) микстуры
- 3) мази-эмульсии
- 4) глазные капли

ТИТРОВАНИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) аммиачно-буферного раствора
- 2) глицерина
- 3) разбавленной серной кислоты
- 4) ацетата окисной ртути

МЕТОД «СЛОЕНОГО ПИРОГА» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ПОРОШКОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- 1) трудноизмельчаемым
- 2) красящим

- 3) окрашенным
- 4) пылящим

ОСНОВОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЗИ СЕРНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ланолин
- 2) эмульсионная основа
- 3) вазелин
- 4) смесь ланолина с вазелином

МАССО-ОБЪЁМНЫМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

- 1) хлороформные
- 2) масляные
- 3) спиртовые
- 4) глицериновые

ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) фурацилин
- 2) калия иодид
- 3) калия перманганат
- 4) фенобарбитал

МЕТОДАМИ АЛКАЛИМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

- 1) кодеина
- 2) прокаина гидрохлорида
- 3) барбитала натрия
- 4) бензокаина

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ДИФЕНИЛАМИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПРИМЕСИ

- 1) сульфатов
- 2) хлоридов
- 3) солей кальция и магния
- 4) нитратов и нитритов

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ В РЕЦЕПТЕ ЭМУЛЬСИЮ ГОТОВЯТ ИЗ МАСЛА

- 1) вазелинового
- 2) оливкового
- 3) касторового
- 4) кукурузного

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ УЧИТЫВАЮТ, ЧТО К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) фенобарбитал
- 2) рибофлабин

- 3) ксероформ
- 4) кислота борная

В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ

- 1) колларгол
- 2) камфору
- 3) цинка оксид
- 4) дерматол

К ЛЕГКОГОРЮЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) глицерин
- 2) серебра нитрат
- 3) нитроглицерин
- 4) скипидар

СПИРТЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ХРАНЯТСЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЕМКОСТЯХ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 80%
- 2) 75%
- 3) 90%
- 4) 95%

КАТЕГОРИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА

- 1) неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
- 2) опасность травмирования осколками посуды
- 3) возможность инфицирования работающих с капельными и вирусными инфекциями
- 4) опасность работы с нагревательными приборами, с взрывопожароопасными веществами

СРОКИ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСНОВНОГО ХРАНЕНИЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ

- 1) приемного акта
- 2) стеллажной карты
- 3) реестра деклараций о соответствии
- 4) карточки складского учета

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА В КАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ

- 1) номенклатурно-количественно-суммовых
- 2) номенклатурно-количественных
- 3) номенклатурно-суммовых

4) количественно-суммовых

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПТОВОЙ НАДБАВКОЙ НА ЖНВЛП ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) счет-фактура
- 2) протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
- 3) реестр сертификатов
- 4) товарно-транспортная накладная

В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

- 1) цветков ромашки
- 2) корневищ с корнями валерианы
- 3) коры дуба
- 4) корня алтея

ОСОБЕННОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО

- 1) флаконы вынимают из стерилизатора сразу по окончании стерилизации
- 2) раствор стерилизуют текучим паром при 100°C
- 3) флакон должен быть заполнен раствором не более, чем на 80% объема
- 4) флакон должен быть укупoren только «под обвязку»

РАСТВОРОМ НАТРИЯ ФОСФАТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОДЛИННОСТЬ

- 1) натрия бромида
- 2) калия хлорида
- 3) кальция хлорида
- 4) магния сульфата

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ НАСТАИВАНИЕ

- 1) 15 мин, охлаждение 45 мин
- 2) 25 мин, охлаждение искусственное
- 3) 30 мин, охлаждение 10 мин
- 4) 30 мин, без охлаждения

НАСТОЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

- 1) корневища и корней кровохлебки
- 2) коры дуба
- 3) листьев толокнянки
- 4) листьев шалфея

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ СУШАТ ПРОМЫТЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ НАВИНЧИВАЮЩИЕ ПРОБКИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

- 1) 40°C – 50°C
- 2) 80°C – 100°C

- 3) 50°C – 60°C
- 4) 30°C – 40°C

РЕАГЕНТ НА НАЛИЧИЕ КАТИОНА КАЛЬЦИЯ В ГЛЮКОНАТЕ КАЛЬЦИЯ

- 1) хлорид железа (III)
- 2) аммония оксалат
- 3) серебра нитрат
- 4) аммония хлорид

К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) изоосмотичности
- 2) апиrogenности
- 3) стабильности
- 4) стерильности

ЗАКАНЧИВАЮТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ, ДОБАВЛЯЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) пылящие
- 2) с малыми значениями потерь при диспергировании
- 3) крупнокристаллические
- 4) имеющими дозы

ЧИСЛО ОПОЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ВОДОПРОВОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО)

- 1) 10 и 1
- 2) 6 и 3
- 3) 7 и 1
- 4) 5 и 3

РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕСИ

- 1) нитратов
- 2) солей кальция
- 3) диоксида углерода
- 4) солей аммония

ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 3 суток
- 2) 2 дней
- 3) 24 часов
- 4) 2 недели

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) препараты железа

- 2) антибиотики
- 3) ангиопротекторы
- 4) ингибиторы фибринолиза

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР»

- 1) мочегонное
- 2) седативное
- 3) отхаркивающее
- 4) для нормализации состояния желудочно-кишечного тракта и профилактики глистных инвазий

СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) алая кровь в стуле
- 2) рвота «кофейной гущей»
- 3) изжога
- 4) повышение АД

К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) дексаметазон
- 2) нандролон (ретаболил)
- 3) три- мерси
- 4) альдостерон

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ СОСТОЯНИЕ

- 1) глаукома
- 2) снижение умственной и физической работоспособности
- 3) бессоница
- 4) органические заболевания сердечно-сосудистой системы

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ АНКСИОЛИТИКОВ

- 1) подавляют страх, беспокойство, тревогу
- 2) улучшают умственную деятельность, память
- 3) повышают адаптацию организма к неблагоприятным факторам
- 4) улучшают настроение и общее психическое состояние

ИНФОРМАЦИЯ НА СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЕ НЕ СОДЕРЖИТ

- 1) наименование лекарственного препарата, форму выпуска и дозировку
- 2) наименование производителя лекарственного препарата
- 3) номер серии, срок годности
- 4) способ применения

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ОТПУСКАЕТСЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 месяц

- 2) 15 дней
- 3) 10 дней
- 4) 1 квартал

М-ХОЛИНОЛИТИК, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) циклопентолат
- 2) пилокарпина гидрохлорид
- 3) гиосцина бутилбромид
- 4) атропина сульфат

РЕЦЕПТЫ НА АНТИБИОТИКИ В АПТЕКЕ

- 1) хранятся 5 лет
- 2) хранятся 10 лет
- 3) хранятся 3 месяца
- 4) не хранятся

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ОРЛИСТАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проаритмогенное действие
- 2) фотодерматозы
- 3) стеаторея
- 4) почернение стула

ПРИЗНАК ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- 1) кашель с «ржавой» мокротой
- 2) экспираторная одышка
- 3) кровохарканье
- 4) сухой кашель

ПРЕПАРАТ ТОФФ ПЛЮС ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107-1/у
- 2) № 148-1/у-06(л)
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107/у-НП

ИЗЪЯТИЕ ЛП ИЗ АПТЕКИ НА АНАЛИЗ В КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ОТНОСИТСЯ К

- 1) недостаткам
- 2) розничной реализации
- 3) прочему документированному расходу товаров
- 4) оптовой реализации

ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПО КАССОВЫМ ОРДЕРАМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В

- 1) течение недели
- 2) течение двух дней
- 3) течение месяца

4) день составления

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ ПРОВОДЯТ

- 1) гидрохиноном $t_{пл} \approx 170^{\circ}\text{C}$
- 2) сахарозой $t_{пл} \approx 180^{\circ}\text{C}$
- 3) тиомочевинной $t_{пл} \approx 180^{\circ}\text{C}$
- 4) с помощью химического термотеста (кислота бензойная с фуксином (10:1))
 $t_{пл} \approx 121^{\circ}\text{C}$

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ

- 1) хлороформ
- 2) концентрированные растворы
- 3) настойки
- 4) сахарный сироп

ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ТРОПАНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) Витали-Морена
- 2) талейохинная
- 3) мурексидная
- 4) Цинке

К СУППОЗИТОРИЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ

- 1) одинаковая форма
- 2) средняя масса
- 3) твердость
- 4) стерильность

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ (ХАЛАТ, КОЛПАК, МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА)

- 1) радиационный
- 2) ультрафиолетовый
- 3) паровой
- 4) химический

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ

- 1) мицелла
- 2) молекула
- 3) ядро
- 4) агрегат

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ, УДЕРЖАНИЯ ЕМКОСТИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) держатель

- 2) рабочий стол
- 3) подставка
- 4) баллоноопрокидватель

СУСПЕНЗИИ ГИДРОФИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) агрегативно устойчивы
- 2) седиментационно устойчивы
- 3) кинетически устойчивы
- 4) конденсационно неустойчивы

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОБРАБАТЫВАЮТ СТЕКЛЯННЫЕ ТРУБКИ И СОСУДЫ ПОДКИСЛЕННЫМ РАСТВОРОМ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ (В МИНУТАХ)

- 1) 10-20
- 2) 25-30
- 3) 15-25
- 4) 10-30

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) не более 5 лекарственных форм
- 2) не менее 5 лекарственных форм
- 3) в конце смены
- 4) 3 лекарственных форм

СТАБИЛИЗАТОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА НОВОКАИНА 0,25% НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНАСТЕЗИИ

- 1) трилон Б
- 2) 0,1М раствор натрия гидроксида
- 3) натрия гидрокарбонат (х.ч)
- 4) 0,1М раствор хлористоводородной кислоты

К АТИПИЧНОМУ НЕЙРОЛЕПТИКУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88, ОТНОСИТСЯ

- 1) хлорпромазин
- 2) галоперидол
- 3) дроперидол
- 4) клозапин

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) с правой стороны от центра витрины
- 2) центр полки
- 3) сбоку от центра витрины
- 4) с левой стороны от центра витрины

В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву чабреца ползучего
- 2) листья подорожника большого
- 3) траву фиалки трехцветной
- 4) траву череды трехраздельной

ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) государственная фармакопея
- 2) справочник Видаль
- 3) государственный реестр ЛС
- 4) регистр ЛС России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА В ТЕЧЕНИЕ

- 1) срока годности товара
- 2) установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи потребителю, если срок службы не установлен
- 3) срока хранения товара
- 4) периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления

У ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья
- 2) цветки
- 3) плоды
- 4) корни

В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) потребители
- 2) фармацевтические компании-производители
- 3) аптечные организации
- 4) медицинские организации

АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ

- 1) рвоту и икоту
- 2) страх и тревогу
- 3) бред и галлюцинации
- 4) сонливость и заторможенность

МНН ПРЕПАРАТА ЦИФРАН

- 1) азитромицин
- 2) ципрофлоксацин
- 3) офлоксацин
- 4) мидекамицин

ПРИЗНАК СОЛНЕЧНОГО УДАРА

- 1) тремор конечностей
- 2) гипертония
- 3) повышенное потоотделение
- 4) выраженная головная боль

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АКРИДИЛОЛ

- 1) небиволол
- 2) карведилол- акрихин
- 3) атенолол
- 4) локрен

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) обеспечить наличие помещений и оборудования, отвечающих санитарным нормам и правилам
- 2) обеспечить наличие у персонала личных медицинских книжек, санитарной одежды
- 3) заключить договор с медицинской организацией для проведения медосмотра работников
- 4) заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (обслуживание контейнерной площадки) и на уничтожение опасных отходов

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ СО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ

- 1) внеплановый
- 2) первичный
- 3) целевой
- 4) повторный

РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) при температуре не выше 25°C
- 2) в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C
- 3) в защищенном от света месте, при температуре не выше 15°C
- 4) при температуре не выше 8°C

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ СВОЙСТВАМИ

- 1) спирт и спиртовые растворы
- 2) сера
- 3) растительные масла
- 4) глицерин

НА ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ И ОТПУЩЕННЫЕ ТОВАРЫ В ОТДЕЛЕ ХРАНЕНИЯ

ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) упаковочный лист
- 2) журнал регистрации поступившего груза
- 3) приемочный акт
- 4) карточка складского учета

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТСЯ БЕЗ РАЗМЫШЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ НАЗЫВАЮТСЯ ТОВАРЫ

- 1) повседневного спроса
- 2) пассивного спроса
- 3) особого спроса
- 4) спонтанного спроса

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ

- 1) фармаколог
- 2) фармацевт
- 3) врач
- 4) фельдшер

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) багульник болотный
- 2) крушина ломкая
- 3) жостер слабительный
- 4) аир болотный

ХЛОРПРОМАЗИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) типичных нейролептиков
- 2) атипичных нейролептиков
- 3) анксиолитиков
- 4) антидепрессантов

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

- 1) счет-фактуры
- 2) накладная на внутреннее перемещение товара, товарные накладные поставщика
- 3) расходно-приходные накладные
- 4) квитанции к приходным кассовым ордерам

НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

- 1) постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 599
- 2) постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 3) приказом Минздрава Росстт от 17.05.2012 № 562н
- 4) постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе)
- 2) медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации
- 3) медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 4) медицинское изделие, имеющее любой видимый дефект

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107-у/НП
- 3) без рецепта
- 4) 107-1/у

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН В РЕЦЕПТЕ НАПИСАТЬ ДОЗУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПРОПИСЬЮ И ПОСТАВИТЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, ЕСЛИ ПРЕВЫШАЕТСЯ

- 1) предельно допустимое количество ЛП на 1 рецепт
- 2) предельно рекомендованное количество ЛП на 1 рецепт
- 3) высшая суточная доза
- 4) высшая разовая доза

ГЛЮКОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) медицинские инструменты
- 2) средства ухода за больными
- 3) диагностические приборы для измерения уровня глюкозы в крови
- 4) диагностические тесты

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЙКИ ЖЕНЬШЕНЯ

- 1) депрессии
- 2) артериальная гипертензия
- 3) артериальная гипотензия
- 4) невроты

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ

- 1) кларитромицин
- 2) левомицетин
- 3) тетрациклин
- 4) амоксициллин

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ С

- 1) согревания

- 2) непрямого массажа сердца
- 3) искусственного дыхания
- 4) удаления воды из дыхательных путей пострадавшего

К ТОКОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) окситоцин
- 2) метилэргометрин
- 3) фенотерол
- 4) динопрост

К АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМА ОТНОСИТСЯ

- 1) боль в месте перелома
- 2) патологическая подвижность кости
- 3) ограничение движений в суставе
- 4) наличие гематомы

К ИНГИБИТОРАМ ФИБРИНОЛИЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) протамина сульфат
- 2) алтеплаза
- 3) транексамовая кислота
- 4) абциксимаб

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) привлечь сотрудников аптеки к устранению неисправности
- 2) самостоятельно устранить неисправность
- 3) известить руководителя аптеки
- 4) сообщить персоналу аптеки

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ ФАРМАЦЕВТА К ТРАВМАМ

- 1) неосторожная работа со средствами механизации
- 2) нарушение производственной санитарии
- 3) отклонения от норм температурного режима в зале аптеки
- 4) возможность инфицирования при контакте с больными

БЕНЗОАТ-ИОН МОЖНО ОТКРЫТЬ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ

- 1) натрия сульфида
- 2) серебра нитрата
- 3) бария хлорида
- 4) железа (III) хлорида

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА 0,5%

- 1) растворение производят в ступке
- 2) растворение производят во флаконе для отпуска при взбалтывании

- 3) вещество насыпают тонким слоем на поверхность воды
- 4) вещество растворяют при нагревании

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСКОЛЬКИХ СБОРНИКОВ ДЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ИХ

- 1) перемещают в ассистентскую комнату
- 2) обрабатывают ультрафиолетом
- 3) стерилизуют
- 4) нумеруют

ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) массу общую порошка
- 2) массу одной дозы
- 3) лечебную разовую дозу
- 4) массу лекарственного вещества на все дозы

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 26.10.2015 Г. №751Н КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

- 1) 1 раз в неделю
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в 2 дня
- 4) 1 раз в 3 дня

ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО РАССЧИТАТЬ

- 1) принимая объем воды, равный объему изготавливаемого раствора
- 2) вычитая из объема воды массу лекарственного вещества
- 3) используя коэффициент увеличения объема
- 4) вычитая из общего объема массу вещества

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

- 1) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019
- 2) МЗ РФ № 309 от 21.10.1997
- 3) МЗ и СР РФ № 706н от 23.08.2010
- 4) МЗ РФ № 751н от 26.10.2015

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) регламентируется на федеральном уровне
- 2) регламентируется на региональном уровне
- 3) не регламентируется
- 4) регламентируется на муниципальном уровне

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ НА СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

ОДНОЙ ИЗ СТОРОН, САНКЦИЯХ (ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА, НЕДОПОСТАВКУ, НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ) В ВИДЕ НЕУСТОЙКИ, УПЛАЧИВАЕМЫХ СТОРОНОЙ, НЕ ВЫПОЛНИВШЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

- 1) предмет поставки
- 2) преамбула
- 3) порядок сдачи-приемки товара
- 4) ответственность сторон

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

- 1) органолепраты
- 2) лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
- 3) антибиотики
- 4) спиртовые экстракты и настойки

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 65%
- 2) 80%
- 3) 70%
- 4) 50%

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) пользоваться огнетушителями
- 2) соблюдать план эвакуации на случай пожара или стихийного бедствия
- 3) убедиться в неисправности оборудования
- 4) убрать одежду и обувь в специальный шкаф

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМОВ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) сальбутамол
- 2) омализумаб
- 3) будесонид
- 4) зафирлукаст

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕТА1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) усиление сократимости миокарда
- 4) понижение тонуса гладких мышц внутренних органов

ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ)

- 1) блокирует гистаминовые n1-рецепторы
- 2) блокирует гистаминовые n2-рецепторы
- 3) применяется в качестве противоязвенного средства

4) не влияет на центральную нервную систему

ПОМОЩЬ ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ»

- 1) поставить клизму
- 2) дать обезболивающие препараты
- 3) промыть желудок
- 4) срочная госпитализация

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ, ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

- 1) поза «эмбриона»
- 2) с наклоном вперед
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с приподнятыми ногами

К ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) калия перманганат
- 2) серебра нитрат
- 3) нитроглицерин
- 4) прозерин

ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 1-Й И 2-Й КАТЕГОРИИ В

- 1) холодных подвальных помещениях
- 2) запирающихся холодильниках
- 3) помещении с постоянно работающим кондиционером
- 4) отдельной, запирающейся камере холодильника

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ УПАКОВЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА С МАТЕРИАЛОМ УПАКОВКИ ИМЕЕТ МЕСТО В

- 1) таре
- 2) потребительской упаковке
- 3) вторичной упаковке
- 4) первичной упаковке

ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107-1/у
- 2) 107/у-НП
- 3) 148-1/у-88
- 4) 148-1/у-04 (л)

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- 1) горчичники на область сердца
- 2) покой

- 3) нитроглицерин под язык
- 4) кровопускание

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ ЗАПРЕЩЕНО ВЫПИСЫВАТЬ

- 1) флуоксетин
- 2) преднизолон
- 3) омнопон
- 4) ципрофлоксацин

ЗАГОТОВКА ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) кормящим женщинам
- 2) только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа
- 3) школьникам
- 4) беременным женщинам

ЛЕВОФЛОКСАЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕКИ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107-1/у
- 3) № 107/у-НП
- 4) без рецепта

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ, ФИГУРНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ НА ОБЩЕЙ ПОЛКЕ ПРОДУКЦИИ ОДНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воблер
- 2) шелфтокер
- 3) диспенсер
- 4) стоппер

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ С ЭЛАСТИЧНЫМ СПРОСОМ ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ

- 1) снижается при возрастании цены
- 2) остается постоянной при снижении цены
- 3) возрастает при снижении цены
- 4) уменьшается при снижении цены

ПРЕПАРАТЫ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ПЛОДЫ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ

- 1) гепатопротекторным
- 2) вяжущим
- 3) отхаркивающим
- 4) мочегонным

К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) товарно-транспортная накладная

- 2) прайс-лист
- 3) приемочный акт
- 4) коммерческий акт

С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ ДО МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ ЕГО В АПТЕКУ, МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОВАРЫ НЕСЕТ

- 1) представитель отдела экспедиции
- 2) заведующая аптекой
- 3) представитель аптеки
- 4) водитель транспорта аптеки

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЙОДА В РАСТВОРЕ ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ____ %

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 1

В МЕТОДЕ НИТРИТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИКАТОР

- 1) тимолфталейн
- 2) ристаллический фиолетовый
- 3) тропеолин 00
- 4) бромтимоловый синий

СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ ВЗВЕШИВАНИЯХ – ЭТО

- 1) устойчивость
- 2) верность (точность)
- 3) постоянство показаний
- 4) чувствительность

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

- 1) калия перманганат
- 2) кальция хлорид
- 3) магния оксид
- 4) терпингидрат

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ПОРОШКОВ

- 1) массу отдельных доз
- 2) отсутствие механических примесей
- 3) однородность смешивания
- 4) общий объем

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА НЕ УЧИТЫВАЮТ, ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА

- 1) превышает допустимые отклонения
- 2) не превышает допустимые отклонения
- 3) раствора составляет 5%
- 4) раствора составляет 25%

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗ

- 1) листьев мать-и-мачехи
- 2) корня алтея лекарственного
- 3) травы горицвета весеннего
- 4) травы пустырника сердечного

КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЛЕГКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА, ЛЕГКО РАСТВОРИМ В ВОДЕ

- 1) серебра нитрат
- 2) колларгол
- 3) протаргол
- 4) натрия висмутат основной

ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИКСИРУЕТСЯ В

- 1) журнале учета рабочего времени
- 2) коллективном договоре
- 3) журнале инструктажа
- 4) трудовом договоре

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ЗАНОСЯТ В

- 1) журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) лабораторный журнал
- 3) журнал регистрации результатов контроля воды очищенной и воды для инъекций
- 4) журнал регистрации режима стерилизации изготовленных лекарственных средств и т.д.

ЕСЛИ ПРОВИЗОРОМ-АНАЛИТИКОМ ПРОВЕДЕН ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ТО ПРОСТАВЛЯЕТСЯ НОМЕР АНАЛИЗА И ПОДПИСЬ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА НА

- 1) рецепте
- 2) копии рецепта
- 3) этикетке
- 4) ППК

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ «ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА

- 1) красном фоне белый шрифт
- 2) зеленом фоне белый шрифт
- 3) синем фоне белый шрифт
- 4) голубом фоне белый шрифт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК ДОЛЖНО ИМЕТЬ

- 1) гигиенический сертификат
- 2) декларацию о соответствии
- 3) сертификат соответствия
- 4) лицензию

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ УБИРАЮТ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1) месяц
- 2) 2 недели
- 3) 10 дней
- 4) неделю

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОТНОСЯТ НА

- 1) реализацию
- 2) товарные потери
- 3) убытки
- 4) издержки обращения

ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕЛОМ

- 1) грудины
- 2) ребер
- 3) позвоночника
- 4) ключицы

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ОВЕСОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ - ЦВЕТКИ

- 1) ромашки
- 2) бессмертника
- 3) календулы
- 4) липы

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ

- 1) лежа на боку
- 2) полусидячее
- 3) лежа на животе
- 4) лежа на спине

ВМЕСТО ЖГУТА ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) компресс
- 2) давящую повязку
- 3) холод к ране
- 4) закрутку

ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) глауцин
- 2) кодеин
- 3) преноксдиазин
- 4) бутамират

ПОБОЧНЫМ АНОРЕКСИГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ, О КОТОРОМ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ОБЛАДАЕТ

- 1) пирацетам
- 2) настойка полыни
- 3) инсулин
- 4) флуоксетин

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НООТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прием ударной дозы
- 2) состояние физиологической нормы в цнс
- 3) ухудшение когнитивных и мнестических функций
- 4) только однократный прием

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1) только материально-ответственным лицом
- 2) только главным бухгалтером
- 3) только заместителем руководителя
- 4) руководителем организации, либо лицом, имеющим доверенность на право заключения договора

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) номер серии, номер регистрационного удостоверения, срок годности
- 2) сведения о декларировании соответствия
- 3) наименование производителя лекарственного препарата
- 4) условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАЗЕЙ ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) времени полной деформации
- 2) температуры плавления

- 3) однородности
- 4) вязкости

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ СЕРУ, ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ, СПИРТ КАМФОРНЫЙ И ГЛИЦЕРИН, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) гомогенную дисперсную систему
- 2) комбинированную дисперсную систему
- 3) эмульсию
- 4) суспензию

СВЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОТОВЯТ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 1,0
- 2) 1,5
- 3) 3,0
- 4) 2,0

ИЗГОТАВЛИВАЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ИХ ДОБАВЛЯЮТ

- 1) в отпускной флакон к процеженному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды очищенной
- 2) в подставку к раствору других лекарственных веществ
- 3) к смеси настоек
- 4) в отпускной флакон в первую очередь

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В ЭМУЛЬСИИ

- 1) растворяя в воде, используемой для приготовления первичной эмульсии
- 2) растворяя в воде, используемой для разведения первичной эмульсии
- 3) растирая с готовой эмульсией
- 4) растирая с маслом

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ РАВНА

- 1) 0,8114 г/мл
- 2) 0,905 г/мл
- 3) 1,233 г/мл
- 4) 1 г/мл

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ

- 1) «Хранить в прохладном месте»
- 2) «Перед употреблением взбалтывать»
- 3) «Хранить в защищённом от света месте. Стерильно!»
- 4) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

- 2) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни
- 3) два раза в неделю
- 4) три раза в неделю

У ФЕНХЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) корни
- 3) цветки
- 4) траву

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ИХ КАЧЕСТВЕ

- 1) реализуются по меньшей стоимости, чем отвечающие требованиям по качеству
- 2) принимаются на ответственное хранение до момента истечения срока годности
- 3) хранятся в карантинной зоне до прибытия представителя Росздравнадзора
- 4) с обозначением «Забраковано при приемочном контроле» хранятся в карантинной зоне

В ДИКОМ ВИДЕ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОССИИ, НО ПОВСЕМЕСТНО КУЛЬТИВИРУЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

- 1) череда трехраздельная
- 2) первоцвет весенний
- 3) ноготки лекарственные
- 4) крапива двудомная

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) в период созревания после заморозков
- 2) в период созревания до заморозков
- 3) в период плодоношения
- 4) заморозки не влияют на время сбора сырья

К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) установления соответствия формы рецептурного бланка
- 2) формирование предельной розничной надбавки
- 3) определения правомочности лица, выписавшего рецепт
- 4) установления наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта

СОТРУДНИКИ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖНЫ

- 1) надевать санитарную одежду и обувь
- 2) носить на лице марлевые повязки
- 3) обрабатывать руки дезинфицирующими средствами каждые 4 часа
- 4) ежедневно дезинфицировать санитарную одежду

КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дигоксин
- 2) атропин
- 3) добутамин
- 4) нимодипин

ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ

- 1) плазмозамещающих растворов
- 2) вакцины против полиомиелита
- 3) раствора инсулина
- 4) растворов для регидрации для парентерального введения

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСХОДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОСУДЫ И ПРОЧЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) пергаментной бумаги, ватно-марлевых тампонов, фильтров
- 2) пергаментной бумаги, фильтров
- 3) вощеных капсул, фильтров
- 4) марлевых бинтов, фильтров

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАТОВ В БЮРЕТОЧНОЙ УСТАНОВКЕ В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАНОСЯТ

- 1) в ППК
- 2) запоминают
- 3) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) в журнал лабораторных работ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ И УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) предварительное получение пульпы
- 2) прием дробного фракционирования
- 3) нагревание
- 4) настаивание

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАСТВОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) оформление к отпуску
- 2) описание (цвет, запах, внешний вид)
- 3) объем раствора во флаконе
- 4) наличие механических включений

В СОСТАВ 5% СПИРТОВОГО РАСТВОРА ЙОДА ВХОДЯТ

- 1) йод, калия йодид, спирт 90% и вода поровну

- 2) йод, калия йодид, спирт 80%
- 3) йод, калия йодид, спирт 70%
- 4) йод, калия йодид, спирт 95% и вода поровну

ИЗОТонирующие вещества при изготовлении офтальмологических растворов используются

- 1) в соответствии с НД
- 2) при выписывании в рецепте гипертонического раствора
- 3) при выписывании в рецепте гипотонического раствора
- 4) всегда

Стерилизация растворов для инъекций должна проводиться от начала изготовления

- 1) в конце смены
- 2) не позднее 5 часов
- 3) не позднее 3 часов
- 4) не позднее 4 часов

Микстура – это жидкая лекарственная форма для внутреннего применения дозируемая

- 1) стаканами
- 2) ложками
- 3) граммами
- 4) каплями

Концентрация эмульсии при отсутствии обозначения в рецепте составляет (%)

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 1

В состав внутриаптечной заготовки линимента Вишневого в количестве 500,0 входят

- 1) ксероформа 15,0, дегтя 15,0, подсолнечного масла до 500,0
- 2) ксероформа 10,0, дегтя 10,0, касторового масла до 500,0
- 3) ксероформа 5,0, дегтя 150,0, персикового масла до 500,0
- 4) ксероформа 15,0, дегтя 15,0, касторового масла 470,0

Ректальные суппозитории выкатывают в форме

- 1) овули
- 2) шарика
- 3) конуса
- 4) палочки

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, УСПОКАИВАЮЩЕГО ДЕЙТВИЯ НА ЦНС

- 1) «валериана» капсулы
- 2) «иммуновир»
- 3) «можжевеловый сироп»
- 4) «мочегонный чай»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ

- 1) стимуляции роста и/или биологической активности нормальной микрофлоры пищеварительного тракта
- 2) профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем
- 3) восполнения пищевых дефицитов
- 4) снижения веса

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ НЕФРОТОКСИЧЕСКОЕ И ОТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) аминогликозиды
- 2) монобактамы
- 3) тетрациклины
- 4) пенициллины

ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) метронидазол
- 2) празиквантел
- 3) тербинафин
- 4) мебендазол

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ К ПИЩЕ НЕ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА

- 1) эубиотики
- 2) диетическое питание
- 3) парафармацевтики
- 4) нутрицевтики

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 2463 ОТ 31.12.2020 УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) правила надлежащей аптечной практики
- 2) правила продажи товаров...
- 3) температурный режим, оптимальный для хранения резиновых изделий
- 4) сроки хранения товара

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ

- 1) бензилбензоат
- 2) салициловая кислота
- 3) метенамин (гексаметилентетрамин)

4) борная кислота

НАЗОВИТЕ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, УМЕНЬШАЮЩИЙ СОСУДИСТУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ.

- 1) цианокобаламин
- 2) альфа-токоферол (витамин E)
- 3) рутозид (рутин)
- 4) ретинол

СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) декларации о соответствии
- 2) заключения
- 3) протокола согласования цен
- 4) договора

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) поступления из банка
- 2) возврат подотчетных средств
- 3) сдачу выручки в банк
- 4) получение выручки от покупателей

К МЕТОДАМ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) инспектирование аптечных организаций для выявления подделок
- 2) инспектирование территориальных органов управления фармацией
- 3) закрытие медицинских организаций
- 4) закрытие аптечных организаций

ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ ЛИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) отдельные цветки
- 2) соцветия с остатком цветоноса до 3 см
- 3) цветы и плоды
- 4) соцветия с прицветным листом

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ФОРМЫ № 107-1/У ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ _____ ДНЕЙ

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 60
- 4) 10

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА СОСТОИТ В

- 1) ингибировании АПФ
- 2) блокировании рецепторов ангиотензина
- 3) блокировании медленных кальциевых каналов

4) ингибировании ренина

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) почки
- 2) шишки
- 3) листья
- 4) кору

АНТИАГРЕГАНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

- 1) клопидогрел
- 2) пентоксифиллин
- 3) тикагрелор
- 4) аспирин кардио

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЖЕНЬШЕНЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) корни
- 3) плоды
- 4) листья

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В АПТЕКАХ

- 1) Управление лицензированием
- 2) Роспотребнадзор
- 3) Центр контроля качества
- 4) Росздравнадзор

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) пронумерован, скреплен подписью руководителя
- 2) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью
- 3) заверен подписью руководителя и печатью (при ее наличии)
- 4) прошнурован, заверен подписью руководителя и печатью

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОВОДЯТ ОБРАБОТКУ ТРУБОПРОВОДА (ИЗ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛ) ПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА ОСТРЫМ ПАРОМ (В МИНУТАХ)

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 30
- 4) 40

НА КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дозировка препарата
- 2) способ применения
- 3) время отпуска
- 4) наименование препарата

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) привлечь внимание потребителей к товарам конкретного производителя
- 2) довести до покупателей объем всех необходимых сведений о товаре, регламентируемых Законом РФ «О защите прав потребителей»
- 3) установить соответствие нормативной документации, договорам по ассортиментной принадлежности, качеству и безопасности
- 4) воздействовать на психоэмоциональное состояние потребителей для мотивации покупки

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВЕДЕТСЯ В

- 1) кассовой книге
- 2) инвентарной книге
- 3) журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
- 4) реестре выписанных счетов

СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭТО

- 1) лизинг
- 2) мерчандайзинг
- 3) коучинг
- 4) франчайзинг

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РЕЦЕПТУ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ, В СЛУЧАЕ

- 1) наличия на рецепте пометки «Пациенту с хроническим заболеванием»
- 2) назначение по решению врачебной комиссии
- 3) наличия на рецепте печати «Для рецептов»
- 4) нахождение рецепта на отсроченном обслуживании

БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

- 1) полученные в результате химической реакции
- 2) полученные методом конденсации
- 3) гидрофильных веществ
- 4) гидрофобных веществ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗМЕРЯЮТ

- 1) показатель преломления
- 2) пропускание
- 3) угол вращения

4) оптическую плотность

ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) полное охлаждение после настаивания на водяной бане
- 2) отжим и процеживание без предварительного охлаждения
- 3) добавление кислоты хлористоводородной для обеспечения полноты экстракции
- 4) процеживание без отжима

ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ «ЛАНОЛИН» В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ

- 1) ланолин водный с содержанием воды 25%
- 2) ланолин водный с содержанием воды 10%
- 3) ланолин водный с содержанием воды 30%
- 4) безводный ланолин

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИСТОВОДОРОДНУЮ КИСЛОТУ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) полному химическому контролю обязательно
- 2) полному химическому контролю выборочно
- 3) не подвергают
- 4) качественному анализу

ПРИ ТИТРОВАНИИ ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ ДОБАВЛЯЮТ АЦЕТАТ РТУТИ (II) ДЛЯ

- 1) усиления основных свойств
- 2) создания среды
- 3) усиления кислотных свойств
- 4) связывания хлорид-ионов

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ МОЖНО ОТКРЫТЬ ОДНИМ РЕАКТИВОМ

- 1) раствором йода
- 2) раствором серебра нитрата
- 3) кислотой хлороводородной
- 4) раствором калия перманганата

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ АММИАКА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) исходя из фактического содержания вещества в препарате
- 2) учитывают объем
- 3) учитывают плотность
- 4) принимают за единицу

НИНГИДРИНОВАЯ РЕАКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИСЛОТЫ

- 1) никотиновой

- 2) аскорбиновой
- 3) бензойной
- 4) глутаминовой

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА (ТЕРМОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ ИЛИ ПСИХРОМЕТРЫ) ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ ОТ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ (М)

- 1) 1,5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1,7

В ТАРЕ, ЗАЛИТОЙ СВЕРХУ ПАРАФИНОМ, ХРАНЯТ ВЕЩЕСТВА

- 1) термолабильные
- 2) светочувствительные
- 3) красящие
- 4) гигроскопические

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЖНВЛП АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) производителя с НДС
- 2) Государственного реестра цен на лекарственные средства
- 3) оптовой
- 4) производителя без НДС

МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) выше раны
- 2) на рану
- 3) латеральнее раны
- 4) ниже раны

ПРИЗНАК ОТЕКА ЛЕГКОГО

- 1) кашель с пенистой мокротой розового цвета
- 2) охриплость, лающий кашель
- 3) брадикардия
- 4) кашель с «ржавой» мокротой

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ НАЧИНАЕТСЯ С

- 1) ощелачивания крови
- 2) обезболивания
- 3) выноса пострадавшего на свежий воздух
- 4) применения папаверина, платифиллина

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- 1) наложить фиксирующую повязку
- 2) приложить грелку
- 3) вправить вывих
- 4) приложить пузырь со льдом

НАНДРОЛОН (РЕТАБОЛИЛ) ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) глюкокортикоидов
- 2) эстрогенов
- 3) анаболических стероидов
- 4) гестагенов

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) без учета региональных особенностей
- 2) в абсолютной сумме
- 3) в процентах
- 4) вне зависимости от цены производителя лекарственного средства

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС

- 1) изучения влияния температуры на качество лекарственных средств при организации их хранения
- 2) размещения контролирующих приборов в помещениях хранения
- 3) изучения распределения температуры в помещениях хранения
- 4) регистрации параметров микроклимата в помещениях хранения

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕКАХ СТЕРИЛИЗУЮТ МЕТОДОМ

- 1) насыщенным паром под давлением
- 2) фильтрованием
- 3) воздушной стерилизацией
- 4) автоклавированием

ТРУДНОПОРОШКУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) масла вазелинового
- 2) этанола 95%
- 3) спирта этилового 40%
- 4) воды очищенной

НАУКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) фармацевтическая технология
- 2) биохимия
- 3) фармакогнозия
- 4) биофармация

КАТИОН КАЛЬЦИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) желтый цвет

- 2) зеленый цвет
- 3) кирпично-красный цвет
- 4) фиолетовый цвет

С РАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОТОВОЙ МИКСТУРЫ НЕ СМЕШИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) грудной эликсир
- 2) настойка валерианы
- 3) нашатырно-анисовые капли
- 4) настойка мяты

НОВОКАИН ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ, ОБРАЗОВАННЫМ

- 1) сильным основанием и сильной кислотой
- 2) слабым основанием и слабой кислотой
- 3) слабым основанием и сильной кислотой
- 4) сильным основанием и слабой кислотой

РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 10 дней
- 2) 5 дней
- 3) 1 месяца
- 4) 15 дней

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

- 1) разрешение органов внутренних дел
- 2) полиса обязательного медицинского страхования
- 3) документа, удостоверяющего личность
- 4) доверенности от медицинского работника

РЕКЛАМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОДВИЖНОЙ НОЖКЕ, ОДНИМ КОНЦОМ ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕСЯ К ПОВЕРХНОСТИ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) шелфорганайзеры
- 2) шелфтокеры
- 3) мобайлы
- 4) воблеры

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИОРЕЛАКСАЦИИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) коргликон, строфантин
- 2) адrenaлин, кордиамин
- 3) хлористый кальций, глюконат кальция
- 4) диазепам, реланиум, седуксен

РЕЦЕПТЫ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107/у-НП
- 2) № 107-1/у

- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 148-1/у-06 (л)

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ

- 1) «Является лекарственным препаратом»
- 2) «Клинически апробировано»
- 3) «Не является лекарственным средством»
- 4) «Принимать по назначению врача»

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) всеми субъектами обращения лекарственных препаратов
- 2) медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации
- 3) производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли лекарственными препаратами
- 4) аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ В ХРАНИЛИЩАХ РАЗМЕЩАЮТ ОТ ПОЛА НА ВЫСОТЕ

- 1) 0,5-0,8 м
- 2) 1,5-1,7 м
- 3) 1-1,2 м
- 4) 1,8-1,9 м

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ПРИ ЗАГОРАНИИ В ИЗВЕСТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

- 1) о сроках проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников
- 2) о наличии и местах хранения сильнодействующих, ядовитых и взрывоопасных веществ
- 3) о пожарной автоматике
- 4) об имеющихся средствах пожаротушения

ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) до 40%
- 2) 65% и более
- 3) 50-70%
- 4) до 50%

НЕОБХОДИМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ХРАНИЛИЩАХ С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

- 1) не более 65%

- 2) 65% и более
- 3) 50%
- 4) до 40%

К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) дюфастон
- 2) гидрокортизон
- 3) альдостерон
- 4) нандролон (ретаболил)

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

- 1) растереть спиртом, наложить повязку
- 2) сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном
- 3) создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое питье
- 4) растереть пораженный участок жестким материалом или снегом

ТОНОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) медицинские инструменты
- 2) средства ухода за больными
- 3) диагностические приборы для измерения артериального давления
- 4) диагностические тесты

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

- 1) феназепам
- 2) дроперидол
- 3) мадопар
- 4) эглонил

СООБЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛП ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПОКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

- 1) инструкциях по применению
- 2) рекламных материалах
- 3) информации медицинских представителей
- 4) СМИ

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ ОБЛАДАЕТ ОТОТОКСИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) цефалоспорины
- 2) аминогликозиды
- 3) макролиды
- 4) тетрациклины

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОМПЕРИДОН

- 1) имодиум

- 2) мотилиум
- 3) церукал
- 4) карсил

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) не влияют на иммунную систему
- 2) вызывают гипогликемию
- 3) увеличивают количество эозинофилов и лимфоцитов в крови
- 4) вызывают остеопороз

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ВЕНТЕР

- 1) сукральфат
- 2) регулакс
- 3) омепразол
- 4) лоперамид

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ

- 1) издержек производства и прибыли
- 2) стоимости готовой продукции
- 3) издержек обращения и транспортных расходов
- 4) издержек производства и стоимости сырья

РАБОТЫ И УСЛУГИ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
- 2) приемка, хранение, комплектование и своевременная доставка товаров до институциональных потребителей
- 3) заключение договоров с поставщиками
- 4) обеспечение контроля за сроками годности при приемке, нахождении на складе и при отгрузке

ПРИКАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) № 309 от 21.10.1997
- 2) № 403 от 11.07.2017
- 3) № 581н от 30.04.1985
- 4) № 646 н от 31.08.2016

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

- 1) настойка йода
- 2) калия перманганат
- 3) рибофлавин
- 4) нитрофурал

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С

- 1) ассортиментом
- 2) физико-химическими свойствами
- 3) сроком годности
- 4) датой выпуска

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПРАВИЛОМ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) массовость выкладки
- 2) рубрикация
- 3) заполненность витрины
- 4) доступность

ПРИ ОТПУСКЕ ЭКСТЕМПОРАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛП, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПАЦИЕНТУ ВМЕСТО РЕЦЕПТА ВЫДАЕТСЯ

- 1) квитанция
- 2) сигнатура
- 3) чек
- 4) жетон

РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) количество товара, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем
- 2) кодовое обозначение, присвоенное товару при его государственной регистрации
- 3) кодовое обозначение, присвоенное результату исследования товара
- 4) документ, подтверждающий факт государственной регистрации

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕМЕДЛЕННОЙ АЛЛЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отек Квинке
- 2) бронхоспазм
- 3) анафилактический шок
- 4) крапивница

ВЫРУЧКА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО СДАЕТСЯ В КАССУ АПТЕКИ И ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) расходной части «товарного отчета»
- 2) кассовой книге
- 3) рецептурном журнале
- 4) приходной части «товарного отчета»

НЕБИВОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) ингибиторов АПФ
- 2) бета-адреноблокаторов
- 3) диуретиков
- 4) сартанов

ВЕТОШЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ УБОРКИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ХРАНЯТ В ТАРЕ

- 1) промаркированной
- 2) дезинфицированной
- 3) открытой
- 4) стерилизованной

ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОТНОСИТСЯ В АПТЕКЕ К ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
- 2) журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда
- 3) журнал регистрации результатов приемочного контроля
- 4) журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

СУСПЕНЗИИ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК СИСТЕМЫ

- 1) комбинированные
- 2) гомогенные
- 3) гетерогенные
- 4) коллоидные

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ХРАНЯТ ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ В СБОРНИКАХ ПРИ УСЛОВИИ ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГФ XIII

- 1) от 0°C до 25°C
- 2) от 25°C до 35°C
- 3) не выше 75°C
- 4) не ниже 85°C

ИНДИКАТОР АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ МОРА

- 1) дифенилкарбазон
- 2) железо-аммонийные квасцы
- 3) бромфеноловый синий
- 4) калия хромат

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ УГЛЕВОДОВ

- 1) этанол
- 2) метенамин
- 3) глюкоза
- 4) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)

В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ СВОИХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЮТ

- 1) перманганат калия
- 2) нитрат серебра
- 3) этакридина лактат
- 4) йод

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОПИСИ ГЛАЗНОЙ МАЗИ МАЗЬ ЦИНКА СУЛЬФАТА 1%-10,0

- 1) вещество растереть со стерильным вазелиновым маслом (0,2) и смешать с основой, состоящей из ланолина безводного 1 часть + вазелин сорта для глазных мазей
- 2) вещество растереть в 0,5 мл воды очищенной и смешать с глазной основой (19)
- 3) вещество растереть с вазелиновым маслом (0,1) и смешать с глазной основой (19)
- 4) вещество растворить в 0,1 мл (3-4 капли) воды очищенной и смешать с основой для глазных мазей

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФЕНОБАРБИТАЛА И СУЛЬФАТА МЕДИ ОБРАЗУЕТСЯ ОСАДОК

- 1) бледно-желтого цвета
- 2) кирпично-красного цвета
- 3) бледно-сиреневого цвета
- 4) красно-фиолетового цвета

РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% – 10 МЛ + РАСТВОР СУЛЬФАТА ЦИНКА 0,25% СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) натрия метабисульфит 0,005
- 2) натрия тиосульфат 0,015
- 3) раствор хлористоводородной кислоты
- 4) без стабилизатора

К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) камфорная, ментоловая
- 2) карболовая, камфорная, протарголовая
- 3) метилурациловая, ксероформная, камфорная
- 4) серная, камфорная, анестезиновая 2%

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА В РЕЦЕПТЕ СЛЕДУЕТ ОТПУСКАТЬ

- 1) 5%
- 2) 3%
- 3) 37%
- 4) 10%

ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) отсутствие дыхания
- 2) симптом «кошачьего глаза»
- 3) отсутствие рефлексов
- 4) остановка сердца

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО

14 ЛЕТ И ОТВЕЧАЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) БАД к пище
- 2) продукты детского питания
- 3) продукты питания
- 4) пищевые продукты

ПРЕПАРАТОМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аprotинин
- 2) панкреатин
- 3) соляная кислота разведенная
- 4) адеметионин

ДОСТАТОЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы
- 2) актуальность информации для необходимых расчетов и принятие решений в изменившихся условиях
- 3) объем информации, необходимый для удовлетворения информационных потребностей потребителя
- 4) соответствие данных или наибольшее их приближение к фактам фармацевтической практики

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) перед составлением товарного отчета
- 2) перед составлением годового баланса
- 3) в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания
- 4) в конце отчетного периода

СРОК ХРАНЕНИЯ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ

- 1) 1 год
- 2) 6 месяцев
- 3) 2 года
- 4) 2 месяца

ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ УДЕРЖИВАЕМЫЙ 1,0 ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОСЛЕ ОТЖИМА ЕГО В ПЕРФОРИРОВАННОМ СТАКАНЕ ИНФУНДИРКИ РАССЧИТЫВАЮТ УЧИТЫВАЯ

- 1) коэффициент водопоглощения
- 2) расходный коэффициент
- 3) обратный заместительный коэффициент
- 4) коэффициент увеличения объема

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА АММИАКА. ОТПУСКАЮТ

РАСТВОР В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 30%
- 2) 10%
- 3) 25%
- 4) 8,3%

МАССА ОДНОГО ВАГИНАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 1) 1,5-6,0
- 2) 0,5-1,0
- 3) 0,5-1,5
- 4) 1,0-4,0

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПО РЕЦЕПТУРР. SOL. PILOCARPINI HYDROCHLORIDI 1%-10 MLD.S. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вода апиrogenная
- 2) раствор борной кислоты 1,9% + 0,2% левомицетина
- 3) вода очищенная
- 4) раствор поливинилового спирта

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) назначается руководителем аптечной организации
- 2) фармацевт со стажем работы более 1 года
- 3) провизор аптеки
- 4) руководитель организации

ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ – ЭТО ФУНКЦИЯ

- 1) производственная
- 2) логистическая
- 3) маркетинговая
- 4) сбытовая

ПРИ ХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) фуразолидон
- 2) висмута субнитрат
- 3) камфора
- 4) натрия хлорид

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) цианокобаламин
- 2) никотиновая кислота
- 3) аскорбиновая кислота

4) амид никотиновой кислоты

К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) гопантенвая кислота
- 2) суматриптан
- 3) парацетамол
- 4) лития карбонат

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНДРОГЕНАМ

- 1) гидрокортизон
- 2) тестостерон
- 3) прогестерон
- 4) эстрадиол

ПРЕПАРАТ БЕЛЛАТАМИНАЛ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 148-1/у-06(л)
- 3) № 107-1/у
- 4) № 107/у-НП

ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭТО

- 1) применение потребителем ЛП по собственной инициативе
- 2) использование ЛП потребителем для лечения нарушений и устранения симптомов, распознанных им самим
- 3) применение потребителем ЛП по собственной инициативе при условии внимательного изучения инструкции по медицинскому применению перед использованием ЛП
- 4) разумное применение самим пациентом ЛП безрецептурного отпуска с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЗВЕРБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) траву
- 3) плоды
- 4) корни

ВЫКЛАДКОЙ ТОВАРА НА ПОЛКЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВИДНЫ СТОРОНЫ С НАЗВАНИЕМ МАРКИ И ДРУГОЙ БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) брендированный стеллаж
- 2) вторичная выкладка
- 3) фейсинг
- 4) дисплей

МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕН

- 1) Министерством здравоохранения РФ
- 2) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
- 3) Правительством Российской Федерации
- 4) органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ

В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА В СОСТАВЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С СУЛЬФАЦИЛОМ НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) борную кислоту
- 2) натрия метабисульфит
- 3) натрия тиосульфат
- 4) метилцеллюлозу

К МАЗЯМ-ЭМУЛЬСИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) фурацилиновая
- 2) камфорная
- 3) калия йодида
- 4) серная

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) физический
- 2) полный химический
- 3) контроль при отпуске
- 4) опросный

ЧИСЛО ОПОЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 8 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 2) 10 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 3) 7 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой
- 4) 9 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ВОДЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) отсутствие хлоридов, сульфатов, ионов кальция и тяжелых металлов
- 2) сухой остаток не более 0,001%
- 3) отсутствие пирогенных веществ
- 4) слабокислые значения pH

0,1 М РАСТВОР КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА

- 1) натрия гидрокарбоната
- 2) новокаина

- 3) эуфиллина
- 4) натрия хлорида

К ЛЕТУЧИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯТ

- 1) масло вазелиновое
- 2) этанол
- 3) масло персиковое
- 4) глицерин

СТАБИЛИЗАТОР ДОБАВЛЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) колларгола
- 2) натрия сульфацила
- 3) рибофлавина
- 4) пилокарпина гидрохлорида

УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ, БЕЛКОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) предстерилизационная обработка
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) антисептика

ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕК ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ

- 1) источники освещения помещения не регламентируются
- 2) только естественное освещение
- 3) только искусственное освещение
- 4) как естественное, так и искусственное освещение

ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (КВ.М.)

- 1) 100
- 2) 75
- 3) 200
- 4) 150

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАТЬ ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) приказом МЗ и СР РФ №1222н от 2010
- 2) договором купли-продажи
- 3) устной договоренностью между получателем и поставщиком
- 4) Федеральным законом № 61 от 2010

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НУРОФЕН

- 1) ибупрофен
- 2) кеторолак

- 3) диклофенак
- 4) кетопрофен

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

- 1) галоперидол
- 2) леводопа + карбидопа
- 3) вальпроевая кислота
- 4) флуоксетин

КЛАССИФИКАЦИЯ БУТЫЛОЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

- 1) лечебно-столовые
- 2) столовые, для полосканий, лечебные
- 3) лечебные, лечебно-столовые, столовые
- 4) столовые, лечебно-столовые, для полосканий

СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1) отек и пузыри с геморрагическим содержимым
- 2) боль и пузыри с прозрачным содержимым
- 3) бледность кожи, снижение температуры кожи и отсутствие чувствительность, чувство онемения
- 4) покраснение кожи, повышение температуры тела

НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ ПО

- 1) 1400
- 2) 400
- 3) 1500
- 4) 3000

В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ

- 1) пятидневный
- 2) трехдневный
- 3) однодневный
- 4) десятидневный

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) один раз в день
- 2) один раз в два дня
- 3) два раза в день
- 4) несколько раз в день

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ

ИХ ПРИЕМКЕ

- 1) карантинная зона
- 2) зона хранения
- 3) административная зона
- 4) зона приемки

К POS–СРЕДСТВАМ ПРИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН ОТНОСЯТ

- 1) световые конструкции
- 2) указатели
- 3) воблеры
- 4) выставочные стенды

У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) листья
- 3) семена
- 4) цветки

СОГЛАСНО 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ», К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНЕСЕНЫ

- 1) центры фармацевтической информации
- 2) аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС
- 3) центры контроля качества ЛП
- 4) контрольно-аналитические лаборатории

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИГОКСИНА

- 1) кардиотонический
- 2) антиишемический
- 3) гиполипидемический
- 4) гипотензивный

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АЛЛОХОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ СЫРЬЕ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЕ ОТ РАСТЕНИЯ

- 1) крапива двудомная
- 2) подорожник большой
- 3) малина обыкновенная
- 4) алтей армянский

НА ВТОРИЧНУЮ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ) УПАКОВКУ ЛП «ФИТОГАСТРОЛ, ПАЧКА Ф/П 2 Г № 20» ДОЛЖНА НАНОСИТЬСЯ НАДПИСЬ

- 1) «Не является лекарственным средством»
- 2) «Изготовлено из качественного сырья»
- 3) «Гомеопатическое лекарственное средство»
- 4) «Продукция прошла радиационный контроль»

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ПОМЕТКОЙ «СИТО» (СРОЧНО) ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ

- 1) 2 дней
- 2) 1 дня
- 3) 5 дней
- 4) 10 дней

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕЦЕПТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1) аптечный киоск
- 2) производственная аптека
- 3) аптечный пункт
- 4) производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП

КОНСЕРВАНТ И АНТИСЕПТИК В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ

- 1) боратный буфер
- 2) нипагин
- 3) фосфатный буфер
- 4) борная кислота

ПО МАССЕ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) глицерин
- 2) вода мятная
- 3) настойка пустырника
- 4) сироп сахарный

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАПАХА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ

- 1) направлять пары движением «от себя»
- 2) вдыхать интенсивно
- 3) направлять пары движением «на себя»
- 4) использовать ватно-марлевый тампон

К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ОБЪЕМОМ

- 1) 100 мл и более
- 2) до 100 мл
- 3) 5 мл
- 4) 60 мл

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие механических включений
- 2) пролонгированность действия
- 3) апиrogenность
- 4) бесцветность

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В РАСТВОРЕ ПРОТАРГОЛА ПРОТЕКАЕТ ПРОЦЕСС

- 1) комплексообразования
- 2) адсорбции
- 3) коагуляции
- 4) сорбции водяных паров

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ ВВОДЯТ В ГИДРОФОБНУЮ СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ

- 1) камфора
- 2) стрептоцид
- 3) экстракт красавки
- 4) новокаин

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 150 КВ. МЕТРОВ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕМУ ХРАНИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ

- 1) индивидуальных предпринимателей
- 2) производителей лекарственных препаратов и организаций оптовой торговли лекарственными препаратами
- 3) аптечных организаций
- 4) медицинских организаций

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА – ЭТО

- 1) успешная деятельность компании по убеждению потребителей в конкурентном отличии своих продуктов от продуктов компаний-конкурентов
- 2) управленческая деятельность, обеспечивающая товарам успех на рынке
- 3) совокупность потребительских свойств и стоимостных характеристик товара, определяющих его сравнительные позиции на рынке
- 4) сформированный в сознании потребителей четкий образ компании или продукта, отличный от конкурентов

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, ПРИ ОТПУСКЕ КОТОРЫХ НЕ ВЫДАЕТСЯ СИГНАТУРА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) наркотические и психотропные списка II
- 2) психотропные списка III
- 3) комбинированные, указанные в пункте 9 приказа Минздрава России от 24.11.2021 №1094н
- 4) наркотические в виде трансдермальных терапевтических систем

ПРИЗНАКИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- 1) потеря аппетита
- 2) тошнота
- 3) головная боль
- 4) острое чувство голода

ПРЕПАРАТ ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА

- 1) требовании-накладной
- 2) бланке формы № 107-1/у
- 3) бланке формы № 107/у-НП
- 4) бланке формы № 148-1/у-88

ДОКСАЗОЗИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) м-холиноблокаторам
- 2) антихолинэстеразным лекарственным препаратам
- 3) альфа-адреноблокаторам
- 4) миорелаксантам

ДЛЯ ОТМЕТКИ ФАКТА ПРИЕМКИ ТОВАРА НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ О ПРИЕМКЕ В

- 1) в специальном журнале
- 2) журнале предметно-количественного учета (ПКУ)
- 3) декларации о соответствии
- 4) товарно-транспортной накладной

ПРИ ПРИЕМЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛЯМ (°С)

- 1) 0 +4
- 2) -2 +2
- 3) +2 +8
- 4) +8 +15

К СТИМУЛЯТОРАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) калия йодид
- 2) кордиамин
- 3) леводопа
- 4) либексин

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ

- 1) пижму обыкновенную
- 2) цветки бессмертника
- 3) крапиву двудомную
- 4) ромашку аптечную

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ТРИТУРАЦИЙ

- 1) опросный, органолептический, физический
- 2) физический, полный химический
- 3) письменный, органолептический, полный химический
- 4) письменный, опросный, органолептический

ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА– ЭТО

- 1) содержание вещества в 100 мл растворителя
- 2) абсолютное содержание растворенного вещества в растворителе
- 3) содержание рассчитанного количества вещества во всем объеме
- 4) относительное содержание растворенного компонента в растворе

В ПРОПИСИ РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

- 1) 0,5%
- 2) 0,25%
- 3) 5%
- 4) 1%

В ВОЩЕННЫЕ КАПСУЛЫ УПАКОВЫВАЮТ ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) ментол
- 2) сахар
- 3) йод
- 4) фенилсалицилат

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) антисептика
- 2) асептика
- 3) стерилизация
- 4) дезинфекция

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ, ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 40 часов
- 2) 36 часов
- 3) 46 часов
- 4) 44 часа

СУБСТАНЦИЮ МАГНИЯ СУЛЬФАТА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) при комнатной температуре, в штанглазе
- 2) в первичной упаковке, в холодильнике
- 3) в прохладном месте в первичной упаковке
- 4) в прохладном месте, в герметически укупоренной таре

АНТИБИОТИК ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ

- 1) рифампицин
- 2) мидекамицин
- 3) амоксициллин
- 4) гентамицин

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
- 2) непрямой массаж сердца
- 3) выполнить прием Геймлиха
- 4) ввести глюкозу

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ МЕДЛЕННО, ТЁМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА

- 1) паренхиматозное
- 2) артериальное
- 3) венозное
- 4) капиллярное

ИСТОЧНИКОМ ЦЕЛЕНИДА ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕ РАСТЕНИЯ

- 1) ландыш майский
- 2) наперстянка шерстистая
- 3) мята перечная
- 4) сушеница топяная

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТОНИИ ОТНОСЯТ

- 1) никетамид (кордиамин)
- 2) анаприлин
- 3) доксазозин (тонокардин)
- 4) амлодипин

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПРОДАВЦА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕНАМ - ЭТО

- 1) предложение
- 2) продвижение
- 3) спрос
- 4) реклама

ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

- 1) приказ о проведении инвентаризации
- 2) акт инвентаризации
- 3) журнал предметно- количественного учета
- 4) товарная накладная

К ТЕРМИНУ «ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

- 1) инактивация лекарственного препарата соляной кислотой желудка
- 2) захват ЛП печенью и метаболизм до попадания в системный кровоток
- 3) всасывание лекарственного препарата в 12-перстной кишке

4) метаболизм лекарственного препарата после их распределения в организме

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ГЛИКОНА И АГЛИКОНА, НАЗЫВАЮТ

- 1) гликозидами
- 2) жирными маслами
- 3) полисахаридами
- 4) эфирными маслами

КЛОЗАПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) анксиолитиков
- 2) типичных нейролептиков
- 3) антидепрессантов
- 4) атипичных нейролептиков

ПРИ ОТПУСКЕ ИЛП НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА УКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ФИО пациента
- 2) противопоказания к применению препарата
- 3) точное время отпуска в часах и минутах
- 4) побочные эффекты препарата

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ КАССИРАМИ ПРОИЗВОДИТ

- 1) заведующий аптеки
- 2) фармацевт
- 3) кассир-операционист
- 4) бухгалтер

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- 1) эпинефрин (адреналин)
- 2) празозин
- 3) пропранолол (анаприлин)
- 4) хлорпромазин (аминазин)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ТРАВМАХ ЖИВОТА

- 1) обезболивание
- 2) вправлять выпавшие внутренние органы
- 3) наложить асептическую повязку на рану
- 4) срочная госпитализация

ОСЛОЖНЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) обезвоживание
- 2) дизартрия
- 3) повышение артериального давления
- 4) гипотермия

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ ЖЕЛЧЬ

- 1) холензим
- 2) эссенциале
- 3) панкреатин
- 4) мизопростол (сайтотек)

К ГРУППЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ОТНОСИТСЯ

- 1) преднизолон
- 2) эриус
- 3) дексаметазон
- 4) интерферон

ПЕРЧАТКИ И НАПАЛЬЧНИКИ ХРАНЯТ

- 1) в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- 2) в слегка надутым виде
- 3) на стеллажах
- 4) в плотно закрытых коробках, густо пересыпанными тальком

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ) РЕГИСТРАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

- 1) один раз в день
- 2) ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней
- 3) один раз в смену
- 4) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) специализированной организацией
- 2) аптечной организацией
- 3) собственником помещения
- 4) жилищно-коммунальной организацией

НА ВЫВЕСКЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УКАЗАНИЯ

- 1) режима работы
- 2) адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек
- 3) место нахождения (в соответствии с учредительными документами) организации
- 4) вида организации

ПРЕПАРАТ СЕРТРАЛИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 107-1/у
- 3) 148-1/у-04 (л)

4) 148-1/у-88

ЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ СОТРУДНИКА, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

- 1) личная медицинская книжка
- 2) полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
- 3) медицинский сертификат
- 4) медицинская карта

ГОТОВНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) величина (объем) спроса
- 2) спрос
- 3) предложение
- 4) величина (объем) предложения

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ 107-У/НП

- 1) № 1094н от 24.11.2021
- 2) № 681 от 30.06.1998
- 3) № 4н от 14.01.2019
- 4) № 183н от 22.04.2014

ЕСЛИ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА, ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ, ТО РЕЦЕПТ РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ЖУРНАЛЕ

- 1) регистрации неправильно выписанных рецептов
- 2) учета ЛП с ограниченным сроком годности
- 3) учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании
- 4) учета дефектуры

ЦВЕТ ОСАДКА ПРИ НАГРЕВАНИИ ГЛЮКОЗЫ С РЕАКТИВОМ ФЕЛИНГА 1 И 2

- 1) синий
- 2) белый
- 3) жёлто-зелёный
- 4) кирпично-красный

ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

- 1) халат, колпак, резиновые перчатки, респиратор, предохранительные очки
- 2) халат, колпак, резиновые перчатки
- 3) халат, колпак, резиновые перчатки, четырехслойная марлевая повязка
- 4) халат, резиновые перчатки, респиратор

РЕЗОРЦИН В СОСТАВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАЗЕЙ ВВОДЯТ ПО ТИПУ

- 1) раствора в воде
- 2) раствора в основе

- 3) суспензии
- 4) раствора в спирте

НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1) инфундирный аппарат
- 2) микроскоп
- 3) бюреточную систему
- 4) штангласы

ОСАДОК ПАРАФОРМА В РАСТВОРЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) ниже +18°C
- 2) выше +18°C
- 3) ниже + 9°C
- 4) выше +9°C

ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА

- 1) окисление
- 2) восстановление
- 3) выветривание кристаллизационной воды
- 4) гидролиз соли

РАСТВОРЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) ароматные воды
- 2) фармакопейные жидкости
- 3) концентраты
- 4) микстуры

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) массу отдельных доз
- 2) общий объем
- 3) цвет, запах, отсутствие механических примесей
- 4) однородность смешения

ИЗГОТАВЛИВАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЗИРУЮТ

- 1) сильнодействующие субстанции
- 2) воду очищенную
- 3) наркотические вещества
- 4) лекарственные вещества простого списка

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) желатоза

- 2) натрия гидрокарбонат
- 3) протаргол
- 4) камфора

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДЯТ НА СВЕЖЕПОЛУЧЕННОЙ, СВЕЖЕПРОКИПЯЧЕННОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОЦЕЖЕННОЙ ВОДЕ, ОЧИЩЕННОЙ ИЗ ВЕЩЕСТВ

- 1) фурацилина
- 2) кислоты аскорбиновой
- 3) фенобарбитала
- 4) калия перманганата

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОПАРИВАЮТ АКВАДИСТИЛЛЯТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (В МИНУТАХ)

- 1) 30 – 40
- 2) 20 – 30
- 3) 10 – 15
- 4) 10 – 25

ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ РАССЫПАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРИТЕЛЯ

- 1) протаргол
- 2) этакридина лактат
- 3) калия бромид
- 4) колларгол

КАЧЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ___% ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

- 1) 10
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 3

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) микстур
- 2) полуфабрикатов
- 3) концентратов
- 4) инъекционных растворов

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ИМОДИУМ

- 1) хилак-форте
- 2) лоперамид
- 3) регулакс

4) эспумизан

ДИАПАЗОН ДОЗ ЛП ОТ МИНИМАЛЬНОЙ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) терапевтический индекс
- 2) эффективность
- 3) активность
- 4) терапевтическая широта

ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, СОДЕРЖАТ

- 1) хондроитинсульфат
- 2) гиалуроновую кислоту
- 3) коллаген
- 4) соляную кислоту

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕПРАЗОЛА

- 1) в качестве рвотного средства
- 2) в качестве желчегонного средства
- 3) в качестве слабительного средства
- 4) для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

ПОСЕТИТЕЛЬ АПТЕКИ ОБРАТИЛСЯ К ФАРМАЦЕВТУ С ПРОСЬБОЙ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЕГО ПО УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК. ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ

- 1) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть прохладной, из-под крана
- 2) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой, свободной от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
- 3) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой и иметь комнатную температуру
- 4) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть охлажденной до +10°C

МОРФИНОПОДОБНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ В СОСТАВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ

- 1) декстрометорфан
- 2) гвайфенезин
- 3) бромгексин
- 4) карбоцистеин

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В

- 1) центробанке
- 2) заводе производителе

- 3) налоговой инспекции
- 4) регистрационном центре

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСНОВАННАЯ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – ЭТО

- 1) качество
- 2) безопасность
- 3) эффективность
- 4) обращение

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ИНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) 3 года
- 2) 1 месяц
- 3) 1 год
- 4) 3 месяца

ОТМЕТКА «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА, СТАВИТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107-у/НП
- 2) № 148-1/у-04(л)
- 3) № 107-1/у
- 4) № 148-1/у-88

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БУЖЕЙ, КАТЕТЕРОВ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА, ПЕРЧАТОК

- 1) в лежачем положении
- 2) в горизонтальном положении в рулонах
- 3) в подвешенном состоянии
- 4) плотно заполненных ящиках в несколько рядов

ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛП ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) сведения, полученные из СМИ
- 2) информационные письма органов власти
- 3) сведения, предоставленные поставщиком
- 4) информация, полученная от населения

ПРИЧИНА ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ - ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ В КРОВИ

- 1) оксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) миоглибина

СТИРКА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) по договору со специализированной организацией
- 2) ответственным сотрудником аптечной организации
- 3) на дому
- 4) в химчистке

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) проверка наличия моющих средств для обработки инвентаря
- 2) проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки
- 3) проверка правильности использования дезинфицирующих средств
- 4) проверка температура воздуха внутри холодильников

ОСТАТОК ТОВАРА НА НАЧАЛО МЕСЯЦА В ТОВАРНОМ ОТЧЕТЕ БЕРЕТСЯ ИЗ

- 1) требований-накладных
- 2) расходного кассового ордера
- 3) приходного кассового ордера
- 4) предыдущего товарного отчета

СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВХОДЯЩИЙ В МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ)

- 1) 2
- 2) 10
- 3) 1
- 4) 5

РЕЦЕПТЫ НА АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ (КОД А14А) ПОСЛЕ ОТПУСКА

- 1) отмечаются штампом «Лекарственный препарат отпущен» и возвращаются покупателю
- 2) регистрируются в журнале и возвращаются покупателю
- 3) хранятся в аптеке 3 месяца
- 4) хранятся в аптеке 3 года

ПРЕПАРАТ СО СНОТВОРНЫМ И ПРОТИВОСУДОРОЖНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) фенобарбитал
- 2) фенитоин
- 3) леветирацетам
- 4) этосуксимид

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ХВОЩА

- 1) полевого
- 2) лугового
- 3) лесного

4) болотного

ДЛЯ УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ВЕДЕТСЯ

- 1) стеллажная карточка
- 2) инвентарная карточка
- 3) карточка складского учета
- 4) ведомость выборки

ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ СИГНАЛЬНУЮ ПОЛОСУ

- 1) синюю
- 2) зеленую
- 3) розовую
- 4) оранжевую

ВНУТРИАПТЕЧНАЯ ЗАГОТОВКА

- 1) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту
- 2) готовые расфасованные лекарственные формы
- 3) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям
- 4) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию

МАССА ОДНОГО РЕКТАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 1) 1,0-4,0
- 2) 0,5-1,0
- 3) 0,5-1,5
- 4) 1,0-3,0

НОВОКАИН ВВОДЯТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ ПО ТИПУ

- 1) масляного раствора
- 2) суспензии
- 3) сплава
- 4) эмульсии

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:30
- 2) 1:10
- 3) 1:400
- 4) 1:20

К КРАСЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) рибофлавин, рутин, фурацилин

- 2) фурацилин, бриллиантовый зеленый, метиленовый синий
- 3) меди сульфат, калия перманганат, сера
- 4) этакридина лактат, танин, акрихин

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ МИКСТУР

- 1) «Обращаться с осторожностью. Беречь от детей»
- 2) «Беречь от огня. Обращаться с осторожностью»
- 3) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте. Перед употреблением взбалтывать»
- 4) «Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C»

ПРЕПАРАТОМ, НАЗНАЧАЕМОМ ВРАЧАМИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атропин
- 2) галантамин
- 3) неостигмина метилсульфат
- 4) пилокарпин

НАРУШЕНИЕ ДЕГРАДУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК И УГНЕТЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НИХ МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) стабилизаторы мембран тучных клеток
- 2) блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов
- 3) цитостатики
- 4) иммуностимуляторы

ПРЕДЕЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ НАДБАВКА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ

- 1) отпускной цены предприятия-изготовителя
- 2) себестоимости лекарственного препарата
- 3) зарегистрированной цены
- 4) отпускной цены оптовой сети

К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) отвар корней алтея
- 2) водорода пероксид
- 3) настойка пустырника
- 4) серебра нитрат

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ В

- 1) банках обычного стекла
- 2) банках темного стекла, оклеенных черной бумагой
- 3) бумажных пакетах
- 4) банках темного стекла

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАММИНИМУМА ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОХОДЯТ

- 1) руководители организации или лица, исполняющие их обязанности
- 2) сотрудники, вновь принятые на работу
- 3) работники, выполняющие новую для них работу
- 4) все сотрудники, независимо от квалификации, образования, стажа

ОРГАН, УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

- 1) орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
- 2) контрольно-аналитическая лаборатория
- 3) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом (Росздравнадзором)
- 4) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом (Роспотребнадзором)

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЕТ ЦИФРА «3»

- 1) контрольное число
- 2) код страны-изготовителя
- 3) код страны, где находится банк данных о штрих-кодах
- 4) код товара

ПРИ ПРИЕМЕ РЕЦЕПТОВ НА ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КВИТАНЦИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ В

- 1) 3 экземплярах
- 2) 4 экземплярах
- 3) 1 экземпляре
- 4) 2 экземплярах

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 107/У-НП НЕ ТРЕБУЕТСЯ

- 1) круглой печати медицинской организации
- 2) номера медицинской карты больного
- 3) печати МО «Для рецептов»
- 4) штампа медицинской организации

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 148-1/У-04 (Л) В АПТЕКЕ

- 1) 10 лет
- 2) 3 года
- 3) 3 месяца
- 4) 1 год

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КИСЛОТ

- 1) одновременно приливать кислоту и воду
- 2) вливать кислоту в воду
- 3) вливать воду в кислоту

4) не имеет значения

ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКА В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) седиментация
- 2) изомеризация
- 3) пептизация
- 4) коагуляция

ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СУППОЗИТОРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) герметичность упаковки
- 2) однородность суппозиторной массы
- 3) стерильность
- 4) время введения субстанций

В КАНАЛАХ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД ПРЕДСТАВЛЯЕТ

- 1) конечных потребителей
- 2) розничное звено
- 3) оптовое звено
- 4) производителя

СПЕЦИАЛИСТЫ АПТЕКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ДОЛЖНЫ

- 1) пройти обучение по гигиеническим нормам
- 2) иметь стаж работы не менее 3-х лет
- 3) иметь диплом о фармацевтическом образовании
- 4) иметь сертификат специалиста

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) стабильность
- 2) гидрофильность
- 3) изотоничность
- 4) изоионичность

ОБЪЕМ ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 5
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 10

ОСАДОК КРАСНОВАТО – СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА БЕНДАЗОЛА ГИДРОХЛОРИД (ДИБАЗОЛ) ОБРАЗУЕТ С РАСТВОРОМ

- 1) хлороводородной кислоты
- 2) натрия гидроксида
- 3) йода в кислой среде

4) серной кислоты

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ ИНЪЕКЦИОННОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) опасности внесения инфекции
- 2) точности дозирования лекарственных веществ
- 3) возможности оказания экстренной помощи
- 4) высокой степени биологической доступности лекарственных веществ

К АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) аптеки
- 2) аптечные склады
- 3) аптечные пункты
- 4) аптечные киоски

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ФИКСИРУЕТСЯ

- 1) в требовании-накладной
- 2) журнале регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ
- 3) в медицинских документах пациента
- 4) журнале учета рецептурных бланков

МНН ПРЕПАРАТА КУРАНТИЛ

- 1) тикагрелор
- 2) тиклопидин
- 3) дипиридамол
- 4) клопидогрел

К АНАТОМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОТНОСЯТ

- 1) характер излома корня
- 2) строение эпидермиса
- 3) форма листьев
- 4) форму стебля

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) корни
- 3) траву
- 4) плоды

НЕДОСТАТКОМ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экономия медицинских ресурсов
- 2) активное участие потребителя
- 3) экономия финансовых ресурсов

4) высокий риск развития осложнений

**ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДОКУМЕНТЫ ПОСТАВЩИКА
ОТСУТСТВУЮТ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) коммерческий акт
- 2) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
- 3) акт приемочного контроля
- 4) приемный акт

**ПРИ ОЖОГАХ КРЕПКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ
ВОДОЙ, А ЗАТЕМ**

- 1) этиловым спиртом
- 2) 1% раствором гидрокарбоната натрия
- 3) 1% раствором лимонной или уксусной кислот
- 4) обрабатывают глицерином

АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНЕСТЕТИКОВ

- 1) верапамил
- 2) дигоксин
- 3) кордарон
- 4) лидокаин

**УСИЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ
НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) синергизм
- 2) идиосинক্রазия
- 3) антагонизм
- 4) толерантность

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В

- 1) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
- 2) сухом, прохладном, защищенном от света месте
- 3) сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре
- 4) сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краски

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МИДОКАЛМ

- 1) центральные миорелаксанты
- 2) ноотропы
- 3) нейролептики
- 4) транквилизаторы

НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК

- 1) залеплон

- 2) фентанил
- 3) нимесулид
- 4) зопиклон

ЗАПАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КИСЛОТЫ

- 1) салициловой
- 2) никотиновой
- 3) ацетилсалициловой
- 4) аскорбиновой

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ

- 1) могут, если концентраты из ядовитых веществ
- 2) могут, если концентраты из сильнодействующих веществ
- 3) не могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
- 4) могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

- 1) используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ после пересчета
- 2) используется сырье с завышенным содержанием действующих веществ после пересчета
- 3) используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ
- 4) нестандартное сырье не используется

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО СЛИВАЮТ ПЕРВЫЕ ПОРЦИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИ ЕЕ ПОЛУЧЕНИИ (В МИНУТАХ)

- 1) 20 – 30
- 2) 30 – 40
- 3) 15 – 20
- 4) 10 – 25

ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

- 1) нитрат кобальта
- 2) оксалат аммония
- 3) хлорид железа
- 4) хлорид бария

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ ЦИНКОВОЙ. МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 1%
- 2) 5%
- 3) 10%

4) 25%

К ПРАВАМ КАЖДОГО РАБОТНИКА ОТНОСЯТ

- 1) на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя
- 2) сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
- 3) на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации
- 4) сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКУ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТАРЕ

- 1) транспортной
- 2) разовой
- 3) потребительской
- 4) производственной

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изготовление лекарственных препаратов по рецептам
- 2) обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей
- 3) обеспечение населения товарами аптечного ассортимента
- 4) информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах

КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

- 1) № 107-у/НП
- 2) № 107-1/у
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 148-1/у-06(л)

В АПТЕКЕ ТОВАРНЫЕ ПОТЕРИ (ЕСТЕСТВЕННУЮ УБЫЛЬ, БОЙ, ПОРЧУ) ОТНОСЯТ К

- 1) недостаче
- 2) прочему документированному расходу
- 3) розничной реализации
- 4) оптовой реализации

К АНТИДЕПРЕССАНТУ С АНКСИОЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ ОТНОСИТСЯ

- 1) флуоксетин
- 2) тианептин
- 3) имипрамин
- 4) amitriptilin

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫХ РЕЦЕПТОВ ОТРАЖАЮТ

- 1) номер по порядку, наименование медицинской организации, содержания рецепта, нарушения, цена
- 2) № п/п, дату, наименование медицинской организации, ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника
- 3) содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника
- 4) ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника, № серии рецепта

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

- 1) стерилизация
- 2) предстерилизационная обработка
- 3) дезинфекция
- 4) асептика

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) обеспечение санитарного режима
- 2) создания и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
- 3) ликвидация несчастных случаев на производстве
- 4) разработка инструкций по технике безопасности

ВЫРАЖЕННЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) диклофенак
- 2) парацетамол
- 3) индометацин
- 4) кеторолак

РАСТВОР АЛЬБУЦИДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- 1) иридоциклите
- 2) травме роговицы
- 3) глаукоме
- 4) катаракте

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТСЯ

- 1) гепатотоксичность, нарушение формирования костной ткани, фотодерматозы
- 2) гематотоксичность, нейротоксичность, коагулопатии
- 3) ототоксичность, нарушение нервно-мышечной передачи, нефротоксичность
- 4) нейротоксичность, нарушение формирования хрящевой ткани, фотодерматозы

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 месяц

- 2) 6 месяцев
- 3) 1 год
- 4) 2 месяца

ПРИ ХРАНЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

- 1) предохранения от загрязнения их пылью
- 2) предохранения от загрязнения их микроорганизмами
- 3) воздействия повышенной влажности
- 4) воздействия пониженной температуры

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО ПРИЧИНЕ

- 1) окисления
- 2) выветривания кристаллизационной воды
- 3) восстановления
- 4) гидролиза

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-1/У

- 1) 1 год
- 2) 3 года
- 3) 2 года
- 4) 1 месяц

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

- 1) «иммуновир»
- 2) «мочегонный чай»
- 3) «валериана» капсулы
- 4) «можжевельный сироп»

УКАЖИТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 1) бессрочно
- 2) 5 лет
- 3) 3 года
- 4) 1 год

КОЛИЧЕСТВО АМПУЛ МОРФИНА В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 10
- 4) 5

В ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ С УЧЕТОМ ПРОЦЕНТА ВЛАЖНОСТИ БЕРУТ

- 1) кислоту никотиновую
- 2) эуфиллин
- 3) глюкозу
- 4) кислоту аскорбиновую

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ ОБЪЕМОМ

- 1) более 500 мл
- 2) более 1 литра
- 3) менее 1 литра
- 4) более 100 мл

В ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

- 1) 30%
- 2) 3%
- 3) 8,3%
- 4) 10%

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕСАХ ОТВЕШИВАЮТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ

- 1) рибофлавина
- 2) калия перманганата
- 3) бриллиантового зеленого
- 4) новокаина

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

- 1) в специальных сборниках, не более 3 суток
- 2) на рабочем месте фармацевта, не более 3 суток
- 3) в ассистентской комнате, в течение 2 суток
- 4) в специальных сборниках, в течение 7 суток

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

- 1) заболевание работника
- 2) производственная травма
- 3) снижение производительности труда отдельного работника
- 4) снижение профессиональных навыков работников

ВРЕМЯ В ДНЯХ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОВАРНЫЙ ЗАПАС В РАЗМЕРЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) товарооборачиваемостью
- 2) товарооборотом
- 3) издержками обращения
- 4) точкой заказа

ПРИ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУ, ФАРМАЦЕВТ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ РЕЦЕПТУРНОГО

БЛАНКА УКАЗЫВАЕТ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ

- 1) наличия отметки «По специальному назначению»
- 2) наличия отметки «»Пациенту с хроническим заболеванием»
- 3) единовременного отпуска по рецепту, действующему один год
- 4) отпуска наркотических и психотропных препаратов списка II

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА

- 1) главного инженера
- 2) органы исполнительной власти
- 3) работодателя
- 4) профсоюзы

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СДАЧИ ВЫРУЧКИ КАССИРОМ АПТЕКИ В БАНКЕ

- 1) банковский перевод
- 2) платежное поручение
- 3) препроводительная ведомость
- 4) объявление на взнос наличными

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ЭТО

- 1) вознаграждение, установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей
- 2) правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работником и работодателем
- 3) форма изъятия в бюджет части доходов
- 4) оплата за работу, производимую работником, за пределами рабочего времени

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ К ФАКТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПРОЦЕНТАХ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) стоимости лекарственного препарата
- 2) фармакологической группы лекарственного препарата
- 3) количества потребления
- 4) курсового приема

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА В ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

- 1) EAN-14
- 2) EAN-8
- 3) EAN-13
- 4) EAN-15

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) бюджетными ограничениями и фактором времени
- 2) предложением и спросом
- 3) потребительскими предпочтениями и бюджетными ограничениями
- 4) потребительскими предпочтениями и фактором времени

ПЕРЕНОС НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ В АСЕПТИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ

- 1) воздушный шлюз
- 2) специальное окно
- 3) входную дверь
- 4) специальный блок

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛП НЕ ВХОДИТ

- 1) утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП
- 2) установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП
- 3) утверждение перечня ЖНВЛП
- 4) установление розничных и оптовых цен организациями оптовой торговли и аптечными организациями

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ БАД ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ГОСТ Р
- 2) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
- 3) СанПиН 2.3.2.1290-03
- 4) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646Н

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) не реже одного раза в неделю
- 3) ежедневно по окончании работы
- 4) не реже 1 раза в квартал

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ

- 1) сухой уборке
- 2) влажной уборке с применением дезсредств
- 3) генеральной уборке
- 4) уборке

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ

- 1) вновь принимаемыми на работу

- 2) работниками не реже одного раза в год
- 3) работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
- 4) работниками при выполнении ими разовых работ

К ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) этамзилат
- 2) варфарин
- 3) абциксимаб
- 4) алтеплаза

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

- 1) отстаивание
- 2) фильтрование
- 3) кипячение
- 4) дистилляция

НАГРЕВАНИЕ И ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРИ РАСТВОРЕНИИ ПРИВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА РАСТВОРА

- 1) кальция глюконата
- 2) кофеина
- 3) натрия гидрокарбоната
- 4) кислотыборной

ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ

- 1) сухая
- 2) сухая, затем влажная
- 3) влажная с применением дезинфицирующих средств
- 4) влажная без применения дезинфицирующих средств

НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) лекарственной зависимостью
- 2) абстиненцией
- 3) привыканием
- 4) кумуляцией

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- 1) ознакомление с производственным процессом
- 2) повторения правил безопасной работы
- 3) введения в действие новых инструкций по охране труда
- 4) выполнения работниками разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности

ПРИ ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КАССИР ТРЕБУЕТ

- 1) ИНН
- 2) паспорт

- 3) полис ОМС
- 4) СНИЛС

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) 3 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 2 раза в неделю

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТСЯ

- 1) специалистами Роспотребнадзора
- 2) специалистом по охране труда и технике безопасности
- 3) аккредитованными лабораториями
- 4) руководителем предприятия

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

- 1) таре с герметической укупоркой, залитой парафином
- 2) холодильнике
- 3) толстостенной пластмассовой таре
- 4) шкафу

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
- 2) должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
- 3) не допускаются
- 4) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и руководителем коллектива (бригадира)

ВИД ПРОФИЛАКТИКИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

- 1) неспецифическая
- 2) специфическая
- 3) специальная
- 4) гигиеническая

МАЗЬ-ЭМУЛЬСИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) камфора
- 2) цинка оксид
- 3) ментол
- 4) эфедрин гидрохлорид

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТА РЕЦЕПТ 107-У/НП, КРОМЕ ШТАМПА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСИ И ЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ДОЛЖНЫ ОФОРМЛЯТЬСЯ

- 1) подписью руководителя медицинской организации и печатью «Для рецептов»
- 2) подписью руководителя медицинской организации и круглой печатью в оттиске
- 3) которой читается наименование медицинской организации
- 4) печатью «Для рецептов» и круглой печатью медицинской организации

ПО МАССЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

- 1) водные
- 2) глицериновые
- 3) спиртово-водные
- 4) водно-спиртовые

ЧЛЕНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

- 1) всем своим имуществом
- 2) в пределах размера уставного капитала
- 3) в пределах вложенных сумм
- 4) в пределах стоимости своих акций

В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ФАРМАЦЕВТА ЗАЛОЖЕНЫ ПРАВИЛА

- 1) изготовления и отпуска лекарственных препаратов
- 2) хранения товара
- 3) взаимоотношений фармацевта с коллегами, посетителями, врачами
- 4) санитарного режима

У ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) цветки
- 3) траву
- 4) корневища и корни

СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МАССОЙ ВЗВЕШИВАЕМОГО ТЕЛА И МАССОЙ СТАНДАРТНОГО ГРУЗА – РАЗНОВЕСА ЭТО

- 1) точность
- 2) постоянство показаний
- 3) чувствительность
- 4) устойчивость

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) инвентаризационная ведомость
- 2) справка

- 3) акт
- 4) информационное письмо

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) только ответственный за охрану труда
- 2) только работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда
- 3) только руководитель
- 4) все работники организации

ДОКУМЕНТ ДЛЯ УЧЕТА ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ

- 1) рецептурный журнал
- 2) журнал учета рецептуры
- 3) квитанционная книжка
- 4) чековая книжка

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) счетов
- 2) расходных кассовых ордеров
- 3) квитанций к приходным кассовым ордерам
- 4) расходно-приходных накладных

КРИТЕРИЕМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) скорость доставки товара
- 2) образование сотрудников
- 3) комплексная характеристика поставщика
- 4) репутация поставщика

К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

- 1) расходы на хранение товаров
- 2) расходы на электроэнергию
- 3) амортизационные отчисления
- 4) расходы на охрану аптеки

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2020 № 2463 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ...» ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МОМЕНТА

- 1) выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара
- 2) его подписания
- 3) выдачи товара потребителю
- 4) вскрытия упаковки потребителем

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ

- 1) переходящий остаток лекарственных препаратов, пересчитанный на действующее вещество
- 2) количество коек
- 3) метод лекарственного обеспечения населения
- 4) число пациентов, для лечения которых применяется данный препарат, расход на курс лечения, количество курсов лечения в планируемом периоде

ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗНАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПОДЛЕЖАТ

- 1) инженер по охране труда
- 2) только руководитель
- 3) все работники организации
- 4) только работники службы охраны труда

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) фенотерола
- 2) пропранолола
- 3) будесонида
- 4) сальбутамола

ПЕРЕД СУШКОЙ НЕ МОЮТ, А ОЧИЩАЮТ ОТ ПРОБКИ КОРНИ

- 1) одуванчика
- 2) женьшеня
- 3) ревеня
- 4) алтея

У ЗАВЕДУЮЩЕЙ АПТЕКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 40 часов
- 2) 42 часа
- 3) 44 часа
- 4) 36 часов

ДОКУМЕНТ УЧЕТА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТОВ

- 1) контрольная кассовая лента
- 2) квитанция к приходному кассовому ордеру
- 3) квитанция к расходному кассовому ордеру
- 4) безрецептурный журнал

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ

- 1) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) других лекарственных средств
- 3) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем

4) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 148-1/У-88

- 1) 10 дней
- 2) 1 год
- 3) 30 дней
- 4) 15 дней

ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ЛП В ДАННОМ ПЕРИОДЕ К ЦЕНЕ ЛП В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) издержками обращения
- 2) конкуренцией
- 3) текущим планированием
- 4) индексом цен

ТЕРМОЛАБИЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше
- 2) теряют свои свойства при температуре 15-25°C и более
- 3) теряют свои свойства при температуре 8-15°C
- 4) теряют свои потребительские свойства только при температуре 30°C и выше

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛП НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛП ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ

- 1) научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы
- 2) организациям оптовой торговли ЛП, производителям ЛП для целей производства ЛП
- 3) физическим лицам для личного, семейного, домашнего использования
- 4) медицинским организациям

ДОКУМЕНТ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

- 1) отчет кассира-операциониста
- 2) книга кассира-операциониста
- 3) кассовая книга
- 4) книга учета кассовых ордеров

ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕГО УСТАНОВЛИВАТЬ НА РАССТОЯНИИ ОТ СТЕН (В МЕТРАХ)

- 1) более одного
- 2) не менее 0,5 и не более 1
- 3) один
- 4) не менее 0,5

ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ЦЕНЫ НА

- 1) очковую оптику

- 2) все лекарственные средства
- 3) жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
- 4) детское питание

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА

- 1) русском языке, имеет печать производителя товара, подпись ответственного лица
- 2) латинском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица
- 3) русском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица
- 4) русском языке, имеет печать поставщика, печать производителя товара, подпись ответственного лица

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В РАСТВОРЕ ПРОТАРГОЛА ПРОТЕКАЕТ ПРОЦЕСС

- 1) сорбции водяных паров
- 2) коагуляции
- 3) комплексообразования
- 4) адсорбции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КОЛЛАРГОЛА

- 1) растворяют при нагревании
- 2) растворяют во флаконе для отпуска в слабнокислом растворе
- 3) растворяют в концентрированном растворе своих солей
- 4) растирают в ступке с небольшим количеством воды до полного растворения с последующим разбавлением остатком

ОСТАВЛЯТЬ НЕЗАПОЛНЕННЫЕ СТРОКИ В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) не допускается
- 2) допускается на первых страницах
- 3) допускается на последних страницах
- 4) допускается

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДЛЕЖИТ

- 1) расследованию и учету
- 2) оценке по степени травмобезопасности
- 3) обсуждению в трудовом коллективе
- 4) регистрации государственной инспекцией по охране труда субъекта РФ

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖЕН РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В

- 1) журнале предметно-количественного учета
- 2) реестре приходных и расходных накладных
- 3) журнале учета движения
- 4) стандартных операционных процедурах

ПОДВЕСНЫЕ МАКЕТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ВЕЛИЧИНУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ НАТУРАЛЬНУЮ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) шелфтокеры
- 2) воблеры
- 3) муляжи
- 4) мобайлы

КАССИР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РАСЧЕТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

- 1) кассир-оператор
- 2) старший кассир
- 3) кассир-операционист
- 4) казначей

К ВРЕДНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) повышенная запыленность лекарственными веществами
- 2) повышенный уровень статического электричества
- 3) перегрузка анализаторов
- 4) работа с тонкостенной стеклянной посудой

МОЧЕГОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЗАДЕРЖКЕ КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) этакриновая кислота
- 2) индапамид
- 3) ацетазоламид
- 4) спиронолактон

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ОТНОСЯТСЯ ФАКТОРЫ

- 1) времени
- 2) среды
- 3) предложения
- 4) спроса

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) фронтальная выкладка
- 2) вертикальная выкладка
- 3) объемная выкладка
- 4) горизонтальная выкладка

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ

- 1) ежедневно
- 2) раз в 2 дня
- 3) еженедельно

4) не реже двух раз в неделю

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) Правительства Российской Федерации
- 2) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 3) Роспотребнадзора
- 4) Росздравнадзора

СПИСАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) справки
- 2) накладной
- 3) описи
- 4) акта

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ

- 1) калия йодид
- 2) стрептоцид
- 3) фенилсалицилат
- 4) цинка оксид

ФАРМАЦЕВТ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИЛАГАЕТ К НЕМУ

- 1) инструкцию (копию) по применению
- 2) паспорт на лекарственный препарат
- 3) декларацию о соответствии
- 4) копию сертификата качества

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) совместно с медицинскими изделиями
- 2) вместе с хирургическими инструментами (возможно)
- 3) отдельно от пластмассовых и металлических изделий
- 4) в помещении получения воды очищенной

ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

- 1) два раза в день
- 2) один раз в день
- 3) два раза в неделю
- 4) один раз в неделю

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПОСОБСТВУЕТ ВЫДЕЛЕНИЮ ЖЕЛЧИ

- 1) повышение тонуса сфинктера Одди

- 2) влияние на секреторную функцию паренхимы печени
- 3) повышение тонуса желчного пузыря
- 4) снижение тонуса желчного пузыря

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ПРИКАЗОМ

- 1) МЗ РФ № 706н от 2010
- 2) МЗ РФ № 318 от 1997
- 3) МЗ РФ № 137 от 2003
- 4) МЗ и СР РФ № 1222н от 2010

К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) повышенное напряжение органов зрения
- 2) повышенный уровень токсических веществ, образующихся при изготовлении лекарственных веществ
- 3) неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
- 4) запыленность рабочей зоны лекарственными веществами

ПОСЛЕ КАЖДОГО ОТВЕШИВАНИЯ ЧАШКИ ВЕСОВ, ГОРЛОВИНУ И ПРОБКУ ШТАНГЛАССА ПРОТИРАЮТ

- 1) салфеткой из марли, смоченной 3% раствором водорода пероксида
- 2) полотенцем
- 3) ватным тампоном, смоченным спирто-эфирной смесью 1:1
- 4) салфеткой из марли разового пользования

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

- 1) Правительством РФ
- 2) органами исполнительной власти субъектов РФ
- 3) аптечной организацией
- 4) Министерством здравоохранения РФ

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ И ОБОРУДОВАННАЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- 1) моечная-стерилизационная
- 2) дистилляционная
- 3) воздушный шлюз
- 4) асептический блок

К ФУНКЦИЯМ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ

- 1) комплектование заказов

- 2) прием товаров от поставщика
- 3) распределение по местам хранения
- 4) отгрузка товара по заказам покупателя

ОСНОВУ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ 100,0 (1:9) СТЕРИЛИЗУЮТ В

- 1) воздушном стерилизаторе при 180°30'
- 2) паровом стерилизаторе 120°8'
- 3) воздушном стерилизаторе при 100°8'
- 4) воздушном стерилизаторе при 180°40'

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЕЙСТВУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ГК РФ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

- 1) учетных
- 2) финансовых
- 3) плановых
- 4) учредительных

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОДПИСЫВАЮТ

- 1) главный бухгалтер и руководитель аптеки
- 2) главный бухгалтер и кассир
- 3) руководитель аптеки и фармацевт
- 4) кассир и руководитель аптеки

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЮТ

- 1) информировать работников пожарной охраны о местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ
- 2) проводить эвакуацию людей самостоятельно
- 3) тушить очаг возгорания самостоятельно
- 4) тушить водой и пенным огнетушителем возгорание в электроустановке

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ОТПУСК ПРЕПАРАТОВ ОБЛАДАЮЩИХ АНАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, С ОТМЕТКОЙ НА РЕЦЕПТЕ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ВОЗМОЖЕН НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ (В ДНЯХ)

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 30
- 4) 50

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ВСТРЯХИВАНИЕ, УДАРЫ, ТРЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С

- 1) фурацилином
- 2) эуфиллином
- 3) диэтиловым эфиром
- 4) салициловой кислотой

ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, НОРМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОКРАЩАЕТСЯ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ) НА

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В КОЛЛОИДНОМ РАСТВОРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) твердые микрочастицы нерастворимых лекарственных веществ
- 2) мицеллы
- 3) макромолекулы высокомолекулярных лекарственных веществ
- 4) молекулы и ионы растворимых лекарственных веществ

НДС НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15%
- 2) 18%
- 3) 11%
- 4) 10%

НА ЛОКТЕВОЙ И КОЛЕННЫЙ СУСТАВЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОВЯЗКА

- 1) циркулярная
- 2) «черепашья»
- 3) 8-образная
- 4) спиральная

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

- 1) фармацевтическая технология
- 2) фармацевтическая химия
- 3) биотехнология
- 4) биофармация

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ
- 2) ГОСТ 1.0-92
- 3) стандарт ИСО
- 4) отраслевой стандарт

ПРЕПАРАТ СИБУТРАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107-1/у
- 3) 107/у-НП
- 4) 148-1/у-06(л)

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ОТПУСКУ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА, КРОМЕ

- 1) тонометров
- 2) термометров
- 3) гигрометров
- 4) психрометров

У ХВОЩА ПОЛЕВОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) цветки
- 3) листья
- 4) траву

ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КРОМЕ

- 1) соблюдение правил учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям
- 3) соблюдение правил хранения лекарственных средств
- 4) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА АЦЕКЛОФЕНАК

- 1) аэртал
- 2) нимесил
- 3) мовалис
- 4) вольтарен

ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ДОПЛАТА

- 1) 25%
- 2) определяется положением об оплате труда в организации
- 3) 50%
- 4) 30%

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – ЭТО

- 1) договор о материальной ответственности
- 2) правовой акт, регулирующий социально-правовые отношения в организации
- 3) соглашение между работодателем и работником
- 4) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования трудовых отношений

ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К СВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЩЕСТВО

- 1) серебра нитрат
- 2) адреналина гидрохлорид
- 3) перманганат калия
- 4) фенотиазин

ЦВЕТКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ ВЫСУШЕННЫЕ

- 1) или свежие надземные части травянистых растений
- 2) отдельные цветки и листья
- 3) или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- 4) отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЕВ

- 1) настаивание 15 мин, охлаждение 45 мин
- 2) настаивание 30 мин, охлаждение 10 мин
- 3) настаивание 45 мин, охлаждение 15 мин
- 4) настаивание 10 мин, охлаждение 30 мин

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) стерилизован
- 2) пронумерован
- 3) промаркирован
- 4) упакован

УРОВЕНЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) третий
- 2) четвертый
- 3) первый
- 4) второй

МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (ОБЪЕМ) ЗАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 80%
- 2) 85%
- 3) 100%
- 4) 90%

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ

- 1) алкалометрии
- 2) ацидиметрии
- 3) комплексонометрии
- 4) нитритометрии

ПРИБЫЛЬЮ РАСПОРЯЖАЕТСЯ СОБСТВЕННИК, ОСТАВЛЯЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ ЕЕ САМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В

- 1) унитарных предприятиях
- 2) обществах с ограниченной ответственностью
- 3) акционерных обществах
- 4) полных товариществах

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.04.2010 №61-ФЗ (РЕД. ОТ 28.12.2017) "ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) неопределенный срок

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

- 1) до начала выполнения должностных обязанностей
- 2) после прохождения медицинского осмотра
- 3) при работе в асептическом блоке
- 4) после прохождения специализации

ПРЕПАРАТ НО-ШПА ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107/у-НП
- 2) № 148-1/у-06(л)
- 3) № 107-1/у
- 4) отпускается без рецепта

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОФОРМЛЯЮТСЯ

- 1) договором
- 2) обязательством
- 3) соглашением
- 4) аккредитивом

АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЛП В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- 1) контролирующим органом
- 2) владельцем уничтоженных ЛП
- 3) лицензирующим органом
- 4) органом Роспотребнадзора

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) гладкими, без нарушения целостности покрытия
- 2) покрыты фактурной штукатуркой
- 3) оклеены обоями
- 4) отделаны пластиковыми панелями

СРОК ХРАНЕНИЯ ТРИТУРАЦИИ (В СУТКАХ)

- 1) 20
- 2) 2
- 3) 10
- 4) 30

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) +15 +30 °С
- 2) +15 +25 °С
- 3) +8 +15 °С
- 4) +2 +8 °С

МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ

- 1) придать больному горизонтальное положение, расстегнуть ворот вызвать врача
- 2) вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- 3) посадить на стул, расстегнуть ворот, обтереть лицо холодной водой
- 4) придать больному горизонтальное положение с возвышенным ножным концом, дать понюхать пары нашатырного спирта

НОМЕР ПРИКАЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) Минздрава России от 21.10.1997 № 309
- 2) Минздрава России от 11.07.2017 № 403н
- 3) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н
- 4) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н

АКТИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ, ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЯ, ПОРЧИ, ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) ежемесячно
- 2) во время инвентаризации
- 3) после утверждения акта приемки
- 4) в момент установления факта боя, порчи

МНН ПРЕПАРАТА БИЛЬТРИЦИД

- 1) тинидазол
- 2) празиквантел
- 3) левомицетин
- 4) клотримазол

ЦВЕТ ОСАДКА В РЕАКЦИИ СЕРЕБРА НИТРАТА С НАТРИЯ БРОМИДОМ

- 1) желтоватый
- 2) оранжевый
- 3) розово-желтый
- 4) черный

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

- 1) не подвергают этому виду контроля
- 2) качественный
- 3) полный (качественный и количественный)
- 4) количественный

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

- 1) Положением о лицензировании медицинской деятельности
- 2) Положением о лицензировании фармацевтической деятельности
- 3) ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
- 4) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- 1) муниципального бюджета
- 2) работодателя
- 3) фонда обязательного медицинского страхования
- 4) работника

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) обратный осмос
- 2) ультрафильтрация
- 3) ректификация
- 4) электродеионизация

К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

- 1) старше 55 лет
- 2) моложе 16 лет
- 3) моложе 18 лет
- 4) старше 18 лет

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ СОДЕРЖИТ

- 1) расчетный счет аптеки
- 2) адрес аптеки
- 3) ИНН аптеки
- 4) покупной перечень всей передаваемой суммы

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

- 1) Минздрава России от 14.01.19 № 4н
- 2) Минздрава России от 11.07.2017 № 403н
- 3) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 4) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА

- 1) 1 день
- 2) 1 неделя
- 3) 1 месяц
- 4) 10 дней

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) главный бухгалтер
- 2) кассир
- 3) кассир-операционист
- 4) руководитель аптеки

КОЛЛАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

- 1) 10,5
- 2) 8-9
- 3) не менее 70
- 4) 50

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК УСТАНОВЛИВАЮТСЯ К

- 1) фактическим отпускным ценам производителей ЖНВЛП
- 2) зарегистрированным ценам производителей ЖНВЛП
- 3) ценам, определяемым региональным тарифным соглашением
- 4) фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЖНВЛП

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) синем фоне белый шрифт
- 2) голубом фоне белый шрифт
- 3) красном фоне белый шрифт
- 4) зеленом фоне белый шрифт

ПРЕПАРАТ ДЖОЗАМИЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) отпускается без рецепта
- 2) 148-1/γ-88
- 3) 107-1/γ
- 4) 107/γ-НП

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ЖИДКОСТИ БУРОВА

- 1) 37% раствор формальдегида
- 2) 8% раствор алюминия ацетата основного
- 3) 30% раствор уксусной кислоты
- 4) 8,3% раствор хлороводородной кислоты

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ АПТЕКИ, В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) приходной части товарного отчета
- 3) расходной части товарного отчета
- 4) инвентарной книге

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) тиамин
- 2) ретинол
- 3) цианокобаламин
- 4) эргокальциферол

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- 1) старшего фармацевта
- 2) каждого работающего сотрудника
- 3) провизора
- 4) заведующего аптекой

К ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) административный штраф
- 2) дисквалификацию
- 3) выговор
- 4) ограничение свободы

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВИЛА РЕКЛАМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) постановление Правительства РФ № 55
- 2) Федеральный закон № 61-ФЗ
- 3) Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»
- 4) приказ Минздрава России № 598н

СОГЛАСНО СТ. 217 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДУСМОТРЕНО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ

- 1) 100 человек
- 2) 50 человек

- 3) 300 человек
- 4) 200 человек

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ВЫПУСКА ПИЛОКАРПИНА

- 1) мазь
- 2) глазные капли
- 3) капсулы
- 4) таблетки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК

- 1) высокое содержание CO₂
- 2) загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
- 3) микробное обсеменение поверхностей
- 4) высокое содержание пыли

МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) растворимые в жирах
- 2) не растворимые в воде и в основе
- 3) растворимые в основе
- 4) растворимые в воде

УБОРКА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ (ОБРАБОТКА СТЕН, ПОЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, СВЕТИЛЬНИКОВ) ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1) день
- 2) неделю
- 3) месяц
- 4) квартал

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) трогать приборы мокрыми руками
- 2) проверять соответствие напряжения прибора по паспорту, напряжению в сети
- 3) проверять наличие заземления у приборов, имеющих металлический корпус
- 4) проверять исправность электроприборов

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ЖНВЛП, ПОСТУПИВШИЕ В АПТЕКУ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СУММИРОВАНИЕ

- 1) отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и суммы розничной надбавки, рассчитанной к фактической отпускной цене производителя ЛП
- 2) отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП
- 3) фактической отпускной цены производителя ЛП (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП

4) цены регистрации ЛП и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП

В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО

- 1) полная изоляция входа/выхода
- 2) вход через помещения другой организации
- 3) отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц
- 4) выход через помещения другой организации

ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

- 1) напоить горячим чаем
- 2) отправить в поликлинику
- 3) приподнять ножной конец
- 4) сублингвально капотен

ОПЛАТА ТОВАРА ПОСТАВЩИКАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ) ОТНОСИТСЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- 1) приходным
- 2) расходным
- 3) остаточным
- 4) прибыльным

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ВСЕХ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) сличительная ведомость
- 2) акт результатов инвентаризации
- 3) инвентаризационная опись
- 4) сводная опись инвентаризационных листов

СОВОКУПНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ СВОДЯТ К МИНИМУМУ РИСК ПРИ РАБОТЕ

- 1) производственная санитария
- 2) техника безопасности
- 3) гигиена труда
- 4) условия труда

ЗАКАЗ У ПОСТАВЩИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РФ

- 1) возможен только по согласованию с Росздравнадзором РФ
- 2) возможен, только за наличный расчет
- 3) возможен в экстренных случаях
- 4) невозможен

ТОВАРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК – ЭТО

- 1) соевые продукты
- 2) биологические активные добавки к пище
- 3) молочные смеси для вскармливания
- 4) витаминизированные препараты

ПРИ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ И ПОНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ТАК, ЧТОБЫ ЕГО

- 1) ноги были выше уровня головы
- 2) голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее
- 3) голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное
- 4) ноги были выше уровня головы, дать обезболивающее

К КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) добутамин
- 2) метопролол
- 3) атропин
- 4) сальбутамол

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСЫВАЮТ

- 1) главный бухгалтер и кассир
- 2) главный бухгалтер и руководитель аптеки
- 3) кассир и руководитель аптеки
- 4) руководитель аптеки и фармацевт

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) рецептурному журналу
- 2) квитанциям
- 3) кассовой контрольной ленте
- 4) журналу безрецептурного отпуска

ДОКУМЕНТ, ВЫДАВАЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- 1) паспорт
- 2) регистрационная карта
- 3) акт
- 4) свидетельство

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА УТВЕРЖДАЕТ, КОНТРОЛИРУЕТ И ОЦЕНИВАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 1) руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов
- 2) персонал субъекта обращения лекарственных препаратов
- 3) работники субъекта обращения лекарственных препаратов
- 4) сторонняя организация по договору аутсорсинга

БРОНХОЛИТИН ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) без рецепта

- 2) №148-1/у-88
- 3) №107/у-НП
- 4) №107-1/у

ЦЕНА ПО ХАРАКТЕРУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРОТА

- 1) оптовая
- 2) свободная
- 3) регулируемая
- 4) базисная

ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕМЫЙ ПРИ ПРИЕМЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ

- 1) препроводительная ведомость
- 2) расходный кассовый ордер
- 3) приходный кассовый ордер
- 4) объявление на взнос наличными

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ

- 1) манометрами
- 2) гигрометрами
- 3) водосчетчиками
- 4) барометрами

ПРЕДЛОЖИТЕ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1) фламин
- 2) мизопростол (сайтотек)
- 3) дротаверин (но-шпа)
- 4) оксафенамид

К БЛОКАТОРАМ H₂-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) омепразол
- 2) ранитидин
- 3) пирензепин
- 4) флуконазол

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- 1) спонсоров
- 2) собственных средств сотрудника аптеки
- 3) работодателя
- 4) обязательного медицинского страхования

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ

- 1) промежуточные

- 2) институциональные
- 3) концептуальные
- 4) конечные

ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ И АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1) заработную плату сотрудников
- 2) тарифы за изготовление
- 3) торговую надбавку
- 4) оплату за охрану помещений

КНИЖНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СРАВНИВАЮТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

- 1) сводной инвентаризационной описи
- 2) дефектной ведомости
- 3) инвентаризационной описи
- 4) сличительной ведомости

ПОД ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАЮТ

- 1) все, что предлагается рынку с целью использования или потребления
- 2) совокупность ассортиментных групп
- 3) перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача
- 4) все лекарственные средства и изделия медицинского назначения, находящиеся на витрине в торговом зале

К ФУНКЦИИ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫПОЛНЕНИИ РОЛИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОТНОСЯТ К

- 1) стимулирующей
- 2) распределительной
- 3) регулирующей
- 4) учетной

ПРОТАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

- 1) не менее 70
- 2) 7,5 – 8,5
- 3) 10,5
- 4) не более 7

ПОД ТОВАРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ПОНИМАЮТ

- 1) разновидности (варианты предложений) конкретного товара с присущими только ему характеристиками
- 2) группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования,
- 3) группы товаров, удовлетворяющие потребности только определенные сегменты рынка
- 4) все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в

торговом зале

СПИРТОВЫЕ ЖИДКОСТИ ДОБАВЛЯЮТ В МИКСТУРЫ

- 1) в порядке уменьшения крепости спирта
- 2) в любом порядке
- 3) как выписано в рецепте
- 4) в порядке возрастания крепости спирта

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 1:30 ГОТОВЯТСЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) цветки ромашки
- 2) листья толокнянки
- 3) корневище с корнями валерианы
- 4) кора дуба

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТОВ ВСЕХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стерилизация
- 2) антисептика
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ НАДБАВКИ ЭТО

- 1) розничная цена
- 2) тариф
- 3) отпускная цена оптовой организации
- 4) отпускная цена производителя

ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ПО РЕШЕНИЮ

- 1) лицензирующего органа
- 2) суда, на основании заявления лицензирующего органа
- 3) органа местного самоуправления
- 4) Министерства здравоохранения РФ

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100 МЛ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА ЦИНКА СУЛЬФАТА 1% ПОТРЕБУЕТСЯ СУХОЙ СУБСТАНЦИИ

- 1) 0,1
- 2) 0,01
- 3) 10,0
- 4) 1,0

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

- 1) всем своим имуществом
- 2) в пределах уставного капитала

- 3) в пределах вклада
- 4) в пределах пакета акций

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕСМОПРЕССИНА

- 1) стимулирует развитие молочных желез и лактацию
- 2) повышает содержание сахара в крови
- 3) стимулирует продукцию глюкокортикоидов
- 4) регулирует реабсорбцию воды в дистальной части нефрона

ОСОБЕННОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА

- 1) инфундирку не открывают для перемешивания
- 2) процеживают горячей
- 3) добавляют натрия гидрокарбонат
- 4) добавляют кислоту хлористоводородную

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

- 1) серебра нитрат
- 2) ихтиол
- 3) димедрол
- 4) кальция хлорид

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА СУБСТАНЦИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА

- 1) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
- 3) журнал учета дефектуры
- 4) журнал лабораторно-фасовочных работ

ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОФОРМЛЯЮТ

- 1) актом результатов инвентаризации
- 2) инвентаризационной описью
- 3) приказом о проведении инвентаризации
- 4) накладной

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) приказом Минздрава России от 12.11.1997 № 330
- 2) приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н

- 3) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644
- 4) постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419

ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАССИР УЧИТЫВАЕТ В

- 1) книге регистрации приходных и расходных документов
- 2) кассовой книге
- 3) книге кассира-операциониста
- 4) приходном ордере

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) воспроизведенные лекарственные препараты
- 2) экстемпоральные лекарственные препараты
- 3) новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов
- 4) оригинальные лекарственные препараты

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА, НАЗНАЧАЕМАЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) антифибринолитиков
- 2) антикоагулянтов
- 3) фибринолитиков
- 4) антиагрегантов

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПОВСЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ ОТВЕЧАЕТ

- 1) специалист, назначенный приказом руководителя
- 2) уборщица
- 3) санитарка
- 4) руководитель аптечной организации

ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) массу одной дозы
- 2) лечебную дозу
- 3) массу лекарственного вещества на все дозы
- 4) общую массу порошковой смеси

К МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСЯТСЯ МАЗЬ

- 1) дерматоловая, цинковая, желтой окиси ртути
- 2) спермацетовая, камфорная, серная
- 3) борная, новокаиновая, ментоловая
- 4) фурацилиновая, стрептоцида, ментоловая

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 дней

- 2) 15 дней
- 3) 7 дней
- 4) 10 дней

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРУГОВ ПОДКЛАДНЫХ, ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА

- 1) в горизонтальном положении в рулонах
- 2) в подвешенном состоянии
- 3) слегка надутым
- 4) в лежачем положении

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТРАДАВШИЙ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАЕТ

- 1) руководителя производства
- 2) инженера по охране труда
- 3) профсоюзный комитет
- 4) очевидца несчастного случая

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 5

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКОВ УСТАНОВЛЕН

- 1) постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров
- 2) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 3) законом РФ «О защите прав потребителей»
- 4) Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»

ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) уценка
- 2) дооценка
- 3) оптовая цена
- 4) надбавка

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ЛРС), ТРЕБУЮЩЕГО ОДИНАКОВОГО

РЕЖИМА ЭКСТРАКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ В

- 1) одном инфундирном стакане без учета гистологической структуры ЛРС
- 2) разных инфундирных стаканах без учета гистологической структуры ЛРС
- 3) одном инфундирном стакане с учетом гистологической структуры ЛРС
- 4) разных инфундирных стаканах с учетом гистологической структуры ЛРС

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕАКЦИИ «МУРЕКСИДНАЯ ПРОБА»

- 1) теобромин
- 2) папаверина гидрохлорид
- 3) фурацилин
- 4) кодеин

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ НА СТЕРИЛЬНУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) помещении перед воздушным шлюзом
- 2) стерилизационной
- 3) воздушном шлюзе
- 4) ассистентской асептического блока

К ВИДАМ АПТЕК, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, НЕ ОТНОСИТСЯ АПТЕКА

- 1) производственная
- 2) производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
- 3) готовых лекарственных форм
- 4) медицинской организации

ОБЪЕМ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

КАК НАЗЫВАЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ОБРАТИВШИХСЯ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

- 1) акционер
- 2) товарищество
- 3) лицензиат
- 4) соискатель лицензии

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

- 1) повышенной температуре
- 2) при пониженной температуре
- 3) при комнатной температуре

4) в прохладном месте

ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ ЧАШЕК РУЧНЫХ ВЕСОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) эфир
- 2) 1% раствор хлорамина
- 3) 3% раствор перекиси водорода
- 4) спирт 90%

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ВРУЧАЕТСЯ

- 1) подписка
- 2) памятка
- 3) распоряжение
- 4) расписка

ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПОД ОТЧЕТ СОТРУДНИКАМ АПТЕКИ ОТНОСИТСЯ К РАСХОДНОЙ КАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) объявление на взнос наличными
- 2) приёмная квитанция
- 3) заявление о выдаче наличных денег
- 4) расчетно-платежная ведомость

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

- 1) 1,5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 2,5

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ

- 1) №562н от 17.05.2012
- 2) №1175н от 20.12.2012
- 3) №403н от 11.07.2017
- 4) №183н от 22.04.2014

НА АСБЕСТОВЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ

- 1) измерительные приборы
- 2) компьютеры
- 3) холодильники
- 4) электроплитки

ПРОТАРГОЛ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В

- 1) герметично укупоренной таре
- 2) таре, заполненной доверху
- 3) прохладном месте

4) защищенном от света месте

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ

- 1) килограмм
- 2) литр
- 3) миллимоль
- 4) грамм в пересчете на 96° спирт

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТА ХЛОРОВОДОРОДНАЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ

- 1) легкоокисляющегося вещества
- 2) термолабильного вещества
- 3) соли сильного основания и слабой кислоты
- 4) соли слабого основания и сильной кислоты

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ КАК ВЕЩЕСТВО

- 1) горючее
- 2) легковоспламеняющееся
- 3) взрывоопасное
- 4) взрывчатое

ПРЕПАРАТ БРОНХОЛИТИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-06(л)
- 2) № 148-1/у-88
- 3) № 107-1/у
- 4) № 107/у-НП

В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРОМЕ

- 1) обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
- 2) аптечный пункт
- 3) аптека готовых лекарственных форм
- 4) аптечный киоск

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИХ ДОКУМЕНТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ В КАССУ ОФОРМЛЯЮТСЯ В

- 1) кассовой книге
- 2) регистрационной карте
- 3) журнале кассира-операциониста
- 4) журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ ЙОДОМЕТРИИ

- 1) кислотные
- 2) способность вступать в реакцию замещения
- 3) окислительные
- 4) восстановительные

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) водяную баню
- 2) аквадистиллятор
- 3) инфундирный аппарат
- 4) круглодонные колбы

КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 1 раз в год
- 3) 1 раз в квартал
- 4) при приеме на работу

ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) №107-1/у
- 2) без рецепта
- 3) №107/у-НП
- 4) №148-1/у-88

В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) тальк
- 2) новокаин
- 3) калия перманганат
- 4) магния сульфат

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ПО ТОВАРНОМУ АССОРТИМЕНТУ ОТНОСЯТ К ГРУППЕ

- 1) изделия медицинского назначения
- 2) БАДы
- 3) минеральные воды
- 4) лекарственные препараты

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОВЕРКУ

- 1) качества по внешним признакам
- 2) товарно-сопроводительных документов
- 3) документов по качеству
- 4) договоров с поставщиками

В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА СКЛАДЕ» УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) ФИО водителя поставщика
- 2) наименование покупателя

- 3) № и дата товарной накладной
- 4) состояние тары

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- 1) аспирин
- 2) кардикет
- 3) монокинкве
- 4) нитроглицерин

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, К КОТОРЫМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) копия
- 2) объявление
- 3) квитанция
- 4) ордер

РАБОТНИК С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫХОДНЫМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ

- 1) по распоряжению работодателя
- 2) оплаченными в двойном размере
- 3) на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени
- 4) на общих основаниях

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 1) стимулирующая
- 2) регулирующая
- 3) учетная
- 4) распределительная

КРАТНОСТЬ УБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ

- 1) ежедневно
- 2) ежемесячно
- 3) 2 раза в неделю
- 4) не реже 1 раза в неделю

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗМЕРИТЕЛИ

- 1) относительные
- 2) денежные
- 3) натуральные
- 4) абсолютные

ОСОБЕННОСТЬЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие обязательной государственной регистрации лекарственных средств
- 2) реализация лекарственных средств в количестве, необходимом покупателю
- 3) соблюдение закона «О защите прав потребителей»
- 4) соблюдение правил внутреннего распорядка

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- 1) постановлением Правительства РФ
- 2) приказом руководителя аптечной организации
- 3) приказом Министерства здравоохранения субъекта РФ
- 4) приказом Министерства здравоохранения РФ

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ, РАСТВОРА КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) алкалиметрия
- 2) кислотно-основное титрование в неводной среде
- 3) аргентометрия
- 4) комплексонометрия

АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) аминокaproновая кислота
- 2) гепарин
- 3) варфарин
- 4) аprotинин

ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЕТ

- 1) центр профессиональной патологии
- 2) учреждение здравоохранения по месту жительства работника
- 3) медицинский работник организации
- 4) медицинская организация по выбору работника

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН

- 1) в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания
- 2) в момент совершения хозяйственной операции
- 3) непосредственно после окончания хозяйственной операции
- 4) до начала хозяйственной операции

ТРЕБОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ АПТЕКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) влажная уборка приборов электрооборудования
- 2) проверка исправности электроприборов
- 3) проверка напряжения электрической сети
- 4) очистка электроустановок от пыли

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ В АПТЕКЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) торговые надбавки
- 2) калькулирование себестоимости
- 3) нормативы потребления ЛП
- 4) уровень издержек обращения

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛА ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

- 1) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя аптеки и печатью (при её наличии)
- 2) прошнурован, скреплен подписью руководителя
- 3) пронумерован, прошнурован
- 4) пронумерован, скреплен подписью руководителя

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ОТПУСКА ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 24 календарных дней
- 2) 28 календарных дней
- 3) 1 месяц
- 4) 14 календарных дней

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в месяц
- 3) 2 раз в неделю
- 4) 1 раза в неделю

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) создание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
- 2) ликвидация несчастных случаев на производстве
- 3) обеспечение безопасности на производстве
- 4) обеспечение выполнения законов по охране труда

ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ТОВАРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ПОЛКАХ ВИТРИНЫ

- 1) вертикально
- 2) по диагонали
- 3) параллельно
- 4) по всей плоскости полки

ЗАДАЧЕЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приток чистого воздуха
- 2) увлажнение воздуха

- 3) удаление загрязненного воздуха и замена его чистым
- 4) усиление потока воздуха

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И ЦЕН

- 1) такса
- 2) тариф
- 3) справочник
- 4) прайс-лист

ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СО-СТОЯНИЯХ ФАРМА-ЦЕВТ МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) раствора аммиака
- 2) пероксида водорода
- 3) настойки полыни
- 4) борной кислоты

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- 1) комитет по охране труда
- 2) совет директоров
- 3) работодателя
- 4) вышестоящую организацию

ФЕНТАНИЛ В ФОРМЕ ТТС ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ, ВЫПИСАННОМУ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107/у-НП
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-06 (л)

ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) никотиновая кислота
- 2) колестирамин
- 3) аторвастатин
- 4) орлистат

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ ПРОВОДЯТ

- 1) тиомочевинной $t_{пл}=180^{\circ}\text{C}$
- 2) гидрохиноном $t_{пл}=170^{\circ}\text{C}$
- 3) с помощью химического термотеста (кислота бензойная с фуксином (10:1)) $t_{пл}=121^{\circ}\text{C}$
- 4) сахарозой $t_{пл}=180^{\circ}\text{C}$

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) цветки
- 3) корни
- 4) плоды

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ В АПТЕКЕ, НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ НА

- 1) убытки
- 2) издержки обращения
- 3) реализацию
- 4) прибыль

К КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) учреждение
- 2) ассоциация
- 3) фонд
- 4) унитарное предприятие

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБЛИНГВАЛЬНУЮ ФОРМУ

- 1) дигоксина
- 2) метопролола
- 3) нитроглицерина
- 4) нитропруссиды натрия

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) печати медицинской организации «Для рецептов»
- 2) штампа медицинской организации
- 3) подписи руководителя медицинской организации
- 4) личной печати врача

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- 1) упадка
- 2) внедрения
- 3) роста
- 4) зрелости

ПОД ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ АПТЕКИ ПОНИМАЮТ

- 1) валовый доход от продажи единицы продукции
- 2) валовую прибыль за вычетом налогов
- 3) дооценку по лабораторно-фасовочным работам

4) стоимость излишков лекарственных средств

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА НАДБАВКИ РЕГИОНА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, УЧИТЫВАЮТСЯ

- 1) расположение района региона, цена производителя
- 2) пожелания проживающих в регионе
- 3) учетная политика аптеки
- 4) среднерозничная цена лекарственных препаратов

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЛИЯЕТ НА

- 1) формирование оптимального товарного запаса
- 2) рентабельность аптечной организации
- 3) соблюдение правил ведения кассовых операций
- 4) формирование ассортиментной политики

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ, КОРНЕВИЩА КОТОРОГО ИМЕЮТ ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЙ ВИД, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, РОВНЫЙ ИЗЛОМ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ ЦВЕТ И СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ ВКУС

- 1) горец змеиный
- 2) лапчатка прямостоячая
- 3) алтей лекарственный
- 4) одуванчик лекарственный

СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 года
- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) 2 года, не считая текущего

ВЫРУЧКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) доверенностью
- 2) счетом-фактурой
- 3) расходным кассовым ордером
- 4) приходным кассовым ордером

ПРЕПАРАТОМ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИМ БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО СРЕДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тиамазол
- 2) мелатонин
- 3) летрозол
- 4) соматропин

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА РАНЕНИЯ

- 1) артериальное кровотечение
- 2) венозное кровотечение
- 3) капиллярное кровотечение
- 4) паренхиматозное кровотечение

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ПСЕВДОЭФЕДРИН И ДЕКСТРОМЕТОРФАН, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

- 1) ирифрин
- 2) бронхолин шалфей
- 3) каффетинколд
- 4) теофедрин Н

ЦЕНА, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ ЗАВОДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАСХОДЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛП ЭТО

- 1) отпускная цена оптовой организации
- 2) отпускная цена производителя
- 3) тариф
- 4) розничная цена

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

- 1) кофеин
- 2) кодеина фосфат
- 3) кофеин-бензоат натрия
- 4) кодеин

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

- 1) комплексометрия
- 2) йодометрия
- 3) перманганометрия
- 4) ацидиметрия

ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ПЕРГАМЕНТНЫЕ КАПСУЛЫ, ЕСЛИ В ИХ СОСТАВЕ ПРИСУТСТВУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) труднопорошкующие
- 2) пахучие
- 3) красящие
- 4) гигроскопические

ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ ОТМЕРИВАЮТ

- 1) мерным цилиндром
- 2) градуированной пробиркой
- 3) мерной пипеткой без груши

4) мерной пипеткой с грушей

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ТОГО, ЧТО К НАЧАЛУ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВСЕ РАСХОДНЫЕ И ПРИХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СДАНЫ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ В БУХГАЛТЕРИЮ ИЛИ ПЕРЕДАНЫ КОМИССИИ

- 1) подписка
- 2) расписка
- 3) заявление
- 4) распоряжение

В ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАНОСИТСЯ

- 1) имунофан
- 2) инфлювак
- 3) ИРС-19
- 4) имудон

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В ХОДЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ИЛИ НЕДОСТАЧИ

- 1) сличительная ведомость
- 2) инвентаризационная опись
- 3) сводная опись
- 4) акт результатов инвентаризации

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ ИЛИ В ИЗДЕЛИИ ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дезинфекция
- 2) антисептика
- 3) асептика
- 4) стерилизация

В ОТМЕТКЕ ОБ ОТПУСКЕ НА ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ, КРОМЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) фамилию фармацевтического работника
- 2) торговые наименования
- 3) стоимость лекарственных препаратов
- 4) наименование аптечной организации

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВХОДЯЩИЕ ВМИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ

- 1) 10 дней
- 2) 1 дня
- 3) 5 дней
- 4) 2 дней

ЧТОБЫ ТОВАР БЫЛ ЗАМЕЧЕН И ВЫДЕЛЕН СРЕДИ ДРУГИХ ТОВАРОВ, ШИРИНА ВЫКЛАДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ

- 1) не более 30 см
- 2) не менее 40-50 см
- 3) от ширины выкладки не зависит продаваемость товаров
- 4) не менее 1 метра

У ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья
- 2) цветки
- 3) траву
- 4) семена

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – ЭТО ДОКУМЕНТ

- 1) который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
- 2) по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя
- 3) который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей сторонней организации.
- 4) в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО

- 1) воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения
- 2) воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения
- 3) натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества
- 4) сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПОТЕРИ ИХ ЭЛАСТИЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 65%
- 2) 80%
- 3) 50%
- 4) 70%

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 1) кассовый ордер
- 2) платежная ведомость
- 3) объявление на взнос наличными
- 4) расчетная ведомость

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

- 1) снижение производительности труда отдельного работника
- 2) снижение профессиональных навыков работников
- 3) заболевание работника
- 4) производственная травма

ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В

- 1) специально выделенном месте (комната, шкафы) отдельно
- 2) комнате санузла
- 3) шкафу совместно с лекарственными препаратами
- 4) помещении шлюза

НАБУХАНИЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, А ЗАТЕМ РАСТВОРЕНИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ

- 1) желатина
- 2) пепсина
- 3) этакридина лактата
- 4) колларгола

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОПИСАНИЕ» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) соответствия оформления ЛС действующим требованиям
- 2) внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС
- 3) наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке
- 4) внешнего вида, целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам ЛС

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) перекись водорода
- 2) мирамистин
- 3) спирт этиловый
- 4) раствор йода спиртовой

ИНВЕНТАРИЗУЕМЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО В ОПИСЯХ УКАЗЫВАЮТ ПО

- 1) товарным группам
- 2) номенклатурным позициям в единицах измерения
- 3) дате поступления
- 4) поставщику

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАКИХ ГРУПП ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

- 1) средств личной гигиены
- 2) биологически активных добавок
- 3) лекарственных препаратов перечня жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов

4) медицинской техники

ПРЕПАРАТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1) циклопентолат

2) цефекон Н

3) цефритаксон

4) церукал

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР ПОДПИСЫВАЮТ

1) руководитель аптеки, бухгалтер

2) руководитель аптеки, бухгалтер, кассир

3) руководитель аптеки, кассир

4) бухгалтер, кассир

РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ ИМЕЕТ ПРАВО ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ БОЛЬНОГО СОТРУДНИКА ПРИ НАЛИЧИИ

1) справки о выздоровлении

2) медицинской книжки

3) полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)

4) результатов флюорографического обследования

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

1) программа производственного контроля

2) санитарные нормы и правила

3) инструкции

4) должностные инструкции

ПРАВИЛА ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ

1) №1175н от 20 декабря 2012 г.

2) №183н от 22 апреля 2014 г.

3) № 1093н от 24 ноября 2021 г.

4) №562н от 17 мая 2012 г.

СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ

1) индометацин

2) целекоксиб

3) напроксен

4) ибупрофен

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА), ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИНА), ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА

- 1) перманганатометрия
- 2) ацидиметрия
- 3) алкалиметрия
- 4) броматометрия

ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЕЖЕДНЕВНО

- 1) потолки, оконные стекла и рамы
- 2) оборудование торгового зала, полы
- 3) шкафы для хранения лекарственных средств
- 4) стены, двери асептического блока

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩАЯ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

- 1) учетная
- 2) стимулирующая
- 3) регулирующая
- 4) распределительная

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ГЕПАТРИН» ОКАЗЫВАЕТ

- 1) отхаркивающее действие
- 2) седативное действие
- 3) мочегонное действие
- 4) антиоксидантное и восстанавливающее действие на клетки печени

К СЛУЧАЯМ, ПРИ КОТОРЫХ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НАДПИСЬ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ», ОТНОСЯТ

- 1) назначение производных барбитуровой кислоты пациентам с хроническим заболеванием на курс лечения до 60 дней
- 2) увеличение срока действия рецепта
- 3) отпуск лекарственного препарата бесплатно или со скидкой
- 4) превышение высшей разовой дозы приема препарата

В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ К ФАКТОРАМ СПРОСА НА ЛП ОТНОСЯТ

- 1) тип рынка, группы врачей, назначающих ЛП
- 2) эффективность и безопасность ЛП, стоимость курса лечения
- 3) величину расходов государства на здравоохранение
- 4) количество производителей-конкурентов ЛП, тип рынка

ПЕРСИКОВОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ОЛИВКОВОЕ МАСЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) гидрофильные
- 2) эмульсионно-аэрозольные
- 3) углеводородные
- 4) жировые

ПРИ ОТПУСКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ

- 1) срок хранения лекарственного препарата
- 2) время отпуска в часах и минутах
- 3) условия хранения
- 4) срок действия лекарственного препарата

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ СЛАБЫХ КИСЛОТ И СИЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЕНИЕ

- 1) 0,05 М раствора цинка хлорида
- 2) 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной
- 3) натрия гидрокарбоната или 0,1 М раствора натрия гидроксида
- 4) раствора Вейбеля

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, СЛЕГКА ПРОДОЛЬНО-МОРЩИНИСТЫЕ, ИЗЛОМ СВЕТОЖЕЛТЫЙ, ВОЛОКНИСТЫЙ, ВКУС СЛАДКИЙ, ПРИТОРНЫЙ - ЭТО КОРНИ

- 1) солодки
- 2) змеевика
- 3) бадана
- 4) девясила

ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) назначен руководителем аптеки
- 2) со средним профессиональным образованием
- 3) специально обученным
- 4) со стажем работы не менее 3 лет

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) отделяются от зон хранения
- 2) могут быть совмещены с зоной экспедиции
- 3) могут быть совмещены с зоной карантинного хранения
- 4) могут быть совмещены с зоной приемки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) только в стеклянной таре
- 2) в таре, заполненной доверху
- 3) в герметически закрытой таре
- 4) в таре залитой сверху парафином

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III

- 1) 3 месяца

- 2) 3 года
- 3) 5 лет
- 4) 1 год

ТИП РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНУЮ АРОМАТИЧЕСКУЮ АМИНОГРУППУ, С НИТРИТОМ НАТРИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ

- 1) присоединение
- 2) окисление
- 3) diazotирование
- 4) осаждение

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) глюкокортикоиды
- 2) препараты гормонов щитовидной железы
- 3) препараты гормонов задней доли гипофиза
- 4) гестагены

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) сдача выручки в банк
- 2) расход товаров на хозяйственные нужды
- 3) реализация товаров населению
- 4) уценка по лабораторно-фасовочным работам

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) заболеванию работника
- 2) производственной травме
- 3) снижению профессиональных навыков работников
- 4) снижению производительности труда отдельного работника

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РЕЦЕПТАХ

- 1) могут быть превышены при написании дозы этого вещества прописью с восклицательным знаком
- 2) могут быть превышены на 1/4
- 3) могут быть превышены на 1/2
- 4) не могут быть превышены ни в каких случаях

ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМАМИ

- 1) приточно-вытяжной вентиляции
- 2) кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции

- 3) отопления и приточно-вытяжной вентиляции
- 4) отопления и естественной вентиляции

ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ-НАКЛАДНЫХ НА ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) на бланке вместе с другими препаратами
- 2) на отдельном бланке для каждой учетной группы препаратов
- 3) выписывают по решению аптечной организации
- 4) не выписывают

НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОТДЕЛ ЭКСПЕДИЦИИ ТОВАР ПОСТУПАЕТ ИЗ ОТДЕЛА

- 1) административного
- 2) приемки лекарственных препаратов
- 3) основного хранения
- 4) карантинного хранения

СПИСАНИЕ ТОВАРОВ В СВЯЗИ С БОЕМ, ПОРЧЕЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛЬЮ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) в момент установления факта боя, порчи
- 3) ежемесячно
- 4) во время инвентаризации

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) акта о приемки
- 2) акта приемочного контроля
- 3) реестра ЖНВЛП
- 4) протокола согласования цен

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ, ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

- 1) стерилизация
- 2) предстерилизационная обработка
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

ИНДИКАТОР МЕТОДА АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФОЛЬГАРДУ

- 1) железо-аммониевые квасцы
- 2) калия хромат
- 3) эозинат натрия
- 4) бромфеноловый синий

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-

КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) пирибедил
- 2) бромокриптин
- 3) леводопа
- 4) тригексифенидил

ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) № 403н от 11.07.2017
- 2) № 377 от 13.11.1996
- 3) № 706н от 23.08.2010
- 4) № 1222н от 28.12.2010

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СЫРЬЮ ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ОТНОСЯТ

- 1) цветки календулы лекарственной
- 2) корни алтея лекарственного
- 3) листья ландыша майского
- 4) корневища с корнями валерианы

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю
- 3) через день
- 4) ежедневно

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА КАК

- 1) организация, осуществляющая поставку лекарственных средств медицинским и аптечным организациям
- 2) организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку
- 3) организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и медицинским организациям
- 4) организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II В АПТЕКЕ

- 1) 3 месяца
- 2) 1 месяц
- 3) 3 года
- 4) 5 лет

РАСТВОРЕНИЮ ПРОТАРГОЛА И КОЛЛАРГОЛА ПРЕДШЕСТВУЕТ СТАДИЯ

- 1) набухания
- 2) коагуляция
- 3) пептизация
- 4) седиментация

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

- 1) порошков
- 2) жидких лекарственных форм
- 3) суппозиторий
- 4) мазей

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ

- 1) ветеринарных аптечных организаций
- 2) медицинских организаций, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
- 3) оптовых организаций
- 4) индивидуальных предпринимателей

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ 37% РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА

- 1) формалин
- 2) пергидроль
- 3) фенол
- 4) жидкость Бурова

В АПТЕКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВИДЫ ЖУРНАЛОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КРОМЕ ЖУРНАЛА

- 1) регистрации вводного инструктажа по охране труда
- 2) регистрации внепланового инструктажа
- 3) регистрации инструктажа на рабочем месте
- 4) учета инструктажей по пожарной безопасности

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) тысячелистник обыкновенный
- 2) горец птичий
- 3) ландыш майский
- 4) термопсис ланцетный

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ИЗ ЛЕГКО ОКИСЛЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ, К НИМ ДОБАВЛЯЮТ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА

- 1) щелочи
- 2) буферные растворы
- 3) кислоты
- 4) антиоксиданты

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЛЕГКО РАСТВОРИМОЕ В СПИРТЕ 96%, МАЛО РАСТВОРИМОЕ В ВОДЕ

- 1) прокаина гидрохлорид
- 2) кислота аскорбиновая
- 3) кислота салициловая
- 4) сульфацил натрия

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ ПОЗИЦИЯМ В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

- 1) предметно-количественный
- 2) оперативный
- 3) финансовый
- 4) налоговый

РЕАКТИВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ АЛЬДЕГИДНУЮ ГРУППУ

- 1) Марки
- 2) Фелинга
- 3) Вагнера
- 4) Драгендорфа

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФАСОВКИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) аналитическая
- 2) асептическая
- 3) распаковочная
- 4) ассистентская

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ НА ТОВАР, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

- 1) спроса и убывающей отдачи
- 2) убывающей отдачи и убывающей предельной полезности
- 3) стоимости и убывающей отдачи
- 4) стоимости и спроса

ПО СТЕПЕНИ ОХВАТА ПРОДУКЦИИ КОНТРОЛЬ БЫВАЕТ

- 1) сплошным и выборочным
- 2) входным, промежуточным и окончательным
- 3) непрерывным и периодическим
- 4) стационарным и скользящим

НАИЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) зона около входа
- 2) углы торгового зала
- 3) прикассовая зона
- 4) зона продажи с правой стороны

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОК ГОДНОСТИ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ (ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ) ВО ФЛАКОНАХ ОБЪЕМОМ 100 МЛ, УКУПОРЕННЫХ ПОД ОБКАТКУ

- 1) 120°C; 12 мин -10 суток
- 2) 120°C; 8 мин - 30 суток
- 3) 120°C; 8 мин -1 сутки
- 4) 120°C; 12 мин - 0 суток

НАТРИЯ ХЛОРИД В ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ДОБАВЛЯЮТ ДЛЯ

- 1) достижения изоионичности
- 2) достижения изотоничности
- 3) предотвращения гидролиза
- 4) перевода вещества в устойчивую форму

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "STATIM" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 5

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ШТАНГЛАССАХ В АПТЕКЕ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) контроля регистрации воды очищенной
- 2) органолептического, физического и химического контроля
- 3) контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) учета лабораторных и фасовочных работ

В ОБЯЗАННОСТИ КАССИРА – ОПЕРАЦИОНИСТА ВХОДИТ

- 1) оформление приходных и расходных кассовых документов
- 2) сдача денег в банк
- 3) учет товарно-материальных ценностей
- 4) оформление книги кассира-операциониста

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) восстановления
- 2) окисления

- 3) гидролиза
- 4) выветривания кристаллизационной воды

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С

- 1) метиловым оранжевым, метиленовой синью
- 2) солями щелочных металлов
- 3) титрованными растворами
- 4) этанолом, эфиром

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТК РФ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 15 минут
- 2) 45 минут
- 3) 30 минут
- 4) 1 часа

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

- 1) 120°C, 45 минут
- 2) 180°C, 45 минут
- 3) 120°C, 60 минут
- 4) 180°C, 60 минут

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В

- 1) любом свободном холодильнике
- 2) холодильнике для хранения термолабильных лекарственных препаратов
- 3) термоконтейнерах с хладоэлементами
- 4) транспортной упаковке с хладоэлементами

ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ОПТОВОЙ НАДБАВКИ ЭТО

- 1) отпускная цена оптовой организации
- 2) отпускная цена производителя
- 3) розничная цена
- 4) тариф

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ КОДЕИНСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

- 1) 50
- 2) 90
- 3) 60
- 4) 30

В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) стоимости
- 2) причины изъятия
- 3) наименования изъятых препаратов
- 4) срока изъятия

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТАМ 107-1/У И 148-1/У-88 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) индивидуальными предпринимателями, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность
- 2) аптеками
- 3) аптечными киосками
- 4) аптечными пунктами

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

- 1) артериальное
- 2) венозное
- 3) паренхиматозное
- 4) капиллярное

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

- 1) 3 года
- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) бессрочно

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АПТЕКОЙ И ПОСТАВЩИКОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- 1) заключение договора и текущую работу
- 2) изучение нормативной документации
- 3) лицензирование
- 4) инвентаризацию

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

- 1) рыночная
- 2) свободная
- 3) регулируемая
- 4) фискальная

СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПУТЕМ

- 1) увеличения начисления заработной платы на определенную сумму
- 2) уменьшения начисления заработной платы на определенную сумму
- 3) увеличения налоговой базы

4) уменьшения налоговой базы

ПЕРИОДИЧНОСТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) 2 раза в квартал
- 3) 1 раз в полугодие
- 4) 2 раза в месяц

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ФАРМАЦЕВТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ОТПУСК ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) освещенная витрина
- 2) информация об инфекциях, передающихся воздушно-капельным способом
- 3) отражающий экран
- 4) стеклянная стойка

30 МЛ 5% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 120° – 12 мин
- 2) 100° – 30 мин
- 3) 120° – 45 мин
- 4) 120° – 8 мин

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗОНЫ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА

- 1) рядом с наиболее продаваемыми товарами
- 2) около кассы
- 3) с левой стороны от потока покупателей
- 4) в углах аптеки

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ -ЭТО МАЗИ

- 1) эмульсионные типа м/в
- 2) комбинированные
- 3) суспензионные
- 4) гели

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) результатами инвентаризации
- 2) выручкой, сдаваемой в кассу аптеки
- 3) отчетом кассира
- 4) товарным отчетом

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- 1) сантиграмм

- 2) килограмм
- 3) грамм
- 4) миллилитр

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) листья
- 3) плоды
- 4) цветки

УЧЕНИЕ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) патогенез
- 2) этиология
- 3) симптом
- 4) синдром

ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРИДИЕНТОВ, АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1) розничную надбавку
- 2) тарифы за изготовление
- 3) зарплату сотрудников
- 4) оптовую надбавку

К СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЫПЛАТАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) северный коэффициент
- 2) повышающий коэффициент за стаж
- 3) премии
- 4) районный коэффициент

ОТПУСК ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ АПТЕК, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- 1) аптечные магазины
- 2) индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность
- 3) аптечные пункты
- 4) аптечные киоски

К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ФАКТОРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК ОТНОСЯТ

- 1) микробное обсеменение поверхностей
- 2) высокое содержание CO₂
- 3) загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
- 4) высокое содержание пыли

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕАКТИВ НА ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

- 1) хлорид бария
- 2) сульфат меди
- 3) нитрат кобальта
- 4) хлорид железа

К КОМПЛЕКТУ ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЕТСЯ

- 1) декларация о соответствии
- 2) лицензия поставщика
- 3) регистрационное удостоверение
- 4) реестр документов качества

ДЛЯ ИЗОТОНИРОВАНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С РАСТВОРОМ НИТРАТА СЕРЕБРА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) кислота борная
- 2) натрия сульфат
- 3) натрия нитрат
- 4) натрия хлорид

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ВЫДАЕТСЯ

- 1) федеральными органами управления
- 2) региональными органами управления
- 3) местными органами управления
- 4) частными организациями

КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЛЕГКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА, ЛЕГКО РАСТВОРИМ В ВОДЕ

- 1) натрия висмутат основной
- 2) колларгол
- 3) протаргол
- 4) серебра нитрат

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРОДАЖИ ТОВАРА В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) установление контакта
- 2) выявление потребности
- 3) презентация товара
- 4) ответ на возражения

ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ФИКСИРУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕСТ НА СКЛАДЕ

- 1) журнал учета движения товара
- 2) журнал учета тары
- 3) журнал товародвижения
- 4) журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями

РЕВИЗИЯ КАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ СМЕНЕ

- 1) фармацевтов
- 2) кассиров
- 3) заведующего аптекой
- 4) санитарок

К РАСХОДНЫМ ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) перевод товара в тару
- 2) дооценка по лабораторно-фасовочному журналу
- 3) реализация товара населению
- 4) получение товара от оптовика

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА РАСТВОРЯЮТ

- 1) в выпарительной чашке, вещество насыпают на поверхность воды тонким слоем.
- 2) в концентрированном растворе своих солей
- 3) при нагревании
- 4) во флаконе для отпуска в слабокислом растворе

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ

- 1) 1 раза в неделю
- 2) двух раз в смену
- 3) двух раз в неделю
- 4) 1 раза в месяц

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) наличие дезинфицирующих средств для обработки инвентаря
- 2) сроки прохождения сотрудниками медицинских осмотров
- 3) качество и своевременность уборки помещений
- 4) правильность использования моющих средств

ПРАВО ПОДПИСИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЮТ

- 1) материально-ответственные лица организации
- 2) лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером
- 3) руководитель и главный бухгалтер организации, лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером
- 4) руководитель организации

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) выдачу денег под отчет
- 2) выдачу зарплаты
- 3) получение денег из банка

4) сдачу выручки в банк

ЗАПИСЬ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА» ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

- 1) руководителя поставщика
- 2) независимого эксперта
- 3) руководителя аптеки
- 4) материально-ответственного лица, принимающего товар

ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, СОДЕРЖАЩЕГО БОЛЕЕ 15% ЭТИЛОВОГО СПИРТА ОТ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЦЕПТ ОСТАЕТСЯ В АПТЕКЕ И ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 1 года
- 2) возвращается пациенту
- 3) 5 лет
- 4) 3 месяцев

ПРЕПАРАТЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ОТПУСКАЮТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 148-1/у-04 (л)
- 3) 107/у-НП
- 4) 107-1/у

В ПРОПИСИ РЕЦЕПТА НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

- 1) 10%
- 2) 37%
- 3) 3%
- 4) 30%

УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ, ЖИРОВЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) асептика
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) предстерилизационная обработка

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТРЕБУЮЩИЙ ХРАНЕНИЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +2°C ДО +8°C

- 1) пантокрин
- 2) комбилипен раствор
- 3) релиф
- 4) бефунгин

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА

ЖНВЛП, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КРОМЕ

- 1) наименование лекарственного препарата
- 2) номер регистрационного удостоверения
- 3) наименование производителя
- 4) условие отпуска

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) численность персонала
- 2) количество амбулаторной рецептуры
- 3) товарооборот
- 4) лимит денег в кассе

ЧАСТЬ «РАСХОД» ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ

- 1) предыдущего товарного отчета
- 2) требований-накладных
- 3) расходного кассового ордера
- 4) приходного кассового ордера

АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТУ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107-1/у
- 3) № 107-у/НП
- 4) без рецепта

СО СТАБИЛИЗАТОРОМ В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

- 1) полученные в результате химической реакции
- 2) гидрофобных веществ
- 3) полученные методом конденсации
- 4) гидрофильных веществ

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

- 1) глицин
- 2) циннаризин
- 3) суматриптан
- 4) бетагистин

МЕТОД РЕФРАКТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА

- 1) кислоты хлористоводородной 2%
- 2) калия иодида 3%
- 3) цинка сульфата 0,25%
- 4) глюкозы 5%

ПРАВО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВ НАСЕЛЕНИЮ ПО РЕЦЕПТАМ ИМЕЮТ

- 1) аптечные склады

- 2) медицинские организации
- 3) аптеки
- 4) аптечные магазины

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, ВЕДУТ К ОСТЕОПОРОЗУ И ИЗЪЯЗВЛЕНИЯМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА

- 1) анаболические стероиды
- 2) минералокортикоиды
- 3) глюкокортикоиды
- 4) андрогены

ТРИТУРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИМЕНЯЮТ КОГДА

- 1) таких веществ в рецепте прописано небольшое количество
- 2) таких веществ в рецепте на все порошки выписано менее 0,05
- 3) нет равновеса для набора выписанной в рецепте массы вещества
- 4) таких веществ в рецепте выписано в количестве менее 0,05

НА ПРОЦЕССЫ ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ

- 1) стандартные операционные процедуры
- 2) стандарты предприятия
- 3) приказы руководителя предприятия
- 4) приказы Минздрава России

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ ВЫСУШЕННЫХ ПРОБОК В БИКСАХ (В СУТКАХ)

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 6

МЕБЕЛЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) контрольно-кассовая техника или регистратор продаж
- 2) шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций
- 3) витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП
- 4) шкаф для хранения санитарной одежды

ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ИЛИ НАЗНАЧАЕМЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА

- 1) β -адреноблокаторы

- 2) Глюкокортикостероиды
- 3) М-холиноблокаторы
- 4) β -адреномиметики

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТОВАРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В АПТЕКЕ

- 1) приказ Министерства здравоохранения субъекта РФ
- 2) постановление Правительства РФ
- 3) приказ Минздрава России
- 4) приказ руководителя аптечной организации

АНТИКОНВУЛЬСАНТ С ВЫРАЖЕННЫМ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) габапентин
- 2) депакин
- 3) прегабалин
- 4) топирамат

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТОГЕНЕЗА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ

- 1) снижение АД
- 2) спазм мозговых сосудов
- 3) спазм бронхов
- 4) снижение тонуса и сократимости миокарда

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ВСЕ ДОЗЫ С УКАЗАНИЕМ НА СКОЛЬКО ДОЗ ИХ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) распределительным
- 2) недозированным
- 3) дозированным
- 4) разделительным

ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) приходным кассовым ордером
- 2) расходным кассовым ордером
- 3) доверенностью
- 4) счетом-фактурой

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) Росздравнадзора
- 2) организаций производителей лекарственных средств
- 3) Минздрава России
- 4) органов исполнительной власти Субъектов Федерации

ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ИЛИ ТРЕБОВАНИИ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ, ТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) вода стерильная
- 2) спирт этиловый
- 3) вода деминерализованная
- 4) вода очищенная

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Правительством субъекта РФ
- 2) Правительством РФ
- 3) Министерством здравоохранения РФ
- 4) Министерством здравоохранения субъекта РФ

НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ

- 1) всех лекарственных препаратов
- 2) лекарственных растительных препаратов
- 3) лекарственных препаратов, применяемых в детской практике
- 4) лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕТАТЬ И ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ, КРОМЕ

- 1) очковой оптики
- 2) канцелярских принадлежностей
- 3) биологически активных добавок к пище
- 4) медицинской и санитарно-просветительной печатной продукции

КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- 1) по письменному заявлению покупателя
- 2) по его требованию
- 3) по решению заведующей аптечной организации
- 4) по усмотрению фармацевта

КАК ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ, ЕСЛИ ТОВАР ЕЩЕ НЕ УПАКОВАН ПО

- 1) общей стоимости
- 2) количеству мест
- 3) количеству мест и массе брутто
- 4) количеству товарных единиц и массе нетто

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ АПТЕК ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ

- 1) еженедельно
- 2) ежедневно
- 3) ежеквартально

4) ежемесячно

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ ВСЁ, КРОМЕ

- 1) предмета договора
- 2) банковских реквизитов сторон
- 3) правил хранения товара
- 4) ответственности сторон

ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ЗАКАЗАННОГО АПТЕКОЙ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ

- 1) подлежит списанию и утилизации за счет виновных лиц
- 2) не допускается
- 3) возможен, после согласования с территориальными органами Росздравнадзора
- 4) допускается, но только на усмотрение Поставщика

В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ, КРОМЕ

- 1) ФИО руководителя продавца
- 2) ИНН продавца
- 3) страна происхождения товара
- 4) наименование товара

УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

- 1) занятую под торговое оборудование
- 2) рабочие места
- 3) занятую холодильниками
- 4) для прохода покупателей и перемещения товара

УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕДЕТСЯ В

- 1) журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи
- 2) кассовой книге
- 3) инвентарной книге
- 4) рецептурном журнале

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬСЯ

- 1) приёмный акт
- 2) акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
- 3) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
- 4) рекламационный акт

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) вибрация

- 2) низкая температура воздуха
- 3) шум
- 4) электрический ток

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В ЖУРНАЛЕ

- 1) регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий
- 3) регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее
- 4) лабораторных и фасовочных работ

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) желатин-глицериновые
- 2) силиконовые
- 3) углеводородные
- 4) жировые

СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) АПТЕКИ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) кассовой книге
- 3) расходной части «товарного отчета»
- 4) инвентарной книге

УСТАНОВЛЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ

- 1) минимум
- 2) ограничение
- 3) предел
- 4) лимит остатка

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, – ЭТО

- 1) фармацевтическая помощь
- 2) оптовая торговля
- 3) розничная торговля
- 4) фармацевтический маркетинг

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ, ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ

ОБЪЕКТА МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ

- 1) асептика
- 2) стерилизация
- 3) предстерилизационная обработка
- 4) дезинфекция

ДОКУМЕНТ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 1) кассовая книга
- 2) книга регистрации приходных и расходных документов
- 3) книга кассира-операциониста
- 4) кассовый чек

К ЗАДАЧАМ ПЕННЫХ ОГнетушителей относятся тушение

- 1) любых пожаров, кроме щелочных металлов и электроустановок под напряжением
- 2) деревянных конструкций
- 3) различных веществ и материалов
- 4) электроустановок

ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕТОШЬ

- 1) ополаскивают водой
- 2) дезинфицируют
- 3) сушат в развешанном виде
- 4) стерилизуют

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) соблюдение правил учета ЛП, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) соблюдение правил хранения ЛП, порядка формирования цен на ЖНВЛП
- 3) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям
- 4) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗВЕНА КАНАЛА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМЕНЯЮТ ЦЕНЫ

- 1) закупочные
- 2) государственные
- 3) оптовые
- 4) розничные

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА

- 1) на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации

- 2) на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя
- 3) сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника
- 4) сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) амлодипин
- 2) рибоксин
- 3) тербинафин
- 4) симвастатин

УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

- 1) первичные
- 2) накопительные
- 3) сводные
- 4) внутренние

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ СПИСАНИЯ ТОВАРА В РАСХОД АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) товарная накладная
- 2) квитанция к приходному кассовому ордеру
- 3) акт о переводе вспомогательного материала в товар
- 4) справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам

ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ СТАТУС ПОСТАВЩИКА СЧИТАЕТСЯ

- 1) условно одобренный
- 2) условно неодобренный
- 3) неодобренный
- 4) одобренный

ФАРМАКОДИНАМИКА ИЗУЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ОРГАНИЗМА

- 1) всасывание
- 2) метаболизм
- 3) распределение
- 4) механизмы действия и эффекты

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКАХ ФОРМЫ № 107-1/У, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 дней
- 2) 30 дней
- 3) 60 дней, до 1 года
- 4) 15 дней

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЫ

- 1) наименование, форма выпуска, номер серии, срок годности, количество, производитель лекарственного препарата
- 2) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество, производитель лекарственного препарата
- 3) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного препарата
- 4) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) выдача заработной платы
- 2) выдача займа
- 3) сдача выручки в банк
- 4) поступление в счет погашения недостач

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ

- 1) номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат
- 2) дату выдачи сертификата
- 3) наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший
- 4) регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия

ОСНОВНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-88 ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) штампа медицинской организации
- 2) подписи главного врача
- 3) номера и серии рецепта
- 4) номера карты пациента или его адреса

МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО АПТЕКИ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМКУ ТОВАРА У ЭКСПЕДИТОРА ПО

- 1) срокам годности
- 2) соответствию физико-химических свойств
- 3) количеству наименований товара
- 4) количеству мест

В "ГОРЯЧИХ ЗОНАХ" ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ ТОВАРЫ

- 1) лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях
- 2) лечебная косметика
- 3) перевязочные средства
- 4) медицинские изделия

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ _____ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПО ОБЪЕМУ

- 1) 30%
- 2) 20%
- 3) 15%
- 4) 25%

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР ПОСТУПАЕТ В АПТЕКУ

- 1) товарная накладная
- 2) приемный акт
- 3) реестр приходных накладных
- 4) стеллажная карта

КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств
- 2) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 3) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 4) не соответствует требованиям нормативной документации

К КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) пропранолол
- 2) карведилол
- 3) тимолол
- 4) метопролол

УЧЕТ В НОМЕНКЛАТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ НА

- 1) реестре приходных (расходных) документов
- 2) товарно-транспортных накладных
- 3) карточках складского учета
- 4) стеллажных карточках

ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) запрокинуть голову назад
- 2) холод на переносицу
- 3) дать спазмолитики
- 4) уложить на спину

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) полгода
- 2) год
- 3) 2 года
- 4) 5 лет

ПО КОНЦЕНТРАЦИИ МАЗЬ СЕРНАЯ ОТНОСИТСЯ К

- 1) мазям-суспензиям с концентрацией сухих веществ менее 5%
- 2) мазям-сплавам
- 3) мазям-эмульсиям
- 4) пастам

НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- 1) порок сердца
- 2) первичное изменение почек
- 3) гипертонический криз
- 4) бронхоспазм

КАК ПРОСТЕРИЛИЗОВАТЬ 400 МЛ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- 1) текучим паром при 100°45?
- 2) текучим паром при 100°12?
- 3) насыщенным паром при 120°8?
- 4) насыщенным паром при 120°12?

У ПОСТРАДАВШЕГО НА ПОЖАРЕ ПОРАЖЕНЫ ТКАНИ, ЛЕЖАЩИЕ ГЛУБОКО (ПОДКОЖНАЯ КЛЕТЧАТКА, МЫШЦЫ, СУХОЖИЛИЯ, НЕРВЫ, СОСУДЫ, КОСТИ), ЧАСТИЧНО ОБУГЛЕНА СТУПНЯ. НАЗОВИТЕ СТЕПЕНЬ ОЖОГА

- 1) II
- 2) IV
- 3) IIIб
- 4) IIIа

ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ СИСТЕМУ ФИЛИАЛОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1/3 СУБЪЕКТОВ РФ

- 1) национальные
- 2) региональные
- 3) территориальные
- 4) муниципальные

В ПЕРИОД МАССОВЫХ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) протирать руки влажными марлевыми салфетками
- 2) поддерживать санитарное состояние рабочего места
- 3) дезинфицировать руки спиртом 96%
- 4) должен прикрывать нос и рот марлевой повязкой

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- 1) плеврита
- 2) варикоза
- 3) аллергии

4) цистита

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕКВИЗИТАМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ № 148-1/У-88 ОТНОСИТСЯ

- 1) надпись «По специальному назначению»
- 2) подпись главного врача медицинской организации
- 3) круглая печать медицинской организации
- 4) печать «Для рецептов»

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОЗГОРАНИИ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

- 1) затушить очаг пожара
- 2) выключить вентиляцию
- 3) закрыть створки вытяжного шкафа
- 4) вызвать пожарных

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА «СУСПЕНЗИЯ» ОБРАЗУЕТСЯ ЕСЛИ

- 1) лекарственные вещества любого агрегатного состояния растворимы в жидкой дисперсионной среде
- 2) твердые лекарственные вещества не растворимы в жидкой дисперсионной среде
- 3) нет предела растворимости
- 4) имеет место несмешиваемость ингредиентов

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ

- 1) повторный
- 2) вводный и целевой
- 3) вводный и первичный на рабочем месте
- 4) внеплановый

ПОСТУПЛЕНИЕ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ В

- 1) книге учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
- 3) журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения
- 4) журнале учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА ПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

- 1) 1 раз в 14 дней
- 2) 2 раза в 14 дней
- 3) 3 раз в месяц
- 4) 1 раз в полгода

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОНЯТИЕМ

- 1) цена
- 2) прибыль
- 3) рентабельность
- 4) спрос

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 50%
- 2) 60%
- 3) 65%
- 4) 55%

ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медикаментозная пыль
- 2) инертные газы
- 3) контаминация
- 4) асептика

К ЭМУЛЬСИОННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ МАЗЬ

- 1) серная
- 2) цинковая
- 3) камфорная
- 4) протарговая

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ

- 1) количество воды, удерживаемое 1,0 растительного сырья после отжатия его в перфорированном стакане инфундирки
- 2) количество воды, которое поглощает 1,0 растительного сырья
- 3) количество воды, которое вытесняет 1,0 растительного сырья после его отжатия в перфорированном стакане
- 4) во сколько раз больше сырья и воды нужно взять, чтобы сохранить концентрацию и объем водного извлечения

ПРИ РАБОТЕ С РЕФРАКТОМЕТРОМ СЛЕДУЕТ

- 1) использовать только дневное освещение
- 2) использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз
- 3) работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз, при достаточном освещении
- 4) работать попеременно, то одним, то другим глазом, используя только искусственное освещение

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

- 1) глюкокортикоидов
- 2) бронхолитиков
- 3) нестероидных противовоспалительных средств
- 4) седативных средств

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У

- 1) лоперамид
- 2) дименгидринат
- 3) смектит диоктаэдрический
- 4) метоклопрамид

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КОНКРЕТНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) лицензия
- 2) сертификат
- 3) декларация
- 4) регистрационное удостоверение

ФОРМА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫПИСЫВАТЬ ДО 3 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) 107-1/у
- 2) 148-1/у-88
- 3) 148-1/у-04(л)
- 4) 107-у/НП

ПРИЕМ УПАКОВАННОГО ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ПРОИЗВОДЯТ ПО

- 1) количеству мест и массе брутто
- 2) количеству товарных единиц и массе нетто
- 3) общей стоимости
- 4) количеству мест

К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И

- 1) лечебная косметика
- 2) санитарно-гигиенические товары
- 3) БАД
- 4) медицинские изделия

СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА

- 1) нейпоген
- 2) эритропоэтин
- 3) метипред
- 4) фейба

У НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья
- 2) цветки
- 3) корни
- 4) траву

В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ

- 1) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому
- 2) в специально оборудованных боксах
- 3) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы
- 4) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

- 1) ограничения торговой надбавки и экономического обоснования цены производителя
- 2) экономического обоснования оптовой цены
- 3) ограничения торговой надбавки
- 4) установления прогрессивного налога на сверхнормативную прибыль производителя

ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медленное вытекание крови из раны
- 2) образование гематомы
- 3) сильная пульсирующая струя крови
- 4) темно-вишневый цвет крови

В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ЦИФРЫ «67890» ОЗНАЧАЮТ

- 1) код изготовителя или продавца
- 2) контрольное число
- 3) код страны-изготовителя
- 4) код товара

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

- 1) производителей ЛС и организации оптовой торговли ЛС
- 2) организации оптовой торговли ЛС и аптечные организации
- 3) производителей ЛС и аптечные организации
- 4) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

- 1) увеличивать
- 2) не иметь
- 3) снижать
- 4) не изменять

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ СУЛЬФАЦИЛА НАТРИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА И КИСЛОРОДА ВОЗДУХА МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ

- 1) появление осадка
- 2) пожелтение раствора
- 3) сдвиг pH в щелочную сторону
- 4) сдвиг pH в кислую сторону

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ ИМЕЕТ МЕСТО

- 1) при добавлении стабилизаторов
- 2) при хранении
- 3) нерастворимости веществ в дисперсионной среде
- 4) при смене растворителя

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ

- 1) воду очищенную
- 2) хлороформ
- 3) масло вазелиновое
- 4) эфир медицинский

КОЛИЧЕСТВО ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ В КОНЦЕ СМЕНЫ ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ В

- 1) журнале учета рецептуры
- 2) рецептурном журнале
- 3) лабораторно-фасовочном журнале
- 4) журнале учета розничных оборотов

ВЫДАЧА ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ НА ПОДОТЧЕТ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) товарным чеком
- 2) приходным кассовым ордером
- 3) расходным кассовым ордером
- 4) кассовым чеком

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) заведующий аптекой
- 2) провизор-аналитик
- 3) руководитель предприятия
- 4) лицо, назначенное приказом руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) сводной ведомости
- 2) описных листах
- 3) расчете естественной убыли
- 4) акте результатов инвентаризации

К КОМПЕНСАЦИОННЫМ ВЫПЛАТАМ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) повышающий коэффициент за стаж
- 2) повышающий коэффициент за квалификационную категорию
- 3) премия
- 4) районный коэффициент

В СОСТАВ СЕДАТИВНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) черемухи обыкновенной
- 2) крушины ломкой
- 3) мяты перечной
- 4) толокнянки обыкновенной

НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫЕ РЕЦЕПТЫ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации
- 2) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура
- 3) уничтожаются
- 4) погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов

СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В АПТЕКЕ

- 1) 24 часа
- 2) 2 суток
- 3) 48 часов
- 4) 3 суток

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ

- 1) нитрат натрия, кислоту хлороводородную
- 2) нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор ?-нафтола
- 3) нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор ?-нафтола
- 4) нитрат серебра, формалин, аммиак

ВЫРУЧКА АПТЕКИ ЗА ДЕНЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) кассовым чеком
- 2) товарным чеком
- 3) расходным кассовым ордером
- 4) приходным кассовым ордером

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 10
- 4) 5

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРАМЕТРА ВОДЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК ОТНОСИТСЯ

- 1) прохладная, из-под крана
- 2) охлажденная до +10°C
- 3) чистая, свободная от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
- 4) чистая и иметь комнатную температуру

ЦЕЛЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) увеличение объема продаж
- 2) снижение объема продаж
- 3) изучение рынка
- 4) сегментирование рынка

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) заявка
- 2) рецепт
- 3) требование-накладная
- 4) накладная на внутреннее перемещение

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 15% ЭТИЛОВОГО СПИРТА И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ

- 1) 3 месяца
- 2) 3 года
- 3) 1 год
- 4) 5 лет

ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ (ЗОНЫ) АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ЛИЦА,

- 1) поставляющие товар в аптеку
- 2) имеющие пропуск
- 3) уполномоченные руководителем
- 4) посещающие аптеку с целью приобретения лекарственных средств

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛС В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пиноцитоз
- 2) активный транспорт

- 3) фильтрация через поры мембран
- 4) пассивная диффузия

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУРАЦИЛИНА

- 1) йодометрия (прямое титрование)
- 2) йодометрия (обратное титрование)
- 3) йодхлорметрия
- 4) броматометрия

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) арника горная
- 2) пижма обыкновенная
- 3) ноготки лекарственные
- 4) пулавка собачья

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КРАПИВЫ

- 1) жгучей
- 2) двудомной
- 3) обыкновенной
- 4) глухой

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА (В ДНЯХ)

- 1) 1
- 2) 10
- 3) 7
- 4) 30

ГРУППЫ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- 1) № 99-ФЗ от 2011
- 2) № 61-ФЗ от 2010
- 3) № 3-ФЗ от 1998
- 4) № 323-ФЗ от 2011

ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО

- 1) аккредитованными грузоперевозчиками
- 2) грузоперевозчиками, имеющими собственный транспорт
- 3) аптечными организациями
- 4) оптовыми организациями

ОБЪЕКТАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) транспортные компании (перевозчики)
- 2) заказчики
- 3) товары

4) поставщики

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НЕОБХОДИМО

- 1) периодически выключать компьютер
- 2) чередовать работу с перерывами
- 3) проверять правильность работы оборудования
- 4) отключать и включать разъемы устройств

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДОВИТЫХ ИСИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ

- 1) многорубежными системами охранной сигнализации
- 2) металлическими шкафами, опечатываемыми или пломбируемыми в конце рабочего дня
- 3) сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к взлому
- 4) внутренними решетками на оконных проемах, с диаметром прута не менее 16 мм

НОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 1) 20.00-8.00
- 2) 22.00-6.00
- 3) 22.00-7.00
- 4) 21.00-9.00

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ГРУЗА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, НА СКЛАДЕ СОЗДАЕТСЯ ЗОНА

- 1) экспедиции
- 2) приемки
- 3) разгрузки
- 4) хранения

ФАКТ ПРИЕМА ТОВАРА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

- 1) товарная накладная
- 2) счет-фактура
- 3) декларация о соответствии
- 4) журнал предметно-количественного учета

ПРИЗНАК АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- 1) резкое падение артериального давления
- 2) резкое повышение артериального давления
- 3) тахикардия
- 4) спазмы

ЧИСЛО ОПАЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 8 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 2) 7 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой

- 3) 10 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 4) 9 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой

ДОКУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- 1) акт учета выручки
- 2) журнал кассира-операциониста
- 3) накладная
- 4) договор поставки

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) спроса и предложения
- 2) только предложения
- 3) производителя
- 4) только спроса

К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) общество с ограниченной ответственностью
- 2) акционерное общество
- 3) унитарное предприятие
- 4) учреждение

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, БАД ПОДЛЕЖАТ

- 1) возврату поставщику
- 2) утилизации
- 3) сдаче на анализ на соответствие качественного и количественного составов
- 4) возврату производителю

В СЛОЖНЫХ ПОРОШКАХ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕКРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ВВОДЯТ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) рибофлавин
- 2) ксероформ
- 3) меди сульфат
- 4) дерматол

ДОКУМЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

- 1) расписание рабочего времени
- 2) Ведомость учета рабочего времени
- 3) график учета рабочего времени
- 4) табель учета рабочего времени

В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) черемухи обыкновенной
- 2) крушины ломкой
- 3) наперстянки пурпурной

4) толокнянки обыкновенной

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) клинической смерти
- 2) агонии
- 3) биологической смерти
- 4) обморока, травматического шока

ПОКУПКА, СОВЕРШАЕМАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) импульсная
- 2) четко спланированная
- 3) нечетко спланированная
- 4) маркетинговая

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

- 1) уменьшение издержек производства и оборота
- 2) высокий уровень конкуренции
- 3) расширение и рост производства
- 4) совершенствование товара, улучшение его качества

УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

- 1) групповая
- 2) вторичная
- 3) первичная
- 4) третичная

СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ НА АНАЛИЗ, ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) кассовой книге организации
- 2) расходной части товарного отчета
- 3) рецептурном журнале
- 4) журнале кассира-операциониста

В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) лекарственная форма
- 2) стоимость лекарственного препарата
- 3) количество рецептов
- 4) наименования лекарственных средств

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРХОТИ ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ СОДЕРЖАТ ГЛАВНОЕ АНТИГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) тербинафин
- 2) пшеничные протеины
- 3) кетоконазол
- 4) луковый экстракт

СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИЗУЧЕНИИ

- 1) спроса
- 2) товарооборотности
- 3) ассортимента
- 4) предложения

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К ВЗРЫВУ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) горючим
- 2) легковоспламеняющимся
- 3) взрывоопасным
- 4) легкогорючим

РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ДОЛЖЕН ПРЕДЪЯВИТЬ

- 1) доверенность
- 2) пропуск
- 3) накладную
- 4) разрешение главного врача

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ

- 1) изотонический эквивалент
- 2) коэффициент водопоглощения
- 3) обратный заместительный
- 4) коэффициент увеличения по натрию хлориду

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

- 1) EAN-8
- 2) EAN-13
- 3) EAN-14
- 4) EAN-15

ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ

- 1) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
- 2) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
- 3) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего дня
- 4) опоздание более чем на 15 минут

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА

- 1) упаковочный лист
- 2) карточка складского учета
- 3) приемный акт
- 4) стеллажная карточка

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

- 1) провести влажную уборку рабочего места
- 2) проверить соответствие напряжения прибора, указанного в паспорте, напряжению в сети
- 3) обратиться к специалисту, ответственному за электробезопасность
- 4) соблюдать правила личной гигиены

АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 5 дней
- 2) 1 месяца
- 3) 2 недель
- 4) 10 дней

ДЛЯ ПРЕДОВРАЩЕНИЯ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И ПОРЧИ ЗРЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОСКОПОМ СЛЕДУЕТ

- 1) использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз
- 2) использовать только дневное освещение
- 3) работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз
- 4) работать чередуя глаза , используя только искусственное освещение

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) соблюдения трудовой дисциплины
- 2) исключения технологических ошибок при изготовлении лекарственных форм
- 3) исключения загрязнения природной и производственной среды в результате производственной деятельности
- 4) соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента

ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ ПРИКАЗОМ

- 1) Минздрава России от 31.08.2016 № 646н
- 2) Минздрава России от 31.08.2016 № 647н
- 3) Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н
- 4) Минздрава России от 13.11.1996 №377

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) дистилляционная

- 2) ассистентская
- 3) моечная
- 4) материальная

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ, ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

- 1) указаниями провизора
- 2) правилами (инструкциями), изложенными в технических паспортах
- 3) требованиями санэпиднадзора
- 4) указаниями заведующего аптечной организацией

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) после подведения итогов инвентаризации
- 2) сразу после снятия остатков
- 3) через месяц после инвентаризации
- 4) до начала инвентаризации

ИНДИКАТОР, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО ОРИЕНТИРОВОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ОСТАТКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ В ПОСУДЕ, ПОСЛЕ ЕЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ

- 1) дифенилкарбазон
- 2) эриохром черный
- 3) метиленовая синь
- 4) фенолфталеин

РЕАКТИВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ЖИРНЫХ ПЯТЕН НА ПОВЕРХНОСТИ ВЫМЫТОЙ ПОСУДЫ

- 1) судан III
- 2) калия перманганат
- 3) метиленовая синь
- 4) метиловый оранжевый

ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) руководитель
- 2) кассир
- 3) бухгалтер
- 4) инкассатор

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) тропикамид
- 2) пилокарпин
- 3) неостигмина метилсульфат
- 4) тимолол

В МИКСТУРУ ВО ФЛАКОН К ПРИГОТОВЛЕННОМУ РАСТВОРУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ ДОБАВЛЯЮТ

- 1) 1% спиртовой раствор цитраля
- 2) настойку мяты перечной
- 3) грудной эликсир
- 4) настойку ландыша

ИНФОРМАЦИЯ, ОТРАЖАЕМАЯ В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1) дата, № рецепта, ФИО больного, стоимость лекарственного препарата, примечание
- 2) дата, № рецепта, ФИО больного, вид лекарственной формы, адрес больного
- 3) дата, № рецепта, бесплатный (льготный), ФИО больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственной формы, адрес больного, примечание
- 4) № рецепта, бесплатный (льготный), ФИО больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственного препарата, примечание

НАРУШЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ЛП И ЕГО ОТПУСК В ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

- 1) количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), меньше количества лекарственного препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
- 2) количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
- 3) количество ЛП необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
- 4) количество ЛП, указанное в рецепте, меньше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке

ЕСЛИ ДОЗИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРЕВЫШАЕТ ВЫСШИЙ ОДНОКРАТНЫЙ ПРИЕМ, И РЕЦЕПТ ОФОРМЛЕН НЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) отпустить в количествах, указанных в рецепте
- 2) вернуть рецепт больному
- 3) отпустить это ЛС в половине той дозы, которая установлена как высшая разовая
- 4) погасить рецепт штампом «Рецепт недействителен», зарегистрировать в журнале не правильно выписанных рецептов и вернуть больному

ЗА ПЕРЕРАБОТКУ В РЕЖИМЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- 1) доплата
- 2) отгулы
- 3) дополнительный неоплачиваемый отпуск
- 4) дополнительный оплачиваемый отпуск

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОТПУСКАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) в первую очередь с большим сроком годности
- 2) вне зависимости от срока годности
- 3) с учетом срока годности
- 4) в первую очередь с меньшим сроком годности

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

- 1) «валериана» капсулы
- 2) «мульти табс»
- 3) «можжевеловый сироп»
- 4) «мочегонный чай»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛП ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) Министерства здравоохранения Российской Федерации
- 2) Росздравнадзора
- 3) Роспотребнадзора
- 4) организаций-производителей ЛП

МАРКИРОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) цену
- 2) наименование товара
- 3) степень минерализации
- 4) № скважины

МЕТОДОМ ПЕРМАНГНАТОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) фурацилин
- 2) перекись водорода
- 3) нитрат серебра
- 4) калия йодид

СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫХ СУБЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) договора
- 2) заключения
- 3) декларации о соответствии
- 4) протокола согласования цен

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 50 РАБОТНИКОВ

- 1) создается служба по охране труда или вводится должность специалиста по охране труда
- 2) обязанности по охране труда возлагаются на какого-либо специалиста
- 3) заключается договор с организацией, оказывающей услуги в области охраны

труда

4) обязанности по охране труда возлагаются на руководителя организации

РЕЦЕПТЫ, ВЫПИСАННЫЕ С ОШИБКАМИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) регистрации результатов приемочного контроля
- 2) учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности
- 3) рецептурном
- 4) учета неправильно выписанных рецептов

ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) дооценка
- 2) уценка
- 3) надбавка
- 4) оптовая цена

«ПЛАНИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ» – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ

- 1) цены товара
- 2) упаковки товара
- 3) выкладки товара на витрины аптеки
- 4) презентации товара

КАССОВЫЕ ОРДЕРА НУМЕРУЮТСЯ С НАЧАЛА

- 1) квартала
- 2) дня
- 3) месяца
- 4) года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Правительством РФ
- 2) Правительством субъекта РФ
- 3) Территориальными органами управления здравоохранением
- 4) Министерством здравоохранения РФ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) сличительная ведомость
- 2) акт результатов инвентаризации
- 3) сводная опись
- 4) инвентаризационная опись

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) 0,1 М раствор едкого натрия

- 2) трилон Б
- 3) 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты
- 4) стабилизатор Вейбеля

К УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

- 1) расходы на перевозку товаров
- 2) расходы на упаковку товаров
- 3) расходы и потери по таре
- 4) арендную плату

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ИЗМЕРЯЕТСЯ

- 1) анемометром
- 2) термометром
- 3) люксметром
- 4) гигрометром

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1) проветривание помещения, осторожная уборка пролитой жидкости
- 2) извещение руководителя и ожидание дальнейших указаний
- 3) эвакуацию людей
- 4) ознакомление с инструкцией по требованию безопасности в аварийных ситуациях

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ЛИСТОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) перед началом инвентаризации
- 2) после проверки в бухгалтерии
- 3) после подведения итогов инвентаризации
- 4) после подсчета сумм в инвентаризационных описях

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МЕЛКИХ ВЕН ОСТАНАВЛИВАЮТ

- 1) окклюзионной повязкой
- 2) корригирующей повязкой
- 3) асептической повязкой
- 4) давящей повязкой

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВИДУ НАЛОГОВ

- 1) косвенному регрессивному
- 2) прямому регрессивному
- 3) косвенному прогрессивному
- 4) прямому прогрессивному

АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- 1) фамотидина

- 2) омепразола
- 3) пирензепина
- 4) ранитидина

К ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ В РЕЦЕПТЕ С ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ», ОТНОСЯТ

- 1) срок действия рецепта
- 2) точное время в часах и минутах
- 3) количество отпуска препарата
- 4) периодичность отпуска

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО – ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ

- 1) микстур по рецепту
- 2) мазей по рецепту
- 3) концентратов
- 4) неводных растворов по требованию медицинских организаций

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКИРОВКЕ БАД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) состав и способ применения
- 2) информация о государственной регистрации
- 3) название и информация об организации-изготовителе
- 4) информацию о применении в медицине

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛ

- 1) в первичной заводской упаковке
- 2) во вторичной упаковке
- 3) в аптечной упаковке
- 4) в транспортной упаковке

ПРИ НЕПОДАЧЕ РАСЧЕТОВ АПТЕКОЙ ЛИМИТА КАССЫ ЛЮБАЯ СУММА, ОСТАВШАЯСЯ В КАССЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сверхлимитной
- 2) максимальной
- 3) нулевой
- 4) остатком на начало дня

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) производится в произвольной форме
- 2) не допускается
- 3) производится во всех экземплярах путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми записями правильных данных
- 4) производится в первом экземпляре

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ С

ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) 3 года
- 2) 2 года
- 3) год
- 4) полгода

ОСТАТОК ТОВАРА НА КОНЕЦ МЕСЯЦА (ОК) ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, ГДЕ ОН – ОСТАТОК НА НАЧАЛО МЕСЯЦА, П-ПРИХОД, Р-РАСХОД

- 1) $O_k = O_n - П + Р$
- 2) $O_k = O_n - П - Р$
- 3) $O_k = O_n + П + Р$
- 4) $O_k = O_n + П - Р$

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПРОИЗВОДНЫМИ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

- 1) 50
- 2) 90
- 3) 60
- 4) 30

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА, РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) на транспорте
- 2) в торговом зале аптеки
- 3) в специализированных изданиях для медицинских работников
- 4) в СМИ

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) масло вазелиновое
- 2) эфир медицинский
- 3) вода очищенная
- 4) масло подсолнечное

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уголь активированный
- 2) натрия хлорид
- 3) виферон
- 4) ацетилсалициловая кислота

МАССА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ВМЕСТЕ С ПРОДУКЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) брутто
- 2) нетто
- 3) общим весом

4) партией

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ОПИСИ МОГУТ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ

- 1) ручным способом только чернилами или шариковой ручкой либо с использованием компьютерной техники
- 2) только ручным способом
- 3) требования не установлены
- 4) только с использованием компьютерной техники

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ОБЪЕМА ВОДЫ (ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ) ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) коэффициент увеличения объема
- 2) коэффициент водопоглощения
- 3) коэффициент потерь
- 4) обратный коэффициент замещения

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ОТРАЖАЮТСЯ

- 1) № требования медицинской организации, наименование лекарственного средства, № анализа
- 2) дата контроля, № рецепта, наименование лекарственного средства
- 3) дата контроля, № анализа, наименование лекарственного средства
- 4) № рецепта, № заполняемого штангласа, дата контроля

ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ШИПОВНИКА

- 1) в период плодоношения
- 2) в период созревания после заморозков
- 3) в период созревания до заморозков
- 4) заморозки не влияют на время сбора сырья

ТИТРОВАНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) ледяной уксусной кислоты
- 2) ацетата окисной ртути
- 3) глицерина
- 4) аммиачно-буферного раствора

К ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) документы
- 2) оборудование
- 3) деньги в кассе
- 4) недвижимость

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) листья
- 3) плоды
- 4) цветки

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обеспечение больных информацией по ответственному самолечению
- 2) получение прибыли
- 3) обеспечение отделений медицинской организации
- 4) обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами

ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) результатов контроля воды очищенной
- 3) режим стерилизации изготовленных лекарственных препаратов
- 4) результатов контроля отдельных стадий изготовления

К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) камфора
- 2) этакридина лактат
- 3) кислота аскорбиновая
- 4) бриллиантовый зеленый

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ

- 1) 3000
- 2) 6000
- 3) 1400
- 4) 2000

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) Правительством субъекта РФ
- 2) Министерством здравоохранения субъекта РФ
- 3) Министерством здравоохранения РФ
- 4) Правительством РФ

УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ТОВАРОВ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ВЕДЕТСЯ В

- 1) кассовой книге
- 2) журнале учета рецептуры
- 3) журнале учета лабораторных и фасовочных работ
- 4) журнале предметно-количественного учета

СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ

- 1) в подставке
- 2) в мерной колбе
- 3) в мерном цилиндре
- 4) во флаконе для отпуска

НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМУЛЬСИИ. ГОТОВЯТ

- 1) 1% эмульсию
- 2) 5% эмульсию
- 3) 10% эмульсию
- 4) 20% эмульсию

КОЛИЧЕСТВО ТАБЛЕТОК ФЕНОБАРБИТАЛА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ ШТУК

- 1) 25
- 2) 10
- 3) 30
- 4) 50

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВЫРУЧКИ АПТЕКИ ИНКАССАТОРУ ОФОРМЛЯЮТ

- 1) объявление на взнос наличными
- 2) платежную ведомость
- 3) препроводительную ведомость
- 4) приходный кассовый ордер

СРОК ИСПЫТАНИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 12

АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) антидепрессантов
- 2) противосудорожных
- 3) противопаркинсонических
- 4) ноотропов

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ СПЕЦОДЕЖДЫ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

- 1) сложить одежду для стирки в домашних условиях
- 2) отдать одежду в стирку
- 3) сменить одежду, принять меры для нейтрализации грязной одежды
- 4) нейтрализовать участок одежды и продолжить работу

ОПТОВУЮ НАДБАВКУ НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) производителя без НДС
- 2) Государственного реестра цен на лекарственные средства
- 3) розничной
- 4) производителя с НДС

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКА ИНФОРМИРУЕТ

- 1) работодатель
- 2) профсоюзный орган
- 3) служба охраны труда
- 4) непосредственный руководитель

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- 1) субстанцию натрия тетрабората
- 2) лекарственное растительное сырье
- 3) индикаторы на водной основе
- 4) субстанцию магния сульфата

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СПИСКИ ХРАНЯЩИХСЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ВЫСШИХ РАЗОВЫХ И ВЫСШИХ СУТОЧНЫХ ДОЗ, ДОЛЖНЫ ВЫВЕШИВАТЬСЯ

- 1) на рабочем месте руководителя организации
- 2) в помещении, где осуществляется приемочный контроль
- 3) на рабочих местах специалистов
- 4) на внутренних сторонах дверей сейфов или металлических шкафов

В ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНОМ ЖУРНАЛЕ В РАЗДЕЛЕ «ВЫДАНО В РАБОТУ» УКАЗЫВАЮТ

- 1) дата, наименование товара, ед. измерения, количество, № анализа
- 2) наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды), № анализа
- 3) дата, № п/п, № серии, наименование товара, № анализа
- 4) дата, № п/п, № серии, наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды)

ДОКУМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ К ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ

- 1) постановление Правительства РФ от 30.07.1998 №681 (с изменениями и дополнениями)
- 2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
- 3) Приказ Минздрава России от 12.11.1997 №330

4) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964

ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР

- 1) холодильник
- 2) термометр
- 3) игла хирургическая
- 4) шприц

СВОЙСТВА ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1) восстановительных
- 2) окислительных
- 3) кислотных
- 4) основных

ОТКЛОНЕНИЯ, ДОПУСТИМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

- 1) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019
- 2) МЗ РФ № 646н от 31.08.2016
- 3) МЗ РФ № 647 от 31.08.2016
- 4) МЗ РФ № 751н от 26.10.2015

ЦЕЛЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) увеличение объема продаж
- 2) снижение объема продаж
- 3) анализ деятельности конкурентов
- 4) изучение рынка

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТХОДОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

- 1) план обучения специалистов
- 2) приказ
- 3) инструкция
- 4) план мероприятий

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕШАЕТ ЗАДАЧУ

- 1) автоматизации товародвижения и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации
- 2) создания автоматизированной базы данных по учету персонала организации
- 3) физического контроля качества ЛП, изготавливаемых в аптеках
- 4) снабжения оперативной справочной информацией о ЛП населения и фармацевтических работников

ОЖОГ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГЛУБОКОЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ЧЕРНОГО

ЦВЕТА С ПРИЗНАКАМИ ОБУГЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЖОГОМ

- 1) I степени
- 2) III степени
- 3) IV степени
- 4) II степени

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) Трудовым кодексом РФ
- 2) правилами внутреннего трудового распорядка
- 3) коллективным договором
- 4) трудовым договором

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗРЕШЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ – ЭТО

- 1) регистрационное удостоверение
- 2) санитарно-эпидемиологическое заключение
- 3) свидетельство о государственной регистрации
- 4) гигиенический сертификат

СТЕПЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЦЕНЕ ЛП ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ

- 1) эластичности
- 2) спроса
- 3) товарооборачиваемости
- 4) предложения

УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 1) рабочее место дефектара
- 2) кабинет провизора-аналитика
- 3) рабочее место фармацевта
- 4) асептический блок

ОСНОВНЫМИ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ассортиментная, качественная, количественная
- 2) социальная, эргономическая, степень новизны
- 3) техническая, эксплуатационная, эстетическая
- 4) ассортиментная, социальная, стоимостная

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ НЕОБХОДИМО

- 1) сделать отметку о проверке цен, таксировки и подсчета итогов, заверенную подписями лиц, производивших эту проверку
- 2) поставить только подпись председателя инвентаризационной комиссии
- 3) поставить только подпись главного бухгалтера
- 4) сделать отметку об окончании инвентаризации

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) производственная санитария
- 2) личная гигиена
- 3) техника безопасности
- 4) охрана труда

К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) калия перманганат
- 2) спирт этиловый
- 3) глицерин
- 4) перекись водорода

СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
- 2) оптовая торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
- 3) распространение лекарственных препаратов
- 4) розничная торговля, отпуск, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

- 1) контрольная проверка
- 2) инвентаризация
- 3) годовой баланс
- 4) товарный отчет

ЭЛЕМЕНТ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЁМКОСТЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) тара
- 2) потребительская упаковка
- 3) вторичная упаковка
- 4) транспортная тара

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) прохладном, защищенном от света месте
- 2) в таре, исключающей испарение жидкостей
- 3) при температуре +2 +8 °С
- 4) при пониженной влажности

НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И ПРОЦЕДУР, УДЕРЖИВАЕМЫЕ В РУКЕ

- 1) медицинские инструменты
- 2) медицинские приборы
- 3) медицинские аппараты
- 4) медицинское оборудование

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) общая фармакопейная статья
- 2) частная фармакопейная статья на сырье
- 3) ФСП
- 4) ГОСТ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «АТЕРОКЛЕФИТ» ПРИМЕНЯЮТ

- 1) крапива двудомная
- 2) клевер красный
- 3) череда трехраздельная
- 4) ромашка аптечная

ПРИЗНАКИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

- 1) звон в ушах
- 2) головная боль
- 3) острое чувство голода
- 4) сильная жажда

ДАННЫЕ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА ОТДЕЛА ВНОСЯТ В

- 1) журнал учета движения товара
- 2) лабораторно-фасовочный журнал
- 3) отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц
- 4) книгу поступления товара

НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ)

- 1) 45
- 2) 42
- 3) 40
- 4) 36

ВМЕСТО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК ПРИМЕНЯТЬ СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСТАВКИ

- 1) разрешается использовать ящики
- 2) разрешается использовать любые предметы оснащения
- 3) разрешается использовать стулья
- 4) не разрешается

УКАЖИТЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ АПТЕК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) розничная торговля ЛП
- 2) контроль качества ЛП
- 3) закуп ЛП
- 4) оптовая торговля ЛП

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИКСИРУЮТСЯ В

- 1) акте о порче товарно-материальных ценностей
- 2) инвентаризационной описи
- 3) акте результатов инвентаризации
- 4) приказе о проведении инвентаризации

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) апиrogenность
- 2) стерильность
- 3) изогидричность
- 4) отсутствие механических включений

ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В

- 1) зону приемки
- 2) административную зону
- 3) зону хранения
- 4) карантинную зону

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ В АПТЕКУ ОТ ПОСТАВЩИКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ЦЕНАХ

- 1) базисных
- 2) фиксированных
- 3) розничных
- 4) оптовых

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) Министерством здравоохранения субъекта РФ
- 2) Министерством здравоохранения РФ
- 3) Правительством РФ
- 4) Правительством субъекта РФ

К КРИТЕРИЯМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) ассортимент и цена предлагаемой продукции
- 2) организация поставок, кратность поставок
- 3) система складирования у поставщика
- 4) деловая этика, обходительность, дружелюбное отношение

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ ЖИДКОСТИ

- 1) эфир, глицерин, пергидроль, хлороформ, ихтиол
- 2) масло подсолнечное, сироп сахарный, эфир
- 3) вода очищенная, скипидар, настойки, глицерин
- 4) димексид, глицерин, жидкость Бурова

ОХРАНА ТРУДА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

- 1) Трудовым кодексом РФ
- 2) Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
- 3) Конституцией РФ
- 4) Федеральным законом «Об охране здоровья граждан»

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА МАГНИЯ СУЛЬФАТА 33% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) ацидиметрия
- 2) меркуриметрия
- 3) алкалиметрия
- 4) рефрактометрия

В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) оборудовать раковины кранами с локтевыми приводами
- 2) пользоваться раковинами лицам, не занятым изготовлением лекарственных средств
- 3) рядом с раковиной оборудовать электросушилки
- 4) устанавливать емкости с дезинфицирующими растворами

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ АЛОГО ЦВЕТА

- 1) венозное
- 2) артериальное
- 3) паренхиматозное
- 4) капиллярное

К ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ

- 1) внезапное резкое повышение артериального давления
- 2) удушье
- 3) потеря сознания
- 4) судороги

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) кальция карбонат
- 2) цинка сульфат
- 3) магния сульфат
- 4) натрия хлорид

ЦЕНЫ ПО СТЕПЕНИ ОБОСНОВАННОСТИ

- 1) фиксируемые
- 2) розничные
- 3) свободные
- 4) базисные

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА С СУЛЬФАТОМ МЕДИ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) красно-фиолетовое окрашивание
- 2) изумрудно-зеленое окрашивание
- 3) сине-фиолетовое окрашивание
- 4) красно-коричневое окрашивание

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

- 1) ежедневно
- 2) 2 раза в день
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 1 раз в смену

ПРЕПАРАТ ВАЛЕМИДИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) отпускается без рецепта
- 3) 107-1/у
- 4) 107/у-НП

ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА СТЕЛЛАЖАХ НА ВЫСОТУ

- 1) в несколько рядов
- 2) не менее 5 рядов
- 3) не более 2 рядов
- 4) в один ряд

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- 1) спиртовые и эфирные экстракты
- 2) субстанцию кальция хлорида
- 3) субстанцию новокаина
- 4) титрованные растворы

УПАКОВКА, ЦЕЛОСТНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вторичная
- 2) первичная
- 3) групповая
- 4) транспортная

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С УКАЗАНИЕМ НА ЭТИКЕТКЕ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА НЕ ПРЕВЫШАЛА

- 1) 50%
- 2) 60%
- 3) 65%
- 4) 55%

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) органом исполнительной власти субъекта РФ
- 2) органом законодательной власти субъекта РФ
- 3) лицензирующим органом
- 4) руководителем организации

СОСТАВ, ПЛОЩАДИ, ПЛАНИРОВКА И ОСНАЩЕНИЕ АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕННЫ

- 1) объемом работы и производственной деятельностью
- 2) количеством штатных сотрудников аптеки
- 3) рекомендациями вышестоящих организаций
- 4) распоряжением заведующей аптеки

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ЛЕГКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (ДНИ)

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ПРЕДПОЛАГАЕТ НАСТАИВАНИЕ

- 1) 25 мин, без охлаждения
- 2) 30 мин, охлаждение 10 мин
- 3) 15 мин, охлаждение 30 мин
- 4) 25 мин, охлаждение искусственное

ТОВАР В МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ АПТЕКИ ОТПУСКАЮТ ПО

- 1) требованию-накладной
- 2) счет-фактуре
- 3) товарно-транспортной накладной

4) договору поставки

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

- 1) регулирование цен
- 2) ценообразование
- 3) оценка
- 4) ценовая политика

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ

- 1) препараты, содержащие алкалоиды
- 2) препараты, содержащие эфирные масла
- 3) препараты, содержащие сердечные гликозиды
- 4) все лекарственные растительные препараты должны храниться отдельно

ПЛАНОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) 2 года
- 2) месяц
- 3) год
- 4) полгода

ПРИ ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- 1) производственный контроль
- 2) их хранение по фармакологическим группа
- 3) их хранение в холодильниках
- 4) сдачу на контроль в органы Роспотребнадзора

ДЛЯ УДУШЬЯ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) боли в сердце
- 2) сильная головная боль
- 3) беспокойство, потливость, дрожь
- 4) сильный кашель, синюшность и отечность лица

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВЕРЯЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1) общий объем, упаковка, маркировка
- 2) описание, упаковка, маркировка
- 3) общий объем, масса, описание
- 4) масса, описание, упаковка

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФАРМАЦЕВТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О

- 1) нервно-психических перегрузок

- 2) возможности воздушно-капельных инфекций
- 3) воздействия опасных и вредных производственных факторов
- 4) возможности аллергии

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) инвентаризационная опись
- 2) сличительная ведомость
- 3) акт результатов инвентаризации
- 4) сводная опись

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

- 1) только руководство организации
- 2) только работники пожароопасных производств
- 3) все работники организации
- 4) только члены пожарно-технической комиссии

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАРБИТАЛ

- 1) 10 дней
- 2) 1 год
- 3) 30 дней
- 4) 15 дней

ДВЕРИ ЭВАКУЦИОННЫХ ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ

- 1) закрываться снаружи замками
- 2) открываться в направлении выхода из здания
- 3) изготовлены из негорючих материалов
- 4) иметь один комплект ключей у ответственного лица

СТОИМОСТЬ ТОВАРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ – ЭТО

- 1) цена
- 2) сумма
- 3) курс
- 4) плата

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА

- 1) карточка складского учета
- 2) упаковочный лист
- 3) стеллажная карточка
- 4) приемный акт

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) траву

- 3) цветки
- 4) плоды

ПРЕПАРАТ ФЕНАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-04 (л)
- 2) 107/у-НП
- 3) 148-1/у-88
- 4) 107-1/у

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- 1) эффект от приема нитроглицерина через 1-2 минуты
- 2) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина
- 3) эффект от приема баралгина
- 4) эффект от приема валидола

СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) охрана труда
- 2) условия труда
- 3) безопасность труда
- 4) система управления охраной труда

КУО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КОГДА

- 1) сумма лекарственных веществ составляет менее 3%
- 2) сумма лекарственных веществ составляет более 1%
- 3) сумма лекарственных веществ составляет менее 2 %
- 4) увеличение объема от растворения лекарственных веществ не укладывается в норму допустимых отклонений

АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИКОМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тетризолин
- 2) ксилометазолин
- 3) клонидин
- 4) оксиметазолин

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НАЗНАЧАЕМЫЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 2
- 2) 30
- 3) 10
- 4) 15

У ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) цветки
- 3) корневища и корни
- 4) листья

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1) стерилизация
- 2) сушка в развешанном виде
- 3) полоскание водой
- 4) дезинфекция

ЗАКОН СПРОСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- 1) повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- 2) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- 3) с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)
- 4) прочих повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса (при равных условиях)

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) регистрационным удостоверением
- 2) декларацией о соответствии
- 3) экспертным заключением
- 4) сертификатом соответствия

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- 1) внедрения
- 2) зрелости
- 3) роста
- 4) упадка

НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) рибофлавин
- 2) резорцин
- 3) фурацилин
- 4) левомицетин

ЦЕНЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ПРОДУКЦИЮ НА ОСНОВЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ, НАЗЫВАЮТ

- 1) свободными ценами
- 2) регулируемые ценами
- 3) государственными ценами
- 4) зарегистрированными ценами

ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ВЫПИСЫВАЮТ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 148-1/у-06 (л)
- 4) 107-1/у

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ "ЖУРНАЛА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

- 1) 28
- 2) 14
- 3) 30
- 4) 31

ПОНЯТИЕ СВОДА ОБЩИХ ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАТЕЙ

- 1) формулярная статья
- 2) фармакопейная статья
- 3) государственная фармакопея
- 4) клинико-фармакологическая статья

АРБИДОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

- 1) и профилактики гриппа и ОРВИ
- 2) герпетической инфекции
- 3) СПИДа
- 4) микозов

К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

- 1) производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения исходных материалов и готовой продукции
- 2) медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня
- 3) медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список

III перечня

4) аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-месячного запаса

СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) бензилбензоат натрия
- 2) резорцин
- 3) левомицетин
- 4) колларгол

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) организовать первую помощь пострадавшему
- 2) проинформировать о несчастном случае вышестоящую организацию
- 3) провести повторный инструктаж
- 4) принять меры по расследованию несчастного случая

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ПОБУЖДАЮЩАЯ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ АССОРТИМЕНТА

- 1) учетная
- 2) регулирующая
- 3) распределительная
- 4) стимулирующая

В СОСТАВ СБОРА «ЭЛЕКАСОЛ» ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) толокнянки обыкновенной
- 2) эвкалипта прутовидного
- 3) девясила высокого
- 4) Melissa лекарственной

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЦВЕТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) желчегонного № 3
- 2) грудного № 1
- 3) грудного № 4
- 4) слабительного

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) отделом охраны труда
- 2) комиссией, назначенной руководителем предприятия
- 3) профсоюзным комитетом
- 4) органом внутренних дел

СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ

- 1) лицензирующим органом
- 2) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
- 3) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом
- 4) органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ

КНИГА КАССИРА ОПЕРАЦИОНИСТА ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ

- 1) 1 раз в 2 дня
- 2) 2 раза в неделю
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) ежедневно

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ В

- 1) сухом, прохладном, защищенном от света месте
- 2) сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- 3) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%
- 4) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%

К МИНИМАЛЬНОМУ НАБОРУ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИМЕТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АПТЕКИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) торговый зал
- 2) помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная)
- 3) ассистентская
- 4) распаковочная или изолированная зона для распаковки товара

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРГИДРОЛЕМ И АММИАКОМ

- 1) резиновые перчатки, марлевая четырехслойная повязка (респиратор), предохранительные очки
- 2) резиновые перчатки, предохранительные очки
- 3) респиратор (марлевая повязка), предохранительные очки
- 4) халат, резиновые перчатки

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В СОСТАВ СЛОЖНОГО ПОРОШКА

- 1) в первую очередь
- 2) используя принцип рекристаллизации
- 3) между слоями некрасящих веществ
- 4) измельчая в присутствии 90% этанола

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ

КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКОМ

- 1) спиронолактон
- 2) фуросемид
- 3) маннит
- 4) ацетазоламид

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ С КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фенол
- 2) скипидар
- 3) камфора
- 4) рибофлавин